KLAUKE®
A Textron Company

Традиционное качество немецкого производителя
ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ К ЛУЧШЕМУ!

РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ **KLAUKE K-HS45A**

НОВИНКА 2014

Этот инструмент из новой К-серии* предназначен для удобной и безопасной резки медного и алюминиевого кабеля, в том числе бронированного стальной лентой и алюмо-стальных жил ASCR с максимальным диаметром 45 мм

Усилие резки	60 кН (примерно 6 т)
Диапазон резки	до Ø 45 мм
Длина	545 мм
Вес	4,6 кг

- Компактная эргономичная конструкция. Рукоятки в местах хвата снабжены мягкими ребристыми пластиковыми насадками.
- Режущая голова закрытого типа. Особопрочная конструкция. Для удобства позиционирования инструмента голова поворачивается вокруг оси инструмента.
- Двухскоростная гидравлическая система – быстрый подход подвижного лезвия к разрезаемому кабелю.
- Возврат ножей в исходное положение в любой момент производится поворотом рукоятки вокруг оси.

Намного дешевле, чем вы думаете!

* Инструменты К-серии марки KLAUKE разработаны в Германии с учётом пожеланий российских пользователей. Сборка производится на новом собственном производстве компании Gustav KLAUKE GmbH в Юго-Восточной Азии. Срок гарантийных обязательств от производителя – 1 год.

UMP®
ЮНИТ МАРК ПРО

Москва, ул. Марксистская, д.34, кор.10
Тел.: (495) 748-09-07; (499) 704-09-07; (495) 748-37-35 (факс); (800) 505-52-75 бесплатный для звонков по России
www.umpgroup.ru

KLAUKE®
A Textron Company

Традиционное качество немецкого производителя
ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ К ЛУЧШЕМУ!

РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ **KLAUKE K-HS85**

НОВИНКА 2014

Этот инструмент из новой К-серии* предназначен для удобной и безопасной резки медного и алюминиевого кабеля с максимальным диаметром по оболочке 85 мм (например, ВВНнг-LS 5х240)

Усилие резки	60 кН (примерно 6 т)
Диапазон резки	до Ø 85 мм
Длина	590 мм
Вес	5,8 кг

- Компактная эргономичная конструкция. Рукоятки в местах хвата снабжены мягкими ребристыми пластиковыми насадками.
- Режущая голова закрытого типа. Особопрочная конструкция. Для удобства позиционирования инструмента голова поворачивается вокруг оси инструмента.
- Двухскоростная гидравлическая система – быстрый подход подвижного лезвия к разрезаемому кабелю.
- Возврат ножей в исходное положение в любой момент производится поворотом рукоятки вокруг оси.

Намного дешевле, чем вы думаете!

* Инструменты К-серии марки KLAUKE разработаны в Германии с учётом пожеланий российских пользователей. Сборка производится на новом собственном производстве компании Gustav KLAUKE GmbH в Юго-Восточной Азии. Срок гарантийных обязательств от производителя – 1 год.

UMP®
ЮНИТ МАРК ПРО

Москва, ул. Марксистская, д.34, кор.10
Тел.: (495) 748-09-07; (499) 704-09-07; (495) 748-37-35 (факс); (800) 505-52-75 бесплатный для звонков по России
www.umpgroup.ru

Klauke®
A Textron Company

Традиционное качество немецкого производителя
ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ К ЛУЧШЕМУ!

Намного дешевле чем вы думаете!

РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС
KLAUKE HP1342

НОВИНКА 2014

Этот инструмент из новой К-серии* предназначен для удобной и безопасной оконцовки жил медного и алюминиевого кабеля трубчатыми медными и алюминиевыми наконечниками

Усилие обжима	120 кН (примерно 12 т)
Вес / Длина	6,45 кг / 590 мм
Сменные матрицы	серия KLAUKE «13» (широкий обжим)

Диапазон обжима трубчатых наконечников:

медные облегчённого типа – 6 – 400 мм²
медные DIN 46235 (ГОСТ) – 6 – 300 мм²
алюминиевые – 10 – 300 мм²

- Эргономичная конструкция. Рукоятки в местах хвата снабжены мягкими ребристыми пластиковыми насадками.
- Для удобства позиционирования инструмента голова поворачивается вокруг оси инструмента.
- Двухскоростная гидравлическая система – быстрый подход подвижной матрицы к наконечнику. Возврат матриц в исходное положение в любой момент производится поворотом рукоятки вокруг оси.

СМЕННЫЕ МАТРИЦЫ СЕРИИ 13 Klauke

Артикулы матриц серии Klauke "13"												
СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ (кв.мм)	**10**	**16**	**25**	**35**	**50**	**70**	**95**	**120**	**185**	**240**	**300**	**400**
Для трубчатых медных облегченных наконечников		HR1316	HR1325	HR1335	HR1350	HR1370	HR1395	HR13120	HR13185	HR13240	HR13300	HR13400
Для трубчатых медных наконечников DIN 46235 и близких к ним по размерам хвостовика		HD1316	HD1325	HD1335	HD1350	HD1370	HD1395	HD13120	HD13185	HD13240	HD13300	
Для алюминиевых наконечников	HA1310	HA131625		HA1335	HA1350	HA1370	HA1395120		AE22185	HA13240		

* Инструменты К-серии марки KLAUKE разработаны в Германии с учётом пожеланий российских пользователей. Сборка производится на новом собственном производстве компании Gustav KLAUKE GmbH в Юго-Восточной Азии. Срок гарантийных обязательств от производителя – 1 год.

UMP®
ЮНИТ МАРК ПРО

Москва, ул. Марксистская, д.34, кор.10
Тел.: (495) 748-09-07; (499) 704-09-07; (495) 748-37-35 (факс); (800) 505-52-75 бесплатный для звонков по России
www.umpgroup.ru

KLAUKE®
A Textron Company

Традиционное качество немецкого производителя
ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ К ЛУЧШЕМУ!

Намного дешевле чем, Вы думаете!

6 ton
300mm²
MAN

РУЧНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС KLAUKE K-HP717

НОВИНКА 2014

Этот инструмент из новой К-серии* предназначен для удобной и безопасной оконцовки жил медного и алюминиевого кабеля трубчатыми медными и алюминиевыми наконечниками

Усилие обжима	60 кН (примерно 6 т)
Вес / Длина	4,6 кг / 485 мм
Сменные матрицы	серия KLAUKE «22»

Диапазон обжима трубчатых наконечников:

медные облегчённого типа – 6 – 300 мм²
медные DIN 46235 (ГОСТ) – 6 – 240 мм²
алюминиевые – 10 – 300 мм²

- Компактная эргономичная конструкция. Рукоятки в местах хвата снабжены мягкими ребристыми пластиковыми насадками.
- Для удобства позиционирования инструмента голова поворачивается вокруг оси инструмента.
- Двухскоростная гидравлическая система – быстрый подход подвижной матрицы к наконечнику.
- Возврат ножей в исходное положение в любой момент производится поворотом рукоятки вокруг оси.

СМЕННЫЕ МАТРИЦЫ СЕРИИ 22 KLAUKE

Сечение жилы (кв. мм)		6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300
	Для трубчатых медных наконечников облегченного типа (профиль - шестигранник)	R226	R2210	R2216	R2225	R2235	R2250	R2270	R2295	R22120	R22150	R22185	R22240	R22300
	Для трубчатых медных наконечников DIN 46235 и близких к ним по размеру трубки (профиль - шестигранник)	D226	D2210	D2216	D2225	D2235	D2250	D2270	D2295	D22120	D22150	D22185	D22240	D22300
	Для алюминиевых наконечников (профиль - шестигранник)		A2210	A221625		A2235	A2250	A2270	A2295120		A22150	A22185	D22240	
	Для втулочных наконечников		AE2210	AE2216	AE2225	AE2235	AE2250	AE2270	AE2295	AE22120	AE22150	AE22185	AE22240	

* Инструменты К-серии марки KLAUKE разработаны в Германии с учётом пожеланий российских пользователей. Сборка производится на новом собственном производстве компании Gustav KLAUKE GmbH в Юго-Восточной Азии. Срок гарантийных обязательств от производителя – 1 год.

UMP®
ЮНИТ МАРК ПРО

Москва, ул. Марксистская, д.34, кор.10
Тел.: (495) 748-09-07; (499) 704-09-07; (495) 748-37-35 (факс); (800) 505-52-75 бесплатный для звонков по России
www.umpgroup.ru