

ПОРТАТИВНЫЙ УДАРНО-ТОЧЕЧНЫЙ МАРКИРАТОР E-Mark XL



+ УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ

- Идеально сбалансирован
- Эргономичная рукоятка
- Весит всего 3,6 кг
- Чемодан для переноски
- Окно маркировки 120 x 40 мм

+ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

- Маркировка на всех типах поверхностей
- Маркировка на сложных деталях
- Точные направляющие
- Высокая скорость и мощность маркировки
- Маркирует детали твердостью до 62 HRC

+ ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

- Корпус из лёгкого алюминиевого сплава для интенсивного использования

+ ИНТУИТИВНЫЙ

- Понятный любому интерфейс
- Цветной дисплей



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ



- + 2 Li-ion батареи 18В + зарядное устройство
- + Переносной чемоданчик
- + Ремонтный набор

ХАРАКТЕРИСТИКИ E-MARK XL




ПРИМЕРЫ УДАРНО-ТОЧЕЧНОЙ МАРКИРОВКИ



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	E-mark XL
Окно маркировки	120 x 40 мм
Внешние размеры	330 x 254 x 270 мм
Вес	3,6 кг
Игла	Карбид вольфрама
Позиционирование	Запоминание позиции
Ресурс батареи	От 1 часа при интенсивном использовании до 1 дня при нормальном
Время заряда батареи	1 час



ОПЦИОНАЛЬНО



Ремонтный набор



Специальные
передние панели



Беспроводной
считыватель штрих-кода



Считыватель
Datamatrix-кода

Обратитесь к нам, если интересующей конфигурации нет в прилагаемой таблице.

Компания SIC Marking предлагает как готовые, так и индивидуальные решения для всех отраслей промышленности. В нашем конструкторском бюро готовы разработать продукт в соответствии с вашими требованиями и промышленными стандартами.

КОНТРОЛЛЕР E1

Контроллер e1

- USB-порт (позволяет легко переносить файлы маркировки)
- Полностью программируемый
- Маленький размер
- Разнообразие типов маркировки (DataMatrix, радиальные, буквенно-цифровые, логотипы и др.)
- Промышленная мембранная клавиатура



+ Эргономичность



+ Чемодан для переноски



+ USB-порт



+ Цветной экран



Технические характеристики

Контроллер e1	
ЖК-экран	Цветной HD, 70 x 54мм
Клавиатура	49 кнопок, мембранная
Потребляемая мощность	100 Вт
Источник питания	18В / 3А
Внешние порты	USB
Система ввода-вывода	Штекерное гнездо
ПО для ПК	Создание, восстановление и перенос файлов лого



ПРИМЕНЕНИЕ



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ E1

Свойства программного обеспечения

Память	> 100 МБ
Переменные	Буквенная/цифровая сериализация, дата, штрих-код
Логотипы	Создаются и загружаются через ПК или USB-накопитель
Шрифты	Arial, Comic, Comic_B, Courier, OCR, OCR_BOLD, OCRA, 4x6, Пр3, Пр41
Стиль маркировки	Угловой, лучевой, линейный, радиальный, datamatrix, логотип
Размеры шрифта	От 1 мм до 40 мм (ограничен маркировочным окном)
Сила удара	Программируемая, 9 уровней
Глубина	До 0,3 мм (зависит от материала поверхности)
Разрешение (шаг) между точками	Регулируемое, до 0,22 мм
Пароль	2 уровня доступа

Программирование Графический вид



- + Эргономичность и быстрое программирование
- + Функция истории и анти-дубликата
- + Автоматический или полуавтоматический режим с использованием считывания штрих-кода



Угловая маркировка




Радиальная маркировка



Текстовые переменные и приращения


ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПК

Редактор файлов




- + Создание или изменение файлов на ПК.

Создание логотипов



- + Создание векторных и растровых логотипов

Файловый менеджер



- + Сохранение и перенос файлов (через USB-кабель или накопитель).