




2020-2021

- Ленты для разметки
- Ленты антискольжения
- Фотолюминесцентная разметка
- Аппликаторы для разметки
- Сигнальные столбики и цепи
- Защитные амортизаторы

В БУДУЩЕЕ с BRADY!



BRADY — один из ведущих производителей оборудования и расходных материалов для промышленной маркировки и идентификации, решений в области безопасности производственных предприятий, технологических процессов и персонала.

Инновации

BRADY постоянно развивается. Компания предлагает решения для всех отраслей промышленности. Развивая только самые эффективные концепции, корпорация стремится к удовлетворению потребностей тысяч клиентов по всему миру, предлагая лучшие продукты на рынке.

Преимущества

Основное преимущество BRADY – широкая гамма решений по идентификации и технологиям безопасности в разных сегментах рынка. Нашим клиентам доступны множество товаров и услуг: от этикеток и принтеров, знаков безопасности и системы предупреждающей блокировки и маркировки Lockout Tagout до сервисного и технического обслуживания, комплексного обучения.

Доверие

Более ста лет имя BRADY ассоциируется с высоким качеством, доверием и надежностью. Компания предлагает лучшее для Вашего производства, так как понимает важность качественной и надежной маркировки. Идентификация кажется мелочью, но каждому специалисту известно, как важна эта мелочь.

Информация

Получите профессиональную консультацию у официального дистрибьютера BRADY в России – компании «ЮНИТ МАРК ПРО». Наши специалисты будут рады предоставить Вам все возможности и отраслевые решения, которыми мы располагаем.

АО «ЮМП» – официальный дистрибьютор BRADY в России

«ЮНИТ МАРК ПРО» предлагает сотрудничество, основанное на принципах долгосрочной совместной работы. Мы открыты к построению взаимовыгодных отношений, как с конечными клиентами, так и партнерами, которые занимают лидирующую позицию в своей отрасли или регионе.

Представительства АО «ЮМП» находятся в крупнейших городах России:

- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Ростов-на-Дону
- Нижний Новгород
- Тольятти
- Новосибирск
- Иркутск
- Владивосток

Будем рады сотрудничеству
www.umpgroup.ru

Для чего нужна разметка?

Для создания безопасной и удобной рабочей среды на предприятии, среди прочих мер, необходимо предусмотреть следующее:

- внедрить систему блокирования оборудования при ремонте и обслуживании;
- провести визуализацию рабочих мест и опасных зон;
- разработать чёткие инструкции по выполнению предписаний;
- обучить и аттестовать персонал.


Компания BRADY предлагает широкий ассортимент решений необходимых для зонирования пространства, сигнальной разметки, обозначения опасных зон и создания безопасных маршрутов передвижения в соответствии с современными требованиями производства и техники безопасности.



Лента для разметки пола



Фотолюминесцентная лента



Лента антискольжения



Ограничительная лента



Сигнальные столбики и цепи BradyLink



Содержание

Безопасность и визуализация на предприятии	4
Лента для разметки ToughStripe™	5
Знаки безопасности	12
Аппликатор BRADY для напольных лент ToughStripe™	12
Комплекты лент для создания маркировки с помощью принтеров BRADY	13
Портативные принтеры BRADY	14
Промышленные принтеры BRADY	15
Лента для постоянной разметки	16
Аппликатор для напольных лент	17
Трафарет для напольной разметки краской PaintStripe	18
Аэрозольная краска Easyline™	19
Аппликатор для нанесения краски Easyline™	19
Фотолюминесцентная разметка	20
Материалы и ленты с эффектом антискольжения	24
Ограничительная лента	25
Защитные амортизаторы	25
Сигнальные столбики и цепи	26

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно ГОСТ 12.4.026–2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная:

“Сигнальную разметку выполняют на поверхности строительных конструкций, элементов зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования, машин, механизмов, а также на поверхности изделий и предметов, предназначенных для обеспечения безопасности”.

Безопасность и визуализация на предприятии:

9 СОВЕТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ



1. Используйте для разметки небольшое количество цветов



2. Сделайте разметку полос движения транспорта и пешеходных дорожек



3. Обозначьте места хранения



4. Обозначьте зоны складирования



5. Обозначьте зоны, которые нельзя загромождать




6. Обозначьте зоны перед электрооборудованием



7. Маркируйте зоны перед специальным оборудованием



8. Обозначьте опасные зоны



9. Обозначьте пути аварийной эвакуации

Напольная лента ToughStripe™ шкала адгезии

Покрывтие пола



Скачайте карманный справочник "BRADY: 50 пример на предприятии"



Высшая степень износоустойчивости

Полиэстер В-514 – самый стойкий из всех предлагаемых материалов для напольной разметки Brady!

- Устойчивость к движению погрузчиков; без износа, видимых обрывов, смятия или отслоений
- Прочный полиэстер с усиленным клеевым слоем предназначен для эксплуатации в агрессивных промышленных средах



Отличная видимость

Яркая самоклеящаяся лента не уступает по своим свойствам маркировке произведенной краской.

ToughStripe™ не выцветает, не стирается, и не накапливает грязь

- Поверхность разметки блестит как новая краска
- За счет своей толщины, всего 0,2 мм, лента не накапливает грязь по краям, что происходит при использовании обычной (выпуклой) разметки
- Поверхность ленты устойчива к загрязнению; легко поддается очистке и выглядит как новая
- Доступна широкая цветовая гамма



Удаление без малейших проблем


При удалении напольной разметки, не остается ни следов, ни остатков ленты!

- Лента удаляется полностью, не разрывается и не отслаивается
- Не оставляет следов клея на поверхности при демонтаже

Легкое нанесение

Быстрое нанесение на пол без посторонней помощи


- Ленту с легкостью может наклеить один человек
- Прочный полиэстер имеет дополнительный защитный слой, который предотвращает растягивание ленты, сглаживает складки и неровности
- Отсутствие необходимости в специальной подготовке пола; все что нужно – сухая и чистая поверхность



Готовые знаки

Используйте разнообразные формы знаков, цвета и размеры фигур для разметки пола!

- Пунктирные линии, круглые метки, стрелки, следы и обозначения углов (L-, T- и крестообразной формы)
- Готовые знаки могут использоваться как целыми линиями, так и отдельными элементами
- Каждый вид разметки расположен на прозрачной подложке с одинаковым расстоянием между знаками, поэтому предварительная разметка на полу не требуется



Закажите комплект образцов ToughStripe для тестирования на вашем предприятии (арт. Y1234602)



Лента ToughStripe™ отлично подходит для разметки проходов, коридоров, мест складирования, обозначения защитного оборудования и выходов.

Напольная разметка зон с обычным и интенсивным движением

Решение	Материал	Рекомендации по использованию	Стр
Виниловая лента	B-726	Маркировка зон 5S/LEAN без интенсивного движения	17
Лента и знаки ToughStripe™	B-514	Разметка участков с интенсивным движением людей: проходов, складских площадей, обозначение аварийного оборудования	7-11
Лента ToughStripe™ Max	B-543	Разметка в зонах с регулярным движением вилочных погрузчиков и спецтранспорта	6
PaintStripe трафареты для напольной разметки	B-518/B-519	Зонирование постоянно используемого рабочего пространства с использованием краски	18-19
Аэрозольная краска EasyLine™	—	Зонирование постоянно используемого рабочего пространства с использованием краски	19

Напольная лента TOUGHSTRIP™ Max

МАТЕРИАЛ B-543 винил

- Толщина: 1,27 мм
- Диапазон рабочих температур: от -18°C до +60°C
- Условия нанесения: минимальная температура +10°C, сухой чистый пол
- Не рекомендуется для использования снаружи помещений
- Устойчивость к агрессивным химикатам
- Глянцевое покрытие

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет
149629	50,80	30,48	Желтый
149636	76,20	30,48	Желтый
149643	101,60	30,48	Желтый
149633	50,80	30,48	Белый
149640	76,20	30,48	Белый
149647	101,60	30,48	Белый
149634	50,80	30,48	Красный
149641	76,20	30,48	Красный
149648	101,60	30,48	Красный
149635	50,80	30,48	Оранжевый
149642	76,20	30,48	Оранжевый
149632	50,80	30,48	Зеленый
149639	76,20	30,48	Зеленый
149646	101,60	30,48	Зеленый
149631	50,80	30,48	Синий
149638	76,20	30,48	Синий
149645	101,60	30,48	Синий
149630	50,80	30,48	Черно-желтый
149637	76,20	30,48	Черно-желтый
149644	101,60	30,48	Черно-желтый



Визуализация производства с принтером BRADY




Напольная лента TOUGHSTRIPE™ для сигнальной разметки Материал полиэстер В-514

Универсальные ленты TOUGHSTRIPE™ отлично подходят для разметки проходов, коридоров, складских площадей, а также для обозначения важного аварийно-спасательного оборудования и путей эвакуации

ЭВАКУАЦИИ

- Толщина: 0,2 мм
- Диапазон рабочих температур: от -18°C до +54°C
- Условия нанесения: минимальная температура +5°C, сухой чистый пол
- Для использования в сухих закрытых помещениях
- Устойчивость к агрессивным химикатам
- Держится практически на любой чистой сухой поверхности (стандарт OSHA 1910.22)

Лента для разметки пола



Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет	Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет
104310	50.80	30.48	Черный	121914	76.20	30.48	Черно-белый
104311	50.80	30.48	Белый	121917	76.20	30.48	Красно-белый
104312	50.80	30.48	Желтый	132431	76.20	30.48	Красно-желтый
104313	50.80	30.48	Красный	132434	76.20	30.48	Черно-оранжевый
104314	50.80	30.48	Синий	132437	76.20	30.48	Зелено-белый
104315	50.80	30.48	Зеленый	132440	76.20	30.48	Сине-желтый
104316	50.80	30.48	Оранжевый	134087	76.20	30.48	Фиолетовый
104317	50.80	30.48	Черно-желтый	134090	76.20	30.48	Коричневый
104318	50.80	30.48	Красно-белый	134093	76.20	30.48	Серый
104319	50.80	30.48	Черно-белый	104370	101.60	30.48	Черный
121913	50.80	30.48	Черно-белый	104371	101.60	30.48	Белый
121916	50.80	30.48	Красно-белый	104372	101.60	30.48	Желтый
132430	50.80	30.48	Красно-желтый	104373	101.60	30.48	Красный
132433	50.80	30.48	Черно-оранжевый	104374	101.60	30.48	Синий
132436	50.80	30.48	Зелено-белый	104375	101.60	30.48	Зеленый
132439	50.80	30.48	Сине-желтый	104376	101.60	30.48	Оранжевый
134086	50.80	30.48	Фиолетовый	104377	101.60	30.48	Черно-желтый
134089	50.80	30.48	Коричневый	104378	101.60	30.48	Красно-белый
134092	50.80	30.48	Серый	104379	101.60	30.48	Черно-белый
104340	76.20	30.48	Черный	121915	101.60	30.48	Черно-белый
104341	76.20	30.48	Белый	121918	101.60	30.48	Красно-белый
104342	76.20	30.48	Желтый	132432	101.60	30.48	Красно-желтый
104343	76.20	30.48	Красный	132435	101.60	30.48	Черно-оранжевый
104344	76.20	30.48	Синий	132438	101.60	30.48	Зелено-белый
104345	76.20	30.48	Зеленый	132441	101.60	30.48	Сине-желтый
104346	76.20	30.48	Оранжевый	134088	101.60	30.48	Фиолетовый
104347	76.20	30.48	Черно-желтый	134091	101.60	30.48	Коричневый
104348	76.20	30.48	Красно-белый	134094	101.60	30.48	Серый
104349	76.20	30.48	Черно-белый				

Ленты с обозначением специальных и опасных зон



Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет	Обозначение
121364	50.80	30.48	Оранжевый	QA INSPECTION AREA
121365	76.20	30.48	Оранжевый	QA INSPECTION AREA
121366	101.60	30.48	Оранжевый	QA INSPECTION AREA
121367	50.80	30.00	Желтый	CAUTION ESD AREA
121368	76.20	30.00	Желтый	CAUTION ESD AREA
121369	101.60	30.00	Желтый	CAUTION ESD AREA



Используйте ленты TOUGHSTRIPE для маркировки:

- Полос движения транспорта и пешеходных путей
- Мест хранения оборудования, комплектующих, сырья
- Зон контроля качества
- Зон складирования
- Зон «Не загромождайте!»
- Мест хранения противопожарного оборудования
- Мест хранения защитного оборудования
- Опасных зон

Артикулы 121367, 121368, 121369, 121364, 121365, 121366 доступны для заказа с русским текстом.
Ленты производятся в США, минимальную партию для оформления заказа, стоимость и срок поставки уточняйте у вашего менеджера.

Круглые метки / 350 шт. в рулоне




Артикул	Диаметр (мм)	Цвет
104400	88.90	Красный
104401	88.90	Зеленый
104402	88.90	Синий
104403	88.90	Желтый
104404	88.90	Черный
104405	88.90	Белый

Следы / 10 шт. в упаковке (5 пар, 5 правых и 5 левых следов)




Артикул	Ширина (мм)	Высота (мм)	Цвет
104406	88.90	254.00	Красный
104407	88.90	254.00	Зеленый
104408	88.90	254.00	Синий
104409	88.90	254.00	Желтый
104410	88.90	254.00	Черный
104411	88.90	254.00	Белый

Обозначение угла, форма L, 20 шт. в упаковке



Артикул	Ширина (мм)	Высота (мм)	Цвет
104430	50.80	127.00	Красный
104431	50.80	127.00	Зеленый
104432	50.80	127.00	Синий
104433	50.80	127.00	Желтый
104434	50.80	127.00	Черный
104435	50.80	127.00	Белый
104442	76.20	203.20	Красный
104443	76.20	203.20	Зеленый
104444	76.20	203.20	Синий
104445	76.20	203.20	Желтый
104446	76.20	203.20	Черный
104447	76.20	203.20	Белый
104454	101.60	254.00	Красный
104455	101.60	254.00	Зеленый
104456	101.60	254.00	Синий
104457	101.60	254.00	Желтый
104458	101.60	254.00	Черный
104459	101.60	254.00	Белый

Разделители, форма T, 20 шт. в упаковке



Артикул	Ширина (мм)	Высота (мм)	Цвет
104436	50.80	127.00	Красный
104437	50.80	127.00	Зеленый
104438	50.80	127.00	Синий
104439	50.80	127.00	Желтый
104440	50.80	127.00	Черный
104441	50.80	127.00	Белый
104448	76.20	203.20	Красный
104449	76.20	203.20	Зеленый
104450	76.20	203.20	Синий
104451	76.20	203.20	Желтый
104452	76.20	203.20	Черный
104453	76.20	203.20	Белый
104460	101.60	254.00	Красный
104461	101.60	254.00	Зеленый
104462	101.60	254.00	Синий
104463	101.60	254.00	Желтый
104464	101.60	254.00	Черный
104465	101.60	254.00	Белый

Разделитель перекрестка / обозначение центра, форма +, 20 шт. в упаковке



Артикул	Ширина (мм)	Высота (мм)	Цвет
104466	50.80	127.00	Красный
104467	50.80	127.00	Зеленый
104468	50.80	127.00	Синий
104469	50.80	127.00	Желтый
104470	50.80	127.00	Черный
104471	50.80	127.00	Белый
104472	76.20	203.20	Красный
104473	76.20	203.20	Зеленый
104474	76.20	203.20	Синий
104475	76.20	203.20	Желтый
104476	76.20	203.20	Черный
104477	76.20	203.20	Белый
104478	101.60	254.00	Красный
104479	101.60	254.00	Зеленый
104480	101.60	254.00	Синий
104481	101.60	254.00	Желтый
104482	101.60	254.00	Черный
104483	101.60	254.00	Белый

Стрелки / 100 шт. в упаковке



Артикул	Ширина (мм)	Высота (мм)	Цвет
104412	50.80	127.00	Красный
104413	50.80	127.00	Зеленый
104414	50.80	127.00	Синий
104415	50.80	127.00	Желтый
104416	50.80	127.00	Черный
104417	50.80	127.00	Белый
104418	76.20	203.20	Красный
104419	76.20	203.20	Зеленый
104420	76.20	203.20	Синий
104421	76.20	203.20	Желтый
104422	76.20	203.20	Черный
104423	76.20	203.20	Белый
104424	101.60	254.00	Красный
104425	101.60	254.00	Зеленый
104426	101.60	254.00	Синий
104427	101.60	254.00	Желтый
104428	101.60	254.00	Черный
104429	101.60	254.00	Белый



Ленты и знаки TOUGHSTRIPE НА ЗАКАЗ

- Лента с вашим текстом и изображением
- Контурные знаки, буквы и цифры
- Ленты и знаки необходимого вам размера
- Одноцветные ленты и ленты в полосу
- Выбор цвета по Pantone (PMS)

Буквы и цифры для маркировки пола

- Ширина: 146.05 мм
- Высота: 203.20 мм

Артикул	Цвет	
121691	Черный	A
121692	Белый	A
121693	Красный	A
121694	Зеленый	A
121695	Синий	A
121696	Желтый	A
121697	Черный	B
121698	Белый	B
121699	Красный	B
121700	Зеленый	B
121701	Синий	B
121702	Желтый	B
121703	Черный	C
121704	Белый	C
121705	Красный	C
121706	Зеленый	C
121707	Синий	C
121708	Желтый	C
121709	Черный	D
121710	Белый	D
121711	Красный	D
121712	Зеленый	D
121713	Синий	D
121714	Желтый	D
121715	Черный	E
121716	Белый	E
121717	Красный	E
121718	Зеленый	E
121719	Синий	E
121720	Желтый	E
121721	Черный	F
121722	Белый	F
121723	Красный	F
121724	Зеленый	F
121725	Синий	F
121726	Желтый	F
121727	Черный	G
121728	Белый	G
121729	Красный	G
121730	Зеленый	G
121731	Синий	G
121732	Желтый	G
121733	Черный	H
121734	Белый	H
121735	Красный	H
121736	Зеленый	H
121737	Синий	H
121738	Желтый	H

Артикул	Цвет	
121739	Черный	I
121740	Белый	I
121741	Красный	I
121742	Зеленый	I
121743	Синий	I
121744	Желтый	I
121745	Черный	J
121746	Белый	J
121747	Красный	J
121748	Зеленый	J
121749	Синий	J
121750	Желтый	J
121751	Черный	K
121752	Белый	K
121753	Красный	K
121754	Зеленый	K
121755	Синий	K
121756	Желтый	K
121757	Черный	L
121758	Белый	L
121759	Красный	L
121760	Зеленый	L
121761	Синий	L
121762	Желтый	L
121763	Черный	M
121764	Белый	M
121765	Красный	M
121766	Зеленый	M
121767	Синий	M
121768	Желтый	M
121769	Черный	N
121770	Белый	N
121771	Красный	N
121772	Зеленый	N
121773	Синий	N
121774	Желтый	N
121775	Черный	O
121776	Белый	O
121777	Красный	O
121778	Зеленый	O
121779	Синий	O
121780	Желтый	O
121781	Черный	P
121782	Белый	P
121783	Красный	P
121784	Зеленый	P
121785	Синий	P
121786	Желтый	P

Артикул	Цвет	
121787	Черный	Q
121788	Белый	Q
121789	Красный	Q
121790	Зеленый	Q
121791	Синий	Q
121792	Желтый	Q
121793	Черный	R
121794	Белый	R
121795	Красный	R
121796	Зеленый	R
121797	Синий	R
121798	Желтый	R
121799	Черный	S
121800	Белый	S
121801	Красный	S
121802	Зеленый	S
121803	Синий	S
121804	Желтый	S
121805	Черный	T
121806	Белый	T
121807	Красный	T
121808	Зеленый	T
121809	Синий	T
121810	Желтый	T
121811	Черный	U
121812	Белый	U
121813	Красный	U
121814	Зеленый	U
121815	Синий	U
121816	Желтый	U
121817	Черный	V
121818	Белый	V
121819	Красный	V
121820	Зеленый	V
121821	Синий	V
121822	Желтый	V
121823	Черный	W
121824	Белый	W
121825	Красный	W
121826	Зеленый	W
121827	Синий	W
121828	Желтый	W
121829	Черный	X
121830	Белый	X
121831	Красный	X
121832	Зеленый	X
121833	Синий	X
121834	Желтый	X

Артикул	Цвет	
121835	Черный	Y
121836	Белый	Y
121837	Красный	Y
121838	Зеленый	Y
121839	Синий	Y
121840	Желтый	Y
121841	Черный	Z
121842	Белый	Z
121843	Красный	Z
121844	Зеленый	Z
121845	Синий	Z
121846	Желтый	Z

Буквы и цифры для маркировки пола

- Ширина: 146.05 мм
- Высота: 203.20 мм

Артикул	Цвет	
121847	Черный	О
121848	Белый	О
121849	Красный	О
121850	Зеленый	О
121851	Синий	О
121852	Желтый	О
121853	Черный	1
121854	Белый	1
121855	Красный	1
121856	Зеленый	1
121857	Синий	1
121858	Желтый	1
121859	Черный	2
121860	Белый	2
121861	Красный	2
121862	Зеленый	2
121863	Синий	2
121864	Желтый	2
121865	Черный	3
121866	Белый	3
121867	Красный	3
121868	Зеленый	3
121869	Синий	3
121870	Желтый	3

Артикул	Цвет	
121871	Черный	4
121872	Белый	4
121873	Красный	4
121874	Зеленый	4
121875	Синий	4
121876	Желтый	4
121877	Черный	5
121878	Белый	5
121879	Красный	5
121880	Зеленый	5
121881	Синий	5
121882	Желтый	5
121883	Черный	6
121884	Белый	6
121885	Красный	6
121886	Зеленый	6
121887	Синий	6
121888	Желтый	6
121889	Черный	7
121890	Белый	7
121891	Красный	7
121892	Зеленый	7
121893	Синий	7
121894	Желтый	7

Артикул	Цвет	
121895	Черный	8
121896	Белый	8
121897	Красный	8
121898	Зеленый	8
121899	Синий	8
121900	Желтый	8
121901	Черный	9
121902	Белый	9
121903	Красный	9
121904	Зеленый	9
121905	Синий	9
121906	Желтый	9
121907	Черный	PNC *
121908	Белый	PNC *
121909	Красный	PNC *
121910	Зеленый	PNC *
121911	Синий	PNC *
121912	Желтый	PNC *

*пунктуационные знаки: знак вопроса, восклицательный знак, точка, запятая, двоеточие, косая черта, знак союза (амперсанд)

Кириллические буквы ToughStripe доступны для заказа.

Продукция изготавливается в США, минимальную партию для оформления заказа, стоимость и срок поставки уточняйте у вашего менеджера.

Метки на прозрачной ленте, шаг размещения 457 мм



Артикул	Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Упаковка	Цвет	
104526	-	50.80	127.00	52	Красный	→ → →
104527	-	50.80	127.00	52	Зеленый	→ → →
104528	-	50.80	127.00	52	Синий	→ → →
104529	-	50.80	127.00	52	Желтый	→ → →
104554	-	50.80	127.00	52	Черный	→ → →
104555	-	50.80	127.00	52	Белый	→ → →
104556	-	50.80	203.20	46	Желтый	→ → →
142177	-	50.80	203.20	46	Белый	→ → →
142178	-	50.80	203.20	46	Черный	→ → →
142179	-	50.80	203.20	46	Красный	→ → →
142180	-	50.80	203.20	46	Синий	→ → →
142181	-	50.80	203.20	46	Зеленый	→ → →
104520	88.90	-	-	55	Зеленый	→ → →
104521	88.90	-	-	55	Красный	→ → →
104522	88.90	-	-	55	Белый	→ → →
104523	88.90	-	-	55	Желтый	→ → →
104524	88.90	-	-	55	Синий	→ → →
104525	88.90	-	-	55	Черный	→ → →

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Износостойкие знаки безопасности предназначены для информирования и предупреждения персонала о возможной опасности в пешеходных зонах производственных помещений, складов, офисов



Артикул	Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Упаковка	Цвет	
104498	-	457.20	355.60	1	Черно-красный на белом	
104499	-	457.20	355.60	1	Черный на желтом	
104502	-	457.20	355.60	1	Черный на желтом	
104503	-	457.20	355.60	1	Черный на желтом	
104504	-	457.20	355.60	1	Черный на желтом	
104510	-	457.20	355.60	1	Черный на желтом	
104501	431.80	-	-	1	Черный на желтом	
104507	431.80	-	-	1	Черно-зеленый на белом	
104508	431.80	-	-	1	Черно-синий на белом	
104509	431.80	-	-	1	Черный на белом	
104511	431.80	-	-	1	Черно-красный на белом	
104512	431.80	-	-	1	Черный на желтом	
104513	431.80	-	-	1	Черный на желтом	

Знаки безопасности доступны для заказа с русским текстом.

Знаки производятся в США, минимальную партию для оформления заказа, стоимость и срок поставки уточняйте у вашего менеджера.

АППЛИКАТОР BRADY для напольных лент TOUGHSTRIP™

Универсальное устройство для нанесения на пол лент с подложкой

- Ровное нанесение напольных лент ToughStripe™ и ToughStripe™ Max
- Автоматическое снятие ленты с подложки
- Удобный в работе, эргономичный и легкий аппликатор
- Компактная разборная конструкция
- Для лент шириной от 25 до 100 мм

Артикул	Описание	Упаковка
150852	Аппликатор ToughStripe™	1



Комплекты лент для печати маркировки на принтерах

Комплекты лент для создания напольной маркировки с помощью принтера BRADY BMP71

МАТЕРИАЛ для печати: полиэстер В-483

МАТЕРИАЛ ToughBOND™ предназначен для использования в агрессивных промышленных средах: устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, солевого тумана, влажности, растворителей

МАТЕРИАЛ для ламинации: полиэстер В-634

Для более эффективной защиты изображения используйте ламинирующий полиэстер В-634

- Создайте собственную маркировку для визуализации рабочего пространства
- Распечатайте этикетку, наклейте ее на пол, защитите информацию ламинирующим слоем



Артикул	Описание комплекта	Рекомендуемый риббон	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет
142140	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	M71-R6000 черный	25.40	15.24	Белый
142141	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	M71-R6000 черный	50.80	15.24	Белый
142142	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	M71-R4400-WT белый	25.40	15.24	Черный
142143	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	M71-R4400-WT белый	50.80	15.24	Черный
142144	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	M71-R6000 черный	25.40	15.24	Желтый
142145	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	M71-R6000 черный	50.80	15.24	Желтый
142146	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	M71-R4400-WT белый	25.40	15.24	Красный
142147	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	M71-R4400-WT белый	50.80	15.24	Красный
142148	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	M71-R4400-WT белый	25.40	15.24	Синий
142149	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	M71-R4400-WT белый	50.80	15.24	Синий
142150	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	M71-R4400-WT белый	25.40	15.24	Зеленый
142151	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	M71-R4400-WT белый	50.80	15.24	Зеленый
142152	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	M71-R6000 черный	25.40	15.24	Оранжевый
142153	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	M71-R6000 черный	50.80	15.24	Оранжевый

Артикул	Описание
710604	Принтер BMP71, русско-англ. клавиатура. В комплекте: жесткий кейс, батарея, адаптер, USB кабель, переходник для материалов TLS/HandiMark, риббон черный M71-R6000, этикетки M71-31-423 (38.1 мм x 25.4 мм), M71C-2000-595-WT (50.8 мм x 15.24 м)
198644	Принтер BMP71, русско-англ. клавиатура. В компл: ПО WorkStation для маркировки кабеля и провода (PWID Suite), жесткий кейс, батарея, адаптер, USB кабель, переходник для материалов TLS/HandiMark, риббон черн. M71-R6000, этикетки M71-31-423, M71C-2000-595-WT

Комплекты лент для создания напольной маркировки с помощью принтеров BRADY BVP35, BVP37, S3000, S3100

МАТЕРИАЛ для печати: полиэстер В-483

МАТЕРИАЛ ToughBOND™ предназначен для использования в агрессивных промышленных средах: устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, солевого тумана, влажности, растворителей

МАТЕРИАЛ для ламинации: полиэстер В-634

Для более эффективной защиты изображения используйте ламинирующий полиэстер В-634

- Создайте собственную маркировку для визуализации рабочего пространства
- Распечатайте этикетку, наклейте ее на пол, защитите информацию ламинирующим слоем



Артикул	Описание комплекта	Рекомендуемый риббон	Совместимость с принтерами	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет
139928	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R6000HF черный	BVP35, BVP37, S3000, S3100	101.00	30.40	Оранжевый
139929	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R6000HF черный	BVP35, BVP37, S3000, S3100	57.00	30.40	Оранжевый
139930	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R6000HF черный	BVP35, BVP37, S3000, S3100	29.00	30.40	Оранжевый
139931	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R4400-WT белый	BVP35, BVP37, S3000, S3100	101.00	30.40	Черный
139932	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R4400-WT белый	BVP35, BVP37, S3000, S3100	57.00	30.40	Черный
139933	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R4400-WT белый	BVP35, BVP37, S3000, S3100	29.00	30.40	Черный
139934	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R4400-WT белый	BVP35, BVP37, S3000, S3100	101.00	30.40	Зеленый
139935	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R4400-WT белый	BVP35, BVP37, S3000, S3100	57.00	30.40	Зеленый
139936	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R4400-WT белый	BVP35, BVP37, S3000, S3100	29.00	30.40	Зеленый
139937	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R4400-WT белый	BVP35, BVP37, S3000, S3100	101.00	30.40	Синий
139938	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R4400-WT белый	BVP35, BVP37, S3000, S3100	57.00	30.40	Синий
139939	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R4400-WT белый	BVP35, BVP37, S3000, S3100	29.00	30.40	Синий
139940	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R4400-WT белый	BVP35, BVP37, S3000, S3100	101.00	30.40	Красный
139941	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R4400-WT белый	BVP35, BVP37, S3000, S3100	57.00	30.40	Красный
139942	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R4400-WT белый	BVP35, BVP37, S3000, S3100	29.00	30.40	Красный
139943	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R6000HF черный	BVP35, BVP37, S3000, S3100	101.00	30.40	Желтый
139944	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R6000HF черный	BVP35, BVP37, S3000, S3100	75.00	30.40	Желтый
139945	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R6000HF черный	BVP35, BVP37, S3000, S3100	57.00	30.40	Желтый
139946	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R6000HF черный	BVP35, BVP37, S3000, S3100	29.00	30.40	Желтый
139947	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R6000HF черный	BVP35, BVP37, S3000, S3100	101.00	30.40	Белый
139948	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R6000HF черный	BVP35, BVP37, S3000, S3100	75.00	30.40	Белый
139949	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R6000HF черный	BVP35, BVP37, S3000, S3100	57.00	30.40	Белый
139950	1 рулон полиэстера В-483, 1 рулон ламинационной пленки В-634	B30-R6000HF черный	BVP35, BVP37, S3000, S3100	29.00	30.40	Белый

Артикул	Описание
143637	BVP35 Multicolour Sign and Label Printer – CYRILLIC. Цветной промышленный принтер для печати знаков и этикеток BVP35 – клавиатура кириллица
143642	BVP37 Multicolour and Cut Sign and Label Printer – CYRILLIC. Цветной промышленный принтер для печати и вырубki знаков и этикеток BVP37 – клавиатура кириллица

Портативные принтеры BRADY

ПРИНТЕР BRADY BMP21 PLUS ПОРТАТИВНЫЙ ПРИНТЕР-МАРКИРАТОР

BMP21-PLUS термотрансферный принтер этикеток, выполняющий широкий спектр задач по маркировке электрического и телекоммуникационного оборудования, систем обработки и передачи данных. Компактный помощник на производстве, в лабораториях, а также в офисе и быту.

Принтер имеет удобную эргономику и особо прочную конструкцию. Картриджи с системой «Вставь, зафиксируй, печатай», защитные резиновые амортизаторы на корпусе, ремень для крепления на руке, подсветка экрана, полная русификация, обеспечивают все условия для комфортной работы.

Преимущества

- сверхпрочный корпус с литыми резиновыми амортизаторами
- двухстрочный ЖК-дисплей
- полностью русифицирован
- библиотека графических знаков и символов
- гарантия 2 года



Технические характеристики	BMP21 PLUS
Технология печати	Термотрансферная, 203 dpi
Скорость печать	10 мм/сек
Производительность (кол-во этикеток в день)	75
Макс. ширина этикетки, мм	19.05
Макс. ширина печати, мм	16
Макс. длина рулона, м	6.4
Габариты (Д x Ш x В)	236.22 x 114.3 x 63.5 мм
Вес, кг	0.75 кг (с батарейками и картриджем)
Резак	Да, встроенный
Память	16 Мб, 12 этикеток
Источник питания	6 батареек AA; литий-ионная батарея (опционально); шнур-питания 220В
Гарантия	2 года

Артикул	Описание
139779	Принтер-блестер BMP21-PLUS с русской клавиатурой
134471	Комплект монтажника: Принтер BMP21-Plus (RUS), жесткий пластиковый кейс, адаптер AC, аккумуляторная батарея, картриджи M21-750-499, M21-750-595-YL, M21-1000-427



brd139542
Кейс



brd110891
Магнитная
накладка



brd110892
Мультиаксессуар



brd110416
Адаптер



brd139540
Литий-ионная батарея

ПРИНТЕР BRADY BMP71 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК

BMP71 совмещает в себе высокое качество, скорость печати и многозадачность настольного принтера, но при этом компактен и прост в использовании.

Термопринтер предназначен для маркировки провода и кабеля, систем передачи данных, шильдиков, складских стеллажей, трубопровода и многого другого. BMP71 работает в автономном режиме и печатает на русском и английском языках. Для печати вы можете использовать более 50 видов материалов, специально разработанных компанией BRADY.

Преимущества

- цветной графический LCD-дисплей
- полноформатная клавиатура QWERTY, КИРИЛЛИЦА
- высокая скорость печати 38 мм/сек
- печать на непрерывных лентах и вырубных этикетках
- автономный режим работы или подключение к ПК



Технические характеристики	BMP71
Технология печати	Термотрансферная, 300 dpi
Скорость печать	38 мм/сек
Производительность (кол-во этикеток в день)	1 000
Макс. ширина этикетки, мм	50.8
Макс. ширина печати, мм	45.97
Макс. длина печати, мм	1016
Габариты (Д x Ш x В)	332.7 x 241.3 x 116.8 мм
Вес, кг	2.5 кг (с батареей)
Резак	Да, встроенный
Память	200 Мб, до 1000 этикеток
Соединение с ПК	Да (USB)
Источник питания	Заряжаемый аккумулятор переменного тока
Гарантия	2 года

Артикул	Описание
710604	Принтер BMP71, русско-англ. клавиатура. В компл.: жесткий кейс, батарея, адаптер, USB кабель, переходник для материалов TLS/HandiMark, риббон черный M71-R6000, этикетки M71-31-423 (38.1 мм x 25.4 мм), M71C-2000-595-WT (50.8 мм x 15.24 м)
198644	Принтер BMP71, русско-англ. клавиатура. В компл.: ПО WorkStation для маркировки кабеля и провода (PWID Suite), жесткий кейс, батарея, адаптер, USB кабель, переходник для материалов TLS/HandiMark, риббон черн. M71-R6000, этикетки M71-31-423, M71C-2000-595-WT

Принтеры BRADY BVP35 и BVP37 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИНТЕРЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ЗНАКОВ И ЭТИКЕТОК

В промышленных принтерах BRADY объединены многофункциональность, качество и скорость печати, удобство практического использования.

Принтеры BVP35 и BVP37 помогут вам в создании многоцветных знаков безопасности и этикеток любой формы непосредственно на рабочем месте. Автоматическая настройка печати, интуитивно понятный сенсорный дисплей, полноразмерная клавиатура и возможность контурной резки знаков и символов приятно удивят вас.

Преимущества

- многоцветная печать
- цветной сенсорный дисплей
- высокая точность резки по контуру
- высокая скорость печати до 127 мм/сек
- бесплатное ПО BRADY Workstation

Технические характеристики	BVP35	BVP37
Технология печати	Термотрансферная, 300 dpi	
Скорость печати	127 мм/сек	
Производительность (кол-во этикеток в день)	1 500	
Макс. ширина этикетки, мм	101	
Макс. ширина печати, мм	101	
Макс. длина печати, мм	2 530	
Габариты (Д x Ш x В)	280 x 480 x 360 мм	
Вес, кг	16.5	
Резак	Автоматический резак	Резак XY и автоматический резак
Память	512 Мб, до 250 000 этикеток	
Источник питания	шнур-питания 220В	
Гарантия	1 год	

Артикул	Описание
143637	BVP35 Multicolour Sign and Label Printer – CYRILLIC. Цветной промышленный принтер для печати знаков и этикеток BVP35 – клавиатура кириллица
143642	BVP37 Multicolour and Cut Sign and Label Printer – CYRILLIC. Цветной промышленный принтер для печати и вырубki знаков и этикеток BVP37 – клавиатура кириллица

Используйте многообразие материалов BRADY для создания безопасного рабочего пространства с помощью принтеров BVP35 и BVP37. Знаки безопасности, информационные таблички и указатели, маркировка трубопровода, предупреждающие и специальные знаки, общая маркировка, идентификация технологических процессов и информационные таблички.



Принтер этикеток
S3000



Принтер этикеток
BVP35



Принтер этикеток
S3100



Принтер этикеток
BVP37



Лента для постоянной разметки

Сигнальные ленты

Материал: самоклеящийся ПВХ

- Самоклеящаяся ограничительная лента для разметки путей движения и обозначения потенциально опасных зон: столбов, опор, углов стен, арок, ворот и подъемов
- Прочная и износостойчивая
- Водонепроницаемая, устойчивая к воздействию масла, щелочи и кислоты
- В стандартной упаковке: 1 рулон

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет	
255311	38.00	33.00	Черно-желтый	
255312	50.00	33.00	Черно-желтый	
255313	75.00	33.00	Черно-желтый	
255295	38.00	33.00	Красно-белый	
255296	50.00	33.00	Красно-белый	
255297	75.00	33.00	Красно-белый	



Износостойчивая лента для сигнальной разметки

Материал: винил В-950

Лента имеет защитный слой, устойчивый к абразивным средствам

- Усиленный адгезивный (клеевой) слой ленты отлично держится на любой чистой и сухой поверхности
- Лента предназначена для использования внутри и снаружи помещений
- В стандартной упаковке: 1 рулон

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет		Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет	
55290	25.00	16.50	Черно-белый		55312	38.00	16.50	Желто-розовый	
55291	38.00	16.50	Черно-белый		55313	50.00	16.50	Желто-розовый	
55292	50.00	16.50	Черно-белый		55314	75.00	16.50	Желто-розовый	
55293	75.00	16.50	Черно-белый		55294	25.00	16.50	Красно-белый	
55300	25.00	16.50	Черно-желтый		55295	38.00	16.50	Красно-белый	
55301	38.00	16.50	Черно-желтый		55296	50.00	16.50	Красно-белый	
55302	50.00	16.50	Черно-желтый		55297	75.00	16.50	Красно-белый	
55303	75.00	16.50	Черно-желтый						



Светоотражающие самоклеящиеся ленты

Материал: светоотражающий винил В-957

Ленты обеспечивают дополнительный уровень безопасности в случае отключения электроэнергии, в ночное время суток и в условиях слабой освещенности

- Одноцветные ленты и ленты в полоску
- В стандартной упаковке: 1 рулон

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет		Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет	
Светоотражающая одноцветная лента					Светоотражающая лента в полоску				
78989	50.00	4.50	Оранжевый		76310	50.00	4.50	Черно-белый	
78990	75.00	4.50	Оранжевый		76309	50.00	4.50	Красно-белый	
78985	50.00	4.50	Белый		76313	75.00	4.50	Красно-белый	
78987	75.00	4.50	Белый		76308	50.00	4.50	Черно-желтый	
78986	50.00	4.50	Желтый		76312	75.00	4.50	Черно-желтый	
78988	75.00	4.50	Желтый						



Лента для РАЗМЕТКИ ПРОХОДОВ МАТЕРИАЛ: винил В-726

- Прочная и долговечная разметка, которая надежно держится на поверхности пола
- Быстрый и наглядный способ маркировки проходов на предприятии
- В упаковке: 1 рулон

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет
58200	50.00	33.00	Желтый
58250	75.00	33.00	Желтый
58203	50.00	33.00	Белый
58253	75.00	33.00	Белый
58201	50.00	33.00	Красный
58251	75.00	33.00	Красный
58202	50.00	33.00	Зеленый
58252	75.00	33.00	Зеленый
58220	50.00	33.00	Синий
58221	75.00	33.00	Синий
58222	50.00	33.00	Черный
58223	75.00	33.00	Черный



ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ МАТЕРИАЛ: ламинированный полиэстер В-7541

Используются ВЕЗДЕ, ГДЕ ПРИСУТСТВУЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ для РАБОЧИХ

Эти самоклеящиеся ограничительные щиты из полосатого полиэстера заранее предупреждают сотрудников о работе погрузчиков и погрузочных платформ

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Цвет	Упаковка
255322	286.00 x 428.00	Красно-белый	10



АППЛИКАТОР для НАПОЛЬНЫХ ЛЕНТ

Простой и удобный в использовании аппликатор (диспенсер) для НАПОЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ

Предназначен для нанесения на пол самоклеящихся лент-линий стандартной ширины

Артикул	Описание
804314	Аппликатор для лент (диспенсер)



PaintStripe трафарет для напольной разметки краской

PAINTSTRIPES

ТРАФАРЕТЫ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ЛИНИЙ КРАСКОЙ

Трафареты Brady предназначены для быстрой и удобной напольной разметки краской площадей производственных и общественных помещений. Сигнальная разметка обозначает безопасные пешеходные маршруты и зоны движения автотранспорта, места хранения, специальные зоны и участки предприятия, склада или торгового объекта.

Трафарет PaintStripe состоит из двух клейких лент, размещённых на единой прозрачной подложке с фиксированным расстоянием между ними, определяющим ширину наносимой краской линии. Доступная ширина линий: 50.80 мм, 76.20 мм или 101.60 мм.

В зависимости от типа и состояния поверхности, на которую будет наноситься маркировка краской, производителем предусмотрены два вида трафаретов PaintStripe. Для чистых, гладких полов с глянцевым покрытием предназначены трафареты из полипропилена **B-518**. Для изношенных и шершавых поверхностей лучше использовать трафарет из полиэстера **B-519** с усиленным клеевым слоем.



ПОВЫШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Визуализация рабочего пространства с использованием знаков безопасности и сигнальной разметки повышает эффективность рабочих и производственных процессов, создает безопасное рабочее место, помогает сотрудникам соблюдать правила безопасности и способствует развитию культуры безопасности на предприятии.

УДОБНО И ЛЕГКО

Использование трафарета PaintStripe значительно сокращает время нанесения линий разметки краской.

- С помощью трафарета вы сможете одинаково качественно наносить непрерывные и пунктирные линии, размечать прямые углы без измерительных инструментов.
- Для точного нанесения линий на пол и построения углов на трафарет нанесена шкала линейки – вам остается только отрезать и наклеить трафарет на пол!
- После фиксации трафарета на поверхности снимите защитную пленку и покрасьте пол. Никаких следов клея на полу после снятия трафарета не остается.

ПРИМЕНЕНИЕ

Трафареты PaintStripe для нанесения маркировки краской используются:

- внутри и снаружи помещений
- на объектах с интенсивным пешеходным потоком
- на производственных предприятиях



PAINTSTRIPE ТРАФАРЕТ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ ЧИСТЫХ ГЛАДКИХ ПОЛОВ МАТЕРИАЛ: ПОЛИПРОПИЛЕН В-518

Артикул	Описание	Ширина (мм)	Длина (м)
148820	Трафарет непрерывная линия	50.80	30.50
148815	Трафарет пунктирная линия, 75 пунктиров*	50.80	30.50
148808	Трафарет непрерывная линия	50.80	152.40
148823	Трафарет пунктирная линия, 375 пунктиров*	50.80	152.40
148814	Трафарет непрерывная линия	76.20	30.50
148819	Трафарет непрерывная линия	76.20	152.40
148806	Трафарет непрерывная линия	101.60	30.50
148816	Трафарет непрерывная линия	101.60	152.40

*длина пунктира 203.20 мм

PAINTSTRIPE ТРАФАРЕТ С УСИЛЕННЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ ИЗНОШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТЕРИАЛ: ПОЛИЭСТЕР В-519

Артикул	Описание	Ширина (мм)	Длина (м)
148813	Трафарет непрерывная линия	50.80	30.50
148812	Трафарет пунктирная линия, 75 пунктиров*	50.80	30.50
148822	Трафарет непрерывная линия	50.80	152.40
148818	Трафарет пунктирная линия, 375 пунктиров*	50.80	152.40
148809	Трафарет непрерывная линия	76.20	30.50
148821	Трафарет непрерывная линия	76.20	152.40
148810	Трафарет непрерывная линия	101.60	30.50
148807	Трафарет непрерывная линия	101.60	152.40

*длина пунктира 203.20 мм

Перед тем как приступить к реализации проекта по напольной разметке вашего предприятия, протестируйте комбинации трафаретов PaintStripe и красок на всех типах поверхностей, на которые будет наноситься линейная разметка.



EASYLINE™ АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ МАРКИРОВКИ

- Не содержит свинец, хлор, токсичные растворители
- До 100 метров линий разметки (в зависимости от ширины полосы и типа поверхности)
- Устойчивость к нефти, бензину, маслам и воде
- В упаковке: 6 шт.

Артикул	Описание	Цвет
47000	Белая краска EASYLINE (RAL 9016), 750 мл.	Белый
47001	Желтая краска EASYLINE (RAL 1023), 750 мл.	Желтый
47002	Красная краска EASYLINE (RAL 3020), 750 мл.	Красный
47003	Синяя краска EASYLINE (RAL 5017), 750 мл.	Синий
47004	Зеленая краска EASYLINE (RAL 6024), 750 мл.	Зеленый
по запросу*	Оранжевая краска EASYLINE (RAL 2009), 750 мл.	Оранжевый
по запросу*	Черная краска EASYLINE (RAL 9017), 750 мл.	Черный
по запросу*	Серая краска EASYLINE (RAL 7045), 750 мл.	Серый

* информация предоставляется по запросу. Обратитесь к вашему менеджеру.



АППЛИКАТОР EASYLINE™ EDGE ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ

Аппликатор для создания напольной разметки прост в использовании. Предназначен для нанесения краской Easyline™ линий шириной 50, 75, 100 мм. В процессе работы обеспечивается абсолютная видимость. Благодаря регулируемым задним колесам аппликатора, вы с легкостью нанесете разметку вдоль стеллажей и стен.

Артикул	Описание
255351	Аппликатор для напольного нанесения краски EasyLine™




Фотолюминесцентная разметка



Компания Brady предлагает широкий ассортимент фотолюминесцентных материалов, которые используются в условиях ночной или сумеречной видимости для обозначения опасных зон, путей эвакуации, противопожарного оборудования, что особенно важно в чрезвычайных ситуациях.

Минимальная яркость

Класс	Спустя 10 мин	Спустя 60 мин
A	25 мкд/м ²	3 мкд/м ²
B	50 мкд/м ²	7 мкд/м ²
C	140 мкд/м ²	20 мкд/м ²
D	260 мкд/м ²	35 мкд/м ²




ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

Самоклеющиеся фотолюминесцентные ленты для обозначения опасных мест

- В стандартной упаковке: 1 рулон

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Класс	Материал
224071	25.00	9.00	A	B-324
224072	50.00	9.00	A	B-324
836794	20.00	10.00	B	B-7568
836795	40.00	10.00	B	B-7568
836796	50.00	10.00	B	B-7568
836797	80.00	10.00	B	B-7568
836798	50.00	10.00	C	B-7538
836802	50.00	1.00	B	B-7568
836803	50.00	1.00	C	B-7582



СВЕТЯЩИЕСЯ В ТЕМНОТЕ СИГНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ СО ЗНАКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЯСНЯЮЩИМ ТЕКСТОМ

- Упаковка: 1 рулон (10 м)

Артикул	Ширина (мм)	Описание	Надпись АНГЛ.	Класс	Материал
836788	40.00	Запасный выход (слева)	—	B	B-7568
836793	40.00	Запасный выход (слева)	Fire exit	B	B-7568
836789	80.00	Запасный выход (слева)	—	B	B-7568
836792	80.00	Запасный выход (слева)	Fire exit	B	B-7568
836790	40.00	Запасный выход (справа)	—	B	B-7568
836786	40.00	Запасный выход (справа)	Fire exit	B	B-7568
836791	80.00	Запасный выход (справа)	—	B	B-7568
836787	80.00	Запасный выход (справа)	Fire exit	B	B-7568

Артикулы 836793, 836792, 836786, 836787 доступны для заказа с русским текстом. Ленты производятся в США, минимальную партию для оформления заказа, стоимость и срок поставки уточняйте у вашего менеджера.



ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЗНАК «ВЫХОД» С УКАЗАНИЕМ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Описание	Упаковка	Класс	Материал
224075	255.00 x 100.00	Знак «Выход» с указанием направления открывания двери – ручка слева	1	A	B-324
224076	255.00 x 100.00	Знак «Выход» с указанием направления открывания двери – ручка справа	1	A	B-324



ФЭС - фотолюминесцентная эвакуационная система

Для обеспечения эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации на объекте должна присутствовать ФЭС.

Аварийные выходы, разметка путей эвакуации, знаки безопасности, специальные обозначения и дополнительная маркировка - неотъемлемые составляющие данной системы безопасности.

Минимальная яркость		
Класс	Спустя 10 мин	Спустя 60 мин
A	25 мкд/м²	3 мкд/м²
B	50 мкд/м²	7 мкд/м²
C	140 мкд/м²	20 мкд/м²
D	260 мкд/м²	35 мкд/м²

Фотолюминесцентная разметка

Фотолюминесцентные следы с эффектом антискольжения на алюминиевой основе

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Описание	Упаковка	Класс	Материал
224073	210.00 x 85.00	Фотолюминесцентные следы с эффектом антискольжения (правый)	1	C	B-7524
224074	210.00 x 85.00	Фотолюминесцентные следы с эффектом антискольжения (левый)	1	C	B-7524




Фотолюминесцентные самоклеящиеся следы

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Описание	Упаковка	Класс	Материал
836824	90.00 x 240.00	Фотолюминесцентные следы	10 пар. (20 шт.)	B	B-7568

Круглые фотолюминесцентные метки с эффектом антискольжения на алюминиевой основе

Артикул	Диаметр (мм)	Описание	Упаковка	Класс	Материал
224077	50.00	Фотолюминесцентные круглые метки	10	C	B-7524



Круглые самоклеящиеся фотолюминесцентные метки для напольной разметки

Артикул	Диаметр (мм)	Описание	Упаковка	Класс	Материал
836823	75.00	Фотолюминесцентные круглые метки	20 шт.	B	B-7568


Фотолюминесцентные самоклеящиеся стрелки

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Описание	Упаковка	Класс	Материал
836821	100.00 x 100.00	Фотолюминесцентные стрелки	6 шт.	B	B-7568


Фотолюминесцентные самоклеящиеся круглые метки на картах



Артикул	Диаметр (мм)	Описание	Упаковка	Класс
263382	16.00	Фотолюминесцентные метки	40	A
263383	25.00	Фотолюминесцентные метки	15	A



Фотолюминесцентные самоклеящиеся стрелки на картах



Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Описание	Упаковка	Класс
263384	18.00 x 27.00	Фотолюминесцентные стрелки	20	A
263385	18.00 x 27.00	Фотолюминесцентные стрелки	20	A




Фотолюминесцентная разметка

Минимальная яркость

Класс	Спустя 10 мин	Спустя 60 мин
A	25 мкд/м ²	3 мкд/м ²
B	50 мкд/м ²	7 мкд/м ²
C	140 мкд/м ²	20 мкд/м ²
D	260 мкд/м ²	35 мкд/м ²

Фотолюминесцентные самоклеящиеся стрелки на круглой алюминиевой основе для напольной разметки

Артикул	Диаметр (мм)	Описание	Упаковка	Класс
263387	95.00	Фотолюминесцентные стрелки для напольной разметки	10	A




Фотолюминесцентные самоклеящиеся стрелки с эффектом антискольжения на прямоугольной алюминиевой основе

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Описание	Упаковка	Класс
251920	175.00 x 110.00	Фотолюминесцентные стрелки с эффектом антискольжения	10	A



Фотолюминесцентные уголки с эффектом антискольжения для разметки лестниц Маркеры L-формы с эффектом антискольжения для обозначения ступеней в темноте

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Описание	Упаковка	Класс	Материал
836799	75.00 x 25.00	Фотолюминесцентные уголки с эффектом антискольжения	200	C	B-7538



Фотолюминесцентные маркеры для выключателей света Светящиеся в темноте маркеры для обозначения выключателей света


Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Описание	Упаковка	Класс	Материал
836825	8.00 x 15.00	Фотолюминесцентные маркеры для выключателей света	80	B	B-7568



Светящиеся палочки Источник автономного света (до 12 часов)

Артикул	Высота (мм)	Цвет	Описание	Упаковка
836826	150.00	Фотолюминесцентный*	Светящиеся в темноте палочки	10

*Стандартный цвет – фотолюминесцентный желтый, остальные цвета поставляются по запросу.



Предупреждающая сигнальная лента

Сигнальная лента со стандартной фотолюминесцентной интенсивностью

Артикул	Цвет	Ширина (мм)	Длина (м)	Упаковка	Класс	Материал
836813	Черный на фотолюминесцентной ленте	40.00	10.00	1	B	B-7568
836814	Черный на фотолюминесцентной ленте	80.00	10.00	1	B	B-7568
836817	Зеленый на фотолюминесцентной ленте	40.00	10.00	1	B	B-7568
836818	Зеленый на фотолюминесцентной ленте	80.00	10.00	1	B	B-7568
836819	Красный на фотолюминесцентной ленте	40.00	10.00	1	B	B-7568
836820	Красный на фотолюминесцентной ленте	80.00	10.00	1	B	B-7568



Сигнальная лента с указанием направления движения

Предназначены для обозначения безопасных маршрутов в случае отключения электроэнергии или в чрезвычайных ситуациях


Артикул	Цвет	Ширина (мм)	Длина (м)	Упаковка	Класс	Стиль	Материал
Светящиеся в темноте стрелки							
90973	Зеленый на фотолюминесцентной ленте	50.00	4.50	1	A	Стрелка	B-324
90974	Зеленый на фотолюминесцентной ленте	75.00	4.50	1	A	Стрелка	B-324
836815	Зеленый на фотолюминесцентной ленте	40.00	10.00	1	B	Стрелка	B-7568
836816	Зеленый на фотолюминесцентной ленте	80.00	10.00	1	B	Стрелка	B-7568
Светящиеся в темноте стрелки "елочка"							
90971	Зеленый на фотолюминесцентной ленте	50.00	4.50	1	A	Стрелка-елочка	B-324
90972	Зеленый на фотолюминесцентной ленте	75.00	4.50	1	A	Стрелка-елочка	B-324



Фотолюминесцентные полосы с эффектом антискользящего

Самоклеющиеся алюминиевые полосы с эффектом антискользящего отлично подходят для разметки краев ступеней и дверных проемов. Выпускаются в двух вариантах: со стандартной и высокой люминесцентной интенсивностью

Артикул	Цвет	Ширина (мм)	Длина (м)	Упаковка	Класс	Материал
Фотолюминесцентные полосы на алюминиевой основе с эффектом антискользящего – высокой интенсивности /в полосу						
251930	Черный на фотолюминесцентной ленте	30.00	0.80	1	C	B-7524
251932	Черный на фотолюминесцентной ленте	50.00	0.80	1	C	B-7524
Фотолюминесцентные полосы на алюминиевой основе с эффектом антискользящего – высокой интенсивности						
251928	Фотолюминесцентный	50.00	0.80	1	C	B-7524
Фотолюминесцентные полосы на алюминиевой основе с эффектом антискользящего – со стандартной интенсивностью						
251925	Фотолюминесцентный	30.00	0.80	1	B	-



**ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ
МЕНЕДЖЕРУ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ЗАЯВКИ ПО ПРОЕКТУ
«БЕЗОПАСНОСТЬ»**

Материалы с эффектом антискольжения

Ленты с эффектом антискольжения в рулонах

Материал: полиэстер В-916 полиэстер с частицами оксида алюминия

Ленты с эффектом антискольжения – защита персонала от угрозы падения на мокрых/скользких поверхностях

Лента из шероховатого полиэстера имеет клейкую основу и покрыта множеством частиц долговечного оксида алюминия

- Надежный монтаж на чистых и сухих поверхностях
- Предназначены для использования внутри и снаружи помещений
- Устойчивы к влажности и маслам
- 6 вариантов цвета ленты



Артикул	Цвет	Длина (м)	Упаковка
Ширина ленты: 25.00 мм			
78189	Черный	18.00	1
Ширина ленты: 50.00 мм			
78190	Черный	18.00	1
78184	Оранжевый	18.00	1
78182	Зеленый	18.00	1
78198	Красный	18.00	1
78187	Белый	18.00	1
78183	Желтый	18.00	1
Ширина ленты: 100.00 мм			
78191	Черный	18.00	1
78199	Красный	18.00	1
78092	Желтый	18.00	1
Ширина ленты: 150.00 мм			
78193	Черный	18.00	1
Ширина ленты: 300.00 мм			
78194	Черный	18.00	1



Самоклеящиеся накладки с эффектом антискольжения

Материал: В-916 полиэстер с частицами оксида алюминия

Лёгкое и быстрое нанесение: отклейте подложку и прижмите накладку к поверхности

Артикул	Цвет	Высота (мм) x Ширина (мм)	Упаковка
78177	Темно-красный	140.00 x 140.00	50
78196	Черный	140.00 x 140.00	50
78192	Черный	19.00 x 600.00	50
78195	Черный	150.00 x 600.00	50



Накладки с эффектом антискольжения и фотолюминесцентной полосой

Обеспечивают дополнительный уровень безопасности в ночное время суток, при отключении электроэнергии и в условиях слабой освещенности

Артикул	Описание	Цвет	Высота (мм) x Ширина (мм)	Упаковка
78162	Накладка с фотолюминесцентной полосой	Черный	150.00 x 600.00	24



Накладки с эффектом антискольжения и предупреждающим текстом

Обеспечивают сцепление на полированных и скользких поверхностях

Артикул	Высота (мм) x Ширина (мм)	Надпись/англ.	Упаковка
78160	152.40 x 609.60	Caution	24
78163	152.40 x 609.60	Watch your step	24



Лента в полоску с эффектом антискольжения

Материал: В-916 полиэстер с частицами оксида алюминия

Контрастные ярко-желтые с черным ленты антискольжения предупреждают о возможной опасности

Артикул	Ширина (мм)	Длина (м)	Цвет	Упаковка
78146	25.00	18.00	Черно-желтый	1 рулон
78147	50.00	18.00	Черно-желтый	1 рулон
78148	75.00	18.00	Черно-желтый	1 рулон
78149	100.00	18.00	Черно-желтый	1 рулон
78150	150.00	18.00	Черно-желтый	1 рулон



ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМ ТЕКСТОМ

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ И ОГРАНИЧИВАЮТ ПРОСТРАНСТВО

Визуализированное ограждение обеспечивает быстро предупреждение о потенциальной опасности. Наклейная лента предназначена для временного использования снаружи или постоянного использования внутри помещений. Эта лента может быть привязана или прибита скобами или гвоздями к стойкам, заборам или металлическим ограждениям

- Материал: полиэтилен
- Толщина: 0.075 мм
- Размеры: 75.00 мм x 250 м
- В упаковке: 1 рулон

Артикул Надпись/англ.



256654

Артикул Надпись/англ.



256858

Артикул Надпись/англ.



256860

256660



Артикулы 256654, 256660, 256858, 256860 доступны для заказа с русским текстом.

Ленты производятся в США, минимальную партию для оформления заказа, стоимость и срок поставки уточняйте у вашего менеджера.

Ограничительная лента в полосу

- Толщина: 0.03 мм
- Размеры: 75.00 мм x 500 м

Артикул Цвет



291425






291426

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗАЩИТНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ

ЯРКИЕ И ЗАМЕТНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА, ГИБКОГО И ПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА, ХОРОШО ПОГЛОЩАЮЩЕГО УДАР

- 3 цвета: черный, черно-желтый, черные полосы на фотолюминесцентном фоне
- 3 модели на выбор
- Фотолюминесцентные полосы покрыты защитной пленкой, противостоящей физическому и химическому воздействию
- В темноте амортизаторы излучают свет, используя накопленную днем энергию
- Нетоксичны, нерадиоактивны
- Крепление: усиленный адгезивный слой и 2 угловых соединительных элемента

Артикул	Тип	Цвет	Длина (м)	Упаковка
225011	A	Черно-желтый	1	1
225012	A	Черные полосы на фотолюминесцентном фоне	1	1
225015	B	Черно-желтый	1	1
225018	C	Черно-желтый	1	1
225019	C	Черные полосы на фотолюминесцентном фоне	1	1
225020	Угловой соединительный элемент для амортизаторов	Черный		1



Угловой соединительный элемент для амортизаторов




САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ЗАЩИТНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ

ПОГЛОЩАЮТ ЭНЕРГИЮ УДАРА И ПРЕДОТВРАЩАЮТ ТРАВМАТИЗМ

- Амортизатор изготовлен из вспененного полиэтилена
- Выполняет двойную функцию: обозначает опасные места и смягчает любой удар
- Имеет высокую степень устойчивости к углеводородам
- Благодаря двусторонней клейкой основе амортизатор можно приклеить на любую чистую поверхность
- 3 модели на выбор

Артикул	Тип	Высота (мм)	Длина (м)	Цвет	Упаковка
225022	Угловой профиль (a)	110.00	0.68	Черно-желтый	10
225023*	Торцевой профиль (b)	28.00	0.66	Черно-желтый	10
225024	П-образный профиль (c)	151.00	0.75	Желтый	10


*Артикул 225023 без клейкой основы



Угловой профиль (a)



Торцевой профиль (b)



П-образный профиль (c)



Предупреждающие столбики и цепи BRADYLINK®

Портативные пластиковые столбики и цепи ограждают потенциально опасные зоны как внутри, так и снаружи помещений. Легкая и в то же время прочная конструкция предназначена для длительного использования




Элементы столбиков и цепей изготовлены из полиэтилена и обладают следующими отличительными характеристиками:

- **Встроенные ингибиторы ультрафиолета:** отражают солнечные лучи, предотвращая выцветание при эксплуатации на улице
- **Малый вес:** вес цепи длиной 25 м. составляет всего 2,7 кг.
- **Не подвержены коррозии:** не ржавеют
- **Наполняемое основание:** полое основание заполняется водой или песком для повышения устойчивости конструкции
- **С-образные крючки:** большой С-образными крючок надежно фиксирует цепь на столбе. Используйте для соединения открытые или закрытые крючки

Артикул	Описание	Цвет	Диаметр основания (мм)	Диаметр столба (мм)	Высота столба (м)	Упаковка
92116	Столбик ограждения	Черный	400	75	1.04	1
92119	Столбик ограждения	Черный	400	75	1.04	6
92118	Столбик ограждения	Желтый	400	75	1.04	1
92121	Столбик ограждения	Желтый	400	75	1.04	6




Вставьте столб в основание и поверните до упора. Заполните основание песком или водой для устойчивости конструкции.



Установите С-образные крючки в пазы и закрепите крышку столба. Большие С-образные крючки надежно удерживают цепь от соскальзывания.

Сигнальная цепь BRADY

- Материал: полиэтилен
- В стандартной упаковке: 25 м (2,7 кг)



Размеры
A: 50.00 мм
B: 34.00 мм
C: 12.00 мм
D: 28.00 мм
E: 8.00 мм

Артикул	Ширина (мм)	Высота (мм)	Цвет
278271	28.00	50.00	Желтый
278268	28.00	50.00	Белый
278269	28.00	50.00	Красно-белый
278270	28.00	50.00	Черно-желтый

Соединительные крючки BRADY



- Материал: прессованный полиэтилен
- В упаковке: 36 шт.

Артикул	Ширина (мм)	Цвет
78257	50.00	Желтый
78258	50.00	Белый
78259	50.00	Черный

Соединительные звенья BRADY



- Материал: прессованный полиэтилен
- В упаковке: 36 шт.

Артикул	Ширина (мм)	Цвет
78248	50.00	Черный
78247	50.00	Белый
78246	50.00	Желтый

Предупреждающие столбики

Предназначены для контроля и направления пешеходного потока на складах, заводах, в офисах

Цепи и ленты присоединяются к столбикам на высоте 90 см. Столбики могут быть однотонными или двухцветными (ширина полос 10 см)

- Материал: полиэтилен
- Не проводят электричество: безопасное использование в зонах возможного поражения электрическим током
- Встроенные ингибиторы ультрафиолета: отражают солнечные лучи, предотвращают выцветание при эксплуатации на улице
- Цвета остаются яркими и заметными длительное время

Артикул	Цвет	Высота (мм)	Упаковка
Только треугольное пластиковое основание (полное, без цемента)			
292245	Черный		1
Только резиновое основание (27 x 5 см)			
256728	Черный		1
Столб и треугольное пластиковое основание (без цемента)			
292240	Черно-желтый	900.00	4
292233	Красный	900.00	4
292238	Красно-белый	900.00	4
292235	Белый	900.00	4
Столб (без основания)			
292241	Черно-желтый	900.00	1
292244	Красный	900.00	1
292242	Красно-белый	900.00	1
292243	Белый	900.00	1
Столб и резиновое основание (1.6 кг)			
256724	Черно-желтый	900.00	4
256730	Красный	900.00	4
256723	Красно-белый	900.00	4
256726	Белый	900.00	4
Столб и заполняемое основание (3.7 л)			
256722	Черно-желтый	900.00	4
256729	Красный	900.00	4
256721	Красно-белый	900.00	4
256725	Белый	900.00	4
Столб и цементное основание (3.5 кг)			
292236	Черно-желтый	900.00	4
292234	Красный	900.00	4
292237	Красно-белый	900.00	4
292239	Белый	900.00	4
Только заполняемое основание (25 x 6 см)			
256727	Черный		1
Только цементное основание (29 x 9 см)			
292246	Черный		1
Верхняя часть			
292247	Черный		1
292248	Красный		1
292249	Белый		1



Информационная рамка, формат А4

Универсальная информационная рамка

С легкостью устанавливается на столб BRADY

- Цвет рамки: черный
- В упаковке: 1 шт.
- Полный комплект поставки: рамка А4, 2 крепежа, 1 соединительная цепь (20 см)

Артикул	Ширина (мм)	Высота (мм)	Описание
292250	210.00	297.00	Информационная рамка А4



АО «ЮМП»

Официальный дистрибьютор продукции BRADY в России

МОСКВА

Адрес: 109147, Россия, г. Москва,
ул. Марксистская, здание 34, корпус 10
Телефон: (495) 748-09-07 (многоканальный)
E-mail: promo@umpgroup.ru

Представительства

Екатеринбург

Адрес: 620017, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Фронтовых бригад, д. 18, корпус 2, офис 416
Телефон: (343) 389-09-35, (982) 686-01-89
E-mail: e-burg8@umpgroup.ru

Иркутск

Адрес: 664017, Россия, г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 1, офис 208
Телефон: (3952) 79-87-59, (983) 416-60-71
E-mail: irk-1@umpgroup.ru

Нижний Новгород

Адрес: 603089, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная, д. 9, офис 327
Телефон: (831) 410-58-51, (910) 105-24-54
E-mail: nn-2@umpgroup.ru

Новосибирск

Адрес: 630111, Россия, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 271, офис 712
Телефон: (383) 219-00-09, (913) 787-22-21
E-mail: nsk-2@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону

Адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 2Г, офис 317
Телефон: (863) 308-95-94, (919) 897-33-26
E-mail: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург

Адрес: 197342, Россия, Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 61А, БЦ «Акватория», офис 334
Телефон: (812) 416-53-52, (911) 999-19-29
E-mail: spb-m@umpgroup.ru

Тольятти

Адрес: 445043, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский район,
ул. Коммунальная, д. 39, офис 628
Телефон: (8482) 75-82-42, (917) 121-85-70
E-mail: tgt-2@umpgroup.ru

Владивосток

Адрес: 690068, Россия, г. Владивосток, ул. Кирова, д. 60А
Телефон: (423) 237-47-59, (984) 145-10-77, (914) 677-45-30
E-mail: vlk-1@umpgroup.ru

