

СОРБЕНТЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ДЛЯ СБОРА ВОДЫ, МАСЕЛ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, ХИМИКАТОВ



В ассортименте:

- Салфетки, рулоны, боны
- Покрывания и маты
- Комплекты и Системы

Применяются для сбора, удержания, ограждения протечек и проливов жидкостей в местах хранения, на земле и воде



Компания BRADY



Однажды начав работать с BRADY, Вы навсегда запомните наше имя и наши бренды, поскольку BRADY – один из ведущих специалистов в области маркировки и промышленной безопасности.

Инновации

BRADY продолжает развиваться. У нас много клиентов из разных отраслей промышленности. Мы стремимся опережать их требования, продолжая инвестировать в исследования инновационных, ещё более мощных решений. Развивая наиболее эффективные из них, мы даём своим клиентам только лучшее.

Сила

В BRADY самая сильная сторона – это широкий спектр решений, которые мы предлагаем нашим клиентам, будь то простая маркировка или защита Ваших сотрудников и окружающей среды от неожиданных проливов, протечек и других несчастных случаев. Мы готовы предложить множество продуктов и услуг – от принтеров, сканеров и программного обеспечения до контрактов на оказание услуг и обучения на месте. Кроме того, наш официальный дистрибьютор в России АО «ЮНИТ МАРК ПРО» может предложить Вам индивидуальное решение для ваших конкретных задач.

Доверие

За 100 лет работы, BRADY зарекомендовала себя как качественная, стабильная и надёжная компания. Мы стремимся к совершенству во всём, поскольку знаем лучше, чем кто-либо ещё, как важна хорошая и надёжная маркировка. Любой специалист знает, насколько важна, а порой и критична для бизнеса, такая малая деталь как маркировка.

Информация

Обращайтесь к АО «ЮНИТ МАРК ПРО» и ее Представительствам в регионах, а также к дилерам компании по всей стране за получением ответов на вопросы относительно маркировки и контроля протечек/проливов. Их представители будут рады рассказать Вам о возможностях и предложат лучшие решения.



Продукты Brady продаются с условием, что покупатель будет самостоятельно проверять их в реальных условиях эксплуатации и определит для себя их пригодность к использованию по прямому назначению. Brady гарантирует качество продукции и отсутствие дефектов, но ограничивает свои обязательства в рамках данной гарантии заменой продукта, который оказался дефективным на момент его покупки.

Ни при каких обстоятельствах Brady не несет ответственности за потери, ущерб, расходы или последующий ущерб любого характера, которые могут возникнуть в связи с использованием или невозможностью использования продукта.

Новые наборы сорбентов BRADY

для быстрой ликвидации проливов:

- Кислот
- Аккумуляторных кислот
- Щелочей



арт. spc241138

Acid Spill Kit

Набор предназначен для устранения малых и средних проливов. Абсорбция составляет 17 л кислоты



Состав набора:

- эффективно впитывающие салфетки для протирки оборудования и удаления проливов
- бон для предотвращения разлива по всему рабочему месту
- специальные полимеры для нейтрализации кислоты
- перчатки и очки для защиты работников*
- мусорный мешок для сбора использованных материалов

арт. spc241135

Battery Acid Spill Kit

Набор предназначен для устранения малых и средних проливов. Абсорбция составляет 20 л аккумуляторной кислоты



Состав набора:

- эффективно впитывающие салфетки для протирки оборудования и удаления проливов
- бон для предотвращения разлива по всему рабочему месту
- специальные полимеры для нейтрализации аккумуляторной кислоты
- сыпучий сорбент Spillfix
- перчатки и очки для защиты работников*
- мусорный мешок для сбора использованных материалов

арт. spc241139

Base Spill Kit

Набор предназначен для устранения малых и средних проливов. Абсорбция составляет 17 л щелочи



Состав набора:

- эффективно впитывающие салфетки для протирки оборудования и удаления проливов
- бон для предотвращения разлива по всему рабочему месту
- специальные полимеры для нейтрализации щелочи
- перчатки и очки для защиты работников*
- мусорный мешок для сбора использованных материалов

* Не поставляется в страны с дополнительной сертификацией средств индивидуальной защиты

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Руководство по применению продуктов SPC	4
Наименование и артикул для заказа	5
Выбор сорбентов	6
Почему SPC	9

Масловпитывающие сорбенты

Салфетки	13-16
Рулоны	14-16
Покрывала для бочек	17
Фильтры	17
Боны	18
Подушки	18

Сорбенты для водных поверхностей

Рулоны	20
Боны	20-21
Материал для траления	22
Сыпучий Sancorb	22
Гранулированные сорбенты	22

Универсальные сорбенты

Рулоны и салфетки GP	25
Рулоны и салфетки MRO Plus	25-26
Рулоны и салфетки UXT	26
НТ: Многоцелевая продукция	27
Подушки Allwik	27
Покрывала для бочек	27
Протирочные салфетки SLIKWIK	28
Боны	28

Сорбенты для сбора химикатов

Маты напольные для сбора химикатов	30
Рулоны и салфетки UN	31
Боны UN	32
Боны Hazwik	32
Подушки Hazwik	32

Маты и покрытия

Антистрессовый мат для сбора проливов	35
Маты и рулоны Battlemat	35
Маты BSM	35
Маты SIR	36
Маты Trackmat, ToughSorb	36
Маты для безопасности повышенной видимости	36
Мат впитывающий на клеевой основе	36

Высокоэффективные экологичные сорбенты Re-form

Салфетки и боны SOC Re-Form™	39
Сыпучий Re-Form™	39
Салфетки и рулоны Re-Form™ Plus	40
Салфетки и рулоны Re-Form™ XPlus	40
Салфетки и рулоны только для масла Re-Form™	40

Станции, комплекты и средства локализации

Диспенсеры сорбентов	42
Салфетки в рулоне Spill Response Plus	42
Сорбент-швабра HandySorb	43
Комплекты для устранения проливов ADR	44
Мобильные комплекты для устранения проливов	45
Комплект-бочка для сбора проливов	45
Комплекты для устранения проливов	46
Набор для нейтрализации кислоты	47
Набор для нейтрализации аккумуляторной кислоты	47
Набор для нейтрализации щелочи	47
Мобильные станции SitePoint	48
Комплекты OPA	49-50
SPC Spill Box	51
Настенный бокс SKH-MINI	51
Сорбент центр SPC	52

Аксессуары

Барьер для удержания пролива SPC	54
Комплект для барьера Sentry Make-A-Berm	54
Неопреновый герметичный уплотнитель Slikstopper	54
Герметичный уплотнитель Slikstopper из ПВХ	54
Сумка для переноски герметичных уплотнителей Slikstopper	54
Поддоны и паллеты для удержания проливов	55-59
Переносная защитная система Sentry QuickBerm OS	60
Облегченная защитная система	60

Преимущества BRADY

Когда дело касается маркировки и безопасности ваш лучший партнер — компания BRADY.

Наша цель — поделиться опытом с клиентами, предлагая лучшую продукцию и услуги.

BRADY более 100 лет удерживает лидирующие позиции на рынке, а наши специалисты постоянно разрабатывают новые решения

для самых невероятных задач. Мы нацелены на долгосрочную работу с клиентами, для нас задачи клиента превыше всего!

BRADY — профессиональные решения для вашего бизнеса.



Узнайте больше на:
www.umpgroup.ru

Руководство по применению продуктов SPC для сбора химикатов

Таблица ниже поможет Вам выбрать соответствующий сорбент SPC для сбора самых распространенных химикатов.

Универсальные продукты из полипропилена (УП):	Масловпитывающие продукты из полипропилена (МП):	Продукты из полипропилена для сбора химикатов (ХП):	Органические продукты (ОП):
- Сорбенты Battlemat® - Сорбенты UXT - Сорбенты HT - Сорбенты MRO Plus® - Сорбенты GP - Маты SIR и BSM - Боны SOC и подушки AIWIK®	- Масловпитывающие боны SOC и подушки Oil Only Сорбенты Trackmat - Масловпитывающие сорбенты SXT® - Масловпитывающие сорбенты Oil Plus - Масловпитывающие сорбенты SPC® - Масловпитывающие сорбенты ENV® - Сорбенты, устойчивые к статическому электричеству	- Сорбенты для химикатов - Универсальные сорбенты Universal Plus - Боны SOC и подушки HAZWIK - Маты напольные для безопасности	- Сорбенты Re-Form™ Universal - Сорбенты Re-Form™ XPlus - Масловпитывающие сорбенты Re-Form™ Oil Only - Сорбенты MULTIWIK®

Химикат	Универсальные	Масловпитывающие	Химикаты	Органические
Авиационное топливо	X	X	X	X
Азотная кислота	X	X	X	X
Акрилонитрил	X	X	X	X
Акролеин	X	X	X	X
Аллиловый спирт	X	X	X	X
Амилацетат	X	X	X	X
Амилловый спирт	X	X	X	X
Аминобензойная кислота	X	X	X	X
Аммиак (безводный)	X	X	X	X
Анилин	X	X	X	X
Антифриз	X	X	X	X
Ацетальдегид	X	X	X	X
Ацетилхлорид	X	X	X	X
Ацетон	X	X	X	X
Безводная уксусная кислота	X	X	X	X
Бензиловый спирт	X	X	X	X
Бензин	X	X	X	X
Бензоилхлорид	X	X	X	X
Бензойная кислота	X	X	X	X
Бензол	X	X	X	X
Бензонитрил	X	X	X	X
Бикарбонат натрия	X	X	X	X
Борная кислота	X	X	X	X
Бром	X	X	X	X
Бутиламин	X	X	X	X
Бутилацетат	X	X	X	X
Бутиловый спирт	X	X	X	X
Винилацетат	X	X	X	X
Гексан	X	X	X	X
Гептан	X	X	X	X
Гидразин	X	X	X	X
Гидроксид аммония	X	X	X	X
Гидроксид калия	X	X	X	X
Гидроксид кальция	X	X	X	X
Гидроксид натрия	X	X	X	X
Гипохлорит натрия	X	X	X	X
Глицерин	X	X	X	X
Дизельное топливо	X	X	X	X
Диизооктилфталат	X	X	X	X
Динитробензол	X	X	X	X
Диоксан	X	X	X	X
Дихлорбензол	X	X	X	X
Диэтиламин	X	X	X	X
Диэтиловый эфир	X	X	X	X
Дубильная кислота	X	X	X	X
Изобутиловый спирт	X	X	X	X
Изомасляная кислота	X	X	X	X
Изопропиловый спирт	X	X	X	X
Карболовая кислота	X	X	X	X
Касторовое масло	X	X	X	X
Керосин	X	X	X	X
Кетоны	X	X	X	X
Клорокс	X	X	X	X
Крахмал	X	X	X	X
Крезол	X	X	X	X
Крезол	X	X	X	X
Кремниевое масло	X	X	X	X
Ксилол	X	X	X	X
Кукурузное масло	X	X	X	X
Лимонная кислота	X	X	X	X
Льняное масло	X	X	X	X
Магний гидроксид	X	X	X	X
Масляная кислота	X	X	X	X
Масляная кислота	X	X	X	X
Метил хлорид	X	X	X	X
Метиловый спирт	X	X	X	X
Метиловый эфир	X	X	X	X
Метилпропионат	X	X	X	X
Метилэтилкетон	X	X	X	X
Минеральное масло	X	X	X	X
Моторное масло	X	X	X	X
Моча	X	X	X	X
Муравьиная кислота	X	X	X	X
Мыльный раствор (концентрированный)	X	X	X	X
Нафталин	X	X	X	X
Нефтяной эфир	X	X	X	X
Нитрат натрия	X	X	X	X
Нитрат серебра	X	X	X	X
Нитробензойная кислота	X	X	X	X
Нитробензол	X	X	X	X
Нитротолуол	X	X	X	X
Октан	X	X	X	X
Олеиновая кислота	X	X	X	X
Оливковое масло	X	X	X	X
Очищающее средство	X	X	X	X
Парафин	X	X	X	X
Перекись водорода	X	X	X	X
Перхлорэтилен	X	X	X	X
Плавиковая кислота	X	X	X	X
Пропанол	X	X	X	X
Пропиленгликоль	X	X	X	X
Пропиловый спирт	X	X	X	X
Пропионовая кислота	X	X	X	X
Резорцинол	X	X	X	X
Сахароза	X	X	X	X
Серная кислота	X	X	X	X
Сероуглерод	X	X	X	X
Синтетические моторные масла	X	X	X	X
Скипидар	X	X	X	X
Смазочное масло	X	X	X	X
Смесь азотной и соляной кислот	X	X	X	X
Солевые растворы (металлик)	X	X	X	X
Соляная кислота	X	X	X	X
Стирол	X	X	X	X
Тетрахлорид олова	X	X	X	X
Тетрахлорметан	X	X	X	X
Толуол	X	X	X	X
Тормозная жидкость	X	X	X	X
Трансмиссионное масло	X	X	X	X
Трансформаторное масло	X	X	X	X
Трихлорэтилен	X	X	X	X
Триэтиленгликоль	X	X	X	X
Уксус	X	X	X	X
Уксусная кислота	X	X	X	X
Уксусный ангидрид	X	X	X	X
Фенол	X	X	X	X
Формальдегид	X	X	X	X
Фосфорная кислота	X	X	X	X
Хинолин	X	X	X	X
Хлопковое масло	X	X	X	X
Хлорбензол	X	X	X	X
Хлористый натрий	X	X	X	X
Хлорная вода	X	X	X	X
Хлороформ	X	X	X	X
Хлорсульфоновая кислота	X	X	X	X
Хлоруксусная кислота	X	X	X	X
Хромовая кислота -50%	X	X	X	X
Цианистый водород	X	X	X	X
Циклогексан	X	X	X	X
Электролиты	X	X	X	X
Этилацетат	X	X	X	X
Этиленгликоль	X	X	X	X
Этиловый бензол	X	X	X	X
Этиловый спирт	X	X	X	X
Этиловый эфир	X	X	X	X
Этилпропионат	X	X	X	X
Этилхлорид	X	X	X	X
Эфир	X	X	X	X

Отказ от ответственности: Информация выше приведена исключительно для справки. Ни очевидным, ни подразумеваемым образом компания не заявляет и не гарантирует абсолютную точность вышеуказанных сведений. В любом случае предполагается, что вышеуказанные химикаты используются при температуре и давлении окружающей среды и в основном состоянии, а не в комбинации или в смеси. Рекомендуем пользователям взять пробный образец и проверить безопасность его применения.

№ для заказа	Артикул	Стр.
AD15300	spc151531	36
AD30300	spc151532	38
AW124	spc813791	28
AW1818	spc813792	27
AW1818-2	spc813793	27
AW412	spc813789	28
AW430	spc813788	28
AW561	spc813787	28
AW806	spc813790	28
AW99	spc813794	27
BAG-PU-L	spc813925	54
BAG-PU-S	spc813923	54
BM15-E	spc813833	35
BM30-E	spc813834	35
BM30X-E	spc813835	35
BSM100	spc813839	35
BSM3650	spc813838	35
CH100	spc107688	30
CH15P	spc107690	30, 36
CH200	spc134818	30
CH303	spc134360	30, 36
CH30DP	spc107691	30, 36
CHBB100	spc143500	36
CHBB15	spc143499	36
CHBB30	spc143498	36
CS-CB18	spc813802	22
DJR126	spc830952	42
DJR127	spc830953	42
DJR128	spc830954	42
DJR129	spc196208	42
DTA25	spc813795	27
DT025	spc813784	17
ENV100-M	spc813741	49, 50
ENV150-E	spc813761	13, 20
ENV152-E	spc813762	13, 20
ENV200-M	spc813742	49, 50
ENV300-M	spc813743	49, 50
ENV400-M	spc813744	49, 50
ENV510	spc813772	21
ENV810	spc813771	21
GP100-M	spc813812	25
GP150-E	spc813826	25
GP150-P-E	spc813827	25
GP152-P-E	spc813828	25
GP200-M	spc813813	25
GP400	spc134429	25
HANDYSORB-BACICPAD	spc150597	43
HANDYSORB-MOPKIT	spc150600	43
HANDYSORB-NTPAD	spc150598	43
HANDYSORB-NTPILLOW	spc150599	43
HAZ124	spc813852	32
HAZ1818	spc813853	32
HAZ1818-2	spc813854	32
HAZ412	spc813850	32
HAZ806	spc813851	32
HAZ99	spc813855	32
HSP-2-BB	spc196267	57
HSP-4-BB	spc196268	57
HSW-2-BB	spc196261	57
HSW-4-BB	spc196262	57
HSW-CC	spc196265	57
HSW-CI	spc196264	57
HSW-CS	spc196263	57
HSW-R	spc196266	57
HT555-E	spc813836	27
HT777-E	spc813837	27
IBC-DS-B	spc306792	58
IBC-DT-B	spc196276	59
IBC-S-Y	spc306790	58
IBC-T-Y	spc306791	58
MR-1	spc196271	57
MR-2	spc196272	57
MRO100-E	spc813809	26
MRO150-DND-E	spc813811	26
MRO15-DP-E	spc813819	25
MRO15-DPS-E	spc813820	25
MRO15-E	spc813817	25
MRO15-P-E	spc813818	25
MRO200-E	spc138588	26
MRO30-DP-E	spc813824	25
MRO30-E	spc813822	25
MRO30-P-E	spc813823	25, 35
MRO315-P-E	spc813821	25
MRO330-DP-E	spc813825	25
MRO365-P	spc834176	25, 42
MS124	spc813954	39
MS412	spc813951	39
MS50	spc813952	39

№ для заказа	Артикул	Стр.
MS806	spc813953	39
NPR36	spc813920	54
OIL124	spc813778	12
OIL1818	spc813780	12
OIL1818-2	spc813781	12, 49, 50
OIL412	spc813776	18, 49, 50
OIL430	spc813775	18, 50
OIL561	spc813779	12
OIL806	spc813777	12
OIL99	spc813782	12
ONO30	spc813800	22
OP100-E	spc813732	15, 49, 50
OP150-DND-E	spc813733	15
OP15-DP-E	spc813752	15
OP15-DPS-E	spc813753	15
OP15-E	spc813750	15
OP15-P-E	spc813751	15
OP200-E	spc138589	15
OP30-DP-E	spc813756	15
OP30-E	spc813754	15
OP30-P-E	spc813755	15, 35
OP365-P	spc834175	15, 42
PSF10	spc134430	17
PU110	spc196471	54
PU50	spc196468	54
PU60	spc196469	54
PU90	spc196470	54
REGRANULAR	spc143120	39
RF100	spc813938	39
RF300	spc813939	39
RF500	spc813940	39
RFD300	spc813944	40
RFD314P	spc813949	40
RFODP100	spc813962	40
RFP28DP	spc813946	40
RFP300	spc813942	40
RFP314	spc813947	40
RFP328DP	spc813948	40
RFP500	spc813943	40
SA-AFA	spc813830	35
SA-AFO	spc813829	35
SA-SBA	spc813909	51
SA-SBH	spc813910	51
SA-SBO	spc813908	51
SB-3	spc813921	54
SB-MAB-COR	spc813982	54
SB-MAB-KIT	spc813980	54
SB-MAB-WALL	spc813981	54
SB-QB-LITE12	spc198534	60
SB-QB-LITE18	spc198535	60
SB-QB-LITE24	spc198536	60
SB-QB-RL21	spc198531	60
SB-QB-RL27	spc198532	60
SB-QB-RL33	spc198533	60
SC-3000	spc813899	52
SC-4	spc813900	52
SC-D15	spc813902	52
SC-D40	spc813903	52
SC-DK	spc813967	56
SC-DP2	spc813968	56
SC-DP4	spc813969	56
SC-DPR	spc813970	56
SC-LBIN	spc813906	50
SC-SD2	spc813966	55
SC-XLBIN	spc813907	50
SF1	spc813796	17
SF-20	spc149060	22
SF-20-1	spc306717	22
SF-7	spc149063	22
SF-7-1	spc306716	22
SF-JAR	spc149116	22
SF-JAR-CS	spc149265	22
SIR36	spc813840	36
SIR72	spc813841	36
SKA-120-RU	spc813882	46
SKA-20-RU	spc813870	45
SKA-240-RU	spc813885	46
SKA-55-RU	spc813873	47
SKA-95-RU	spc813876	47
SKA-ADR-L-RU	spc813866	44
SKA-ADR-S-RU	spc813863	44
SKA-ATK-RU	spc813860	45
SKA-BKTACID-RU	spc241138	47
SKA-BKTBASE-RU	spc241139	47
SKA-CART-RU	spc813879	46
SKA-PP-RU	spc813857	48, 45
SKA-XLT-RU	spc813888	46
SKH-120-RU	spc813883	46

№ для заказа	Артикул	Стр.
SKH-20-RU	spc813871	45
SKH-240-RU	spc813886	46
SKH-55-RU	spc813874	47
SKH-95-RU	spc813877	47
SKH-ADR-L-RU	spc813867	44
SKH-ADR-S-RU	spc813864	44
SKH-ATK-RU	spc813861	45
SKHAZ-QRK-CS	spc152186	45
SKH-BATT-RU	spc241135	47
SKH-CART-RU	spc813880	46
SKH-MINI	spc813868	51
SKH-PP-RU	spc813858	45
SKH-XLT-RU	spc813889	46
SKO-120-RU	spc813881	46
SKO-20-RU	spc813869	45
SKO-240-RU	spc813884	46
SKO-55-RU	spc813872	47
SKO-95-RU	spc813875	47
SKO-ADR-L-RU	spc813865	44
SKO-ADR-S-RU	spc813862	44
SKO-ATK-RU	spc813859	45
SKO-CART-RU	spc813878	46
SKO-PP-RU	spc813856	45
SKO-XLT-RU	spc813887	46
SL-7BARR-C-RU	spc813904	49
SLIKWIK	spc107836	28
SPC10	spc813783	18
SPC100-E	spc813736	50, 14
SPC105-E	spc813735	50, 15
SPC150	spc813759	14
SPC150-P	spc138590	14
SPC152	spc813760	14
SPC152-P	spc138591	14
SPC155	spc813757	14
SPC155-2P	spc813758	14
SPC1900-E	spc813799	22, 50
SPC200-3-E	spc813739	14
SPC200-E	spc813737	14, 49, 50
SPC300-E	spc813738	14, 49, 50
SPC50-E	spc813740	14
SPC510	spc813769	50, 49, 20
SPC516	spc813770	20
SPC518	spc813774	18
SPC810-E	spc813767	20
SPC816-E	spc813768	20
SPC818-E	spc813773	18
SPCUR-1205	spc813806	21
SPCUR-1210	spc813805	21
SPEB-2	spc196269	57
SPEG-2	spc196270	57
SPHS1-BB1-YE-CHEM	spc309080	48
SPHS1-BB1-YE-HANDY	spc309078	48
SPHS1-BB1-YE-MAINT	spc309079	48
SPHS1-BB1-YE-SPILL	spc309077	48
SPK-PUMP	spc198787	58
SPTY-20-YL-BK	spc197423	59
SPTY-30-YL-BK	spc197579	59
SPTY-40-YL-BK	spc306709	59
SPTY-60-YL-BK	spc306710	59
SPCMB-0525	spc813803	21
SPCMB-BAG	spc813804	21
SR1850	spc813745	13
SR3600	spc813766	13
SR3625	spc813746	13
SW1200	spc813814	28
SXT200-E	spc813730	16, 51
SXT300-E	spc813731	16
SXT315-P-E	spc813748	16
SXT330-DP-E	spc813749	16
TM19	spc813764	36
TM29	spc813765	36
TM30	spc813747	36
TM58	spc813763	36
UN100-E	spc813842	31, 51
UN1212-E	spc813843	31
UN15-2DP-E	spc813844	31
UN15-DP-E	spc813845	31
UN15-DPS-E	spc813846	31
UN30-DP-E	spc813847	31
UN365-P	spc834177	31, 42
UN510	spc813849	32
UN810	spc813848	32
UR-22-YE	spc309093	59
UR-27-YE	spc309094	59
UXT200-E	spc813807	26, 51
UXT300-E	spc813808	26
UXT315-P-E	spc813815	26
UXT330-DP-E	spc813816	26

Правильный выбор сорбента очень важен. Нужный продукт сделает работу проще, безопаснее для окружающей среды и сэкономит деньги! Три простых шага помогут Вам сделать правильный выбор для решения Вашей задачи.

1 Шаг первый: Что требуется адсорбировать

Ваша протечка:

- гидромасла
- моторного масла
- тормозной жидкости
- пищевого масла
- скипидара
- других масел

Ваш сорбент:

Сорбенты для масла и нефтепродуктов

Эти сорбенты предназначены для масел и нефтепродуктов, в том числе красок и других растворимых химикатов. Эти адсорбенты не поглощают воду.

Стр. 11



Ваша протечка:

- охлаждающей жидкости
- растворителя
- бензина
- растительного масла
- керосина
- жидкости на водной основе

Ваш сорбент:

Универсальные сорбенты

Многоцелевые продукты, адсорбирующие масла, охлаждающие жидкости, растворители и жидкости на водной основе. Применяются при техническом обслуживании машин и механизмов, при ликвидации протечек труб.

Стр. 23



Ваша протечка:

- агрессивных химикатов
- кислот
- щелочей
- других химикатов

Ваш сорбент:

Сорбенты для химикатов

Применяются для адсорбирования многих химикатов. Не вступает с ними в химическую реакцию.

Стр. 29



Ваша протечка:

- вещества для резки металла
- бензина
- охлаждающей жидкости
- неагрессивных химикатов
- жидкостей на водной основе

Ваш сорбент:

Сорбенты Re-Form™

Эти многоцелевые сорбенты сделаны из перерабатываемого mп на 80% материала. Продукция Re-Form™ на 50% эффективнее полипропиленовых сорбентов.

Стр. 37



2 Шаг второй: Выберите тип сорбента




Уборка и защита рабочего места

Салфетки и рулоны

Применяются для протирания и размещения в местах протечек. Салфетки имеют определённый размер, рулоны позволяют выбрать нужную длину.

Боны SOC и подушки

Для размещения вокруг оборудования или в местах протечек.



Защитные маты для транспортных путей

Маты и коврики

Для размещения под тяжёлой техникой и колёсными средствами.



Экстренная ликвидация пролива

Комплекты для сбора проливов

Будьте готовы к экстренной ситуации с комплектом для сбора пролива.


С комплектом сорбентов Brady SPC вы уверены – у Вас есть всё для устранения пролива. Дополнительно могут быть использованы резервуары и сорбент-центры.

3 Шаг третий: Выберите размер и вес сорбента


Теперь, когда Вы знаете, что следует адсорбировать и какой тип сорбента Вам нужен, осталось лишь выбрать нужный размер.




1 слой
Безворсный




1 слой
Безворсный с углублениями
(без перфорации)



1 слой
Безворсный с углублениями и
перфорацией




2 слоя
Безворсный + спанбонд на 1 стороне,
с углублениями




3 слоя
Безворсный + спанбонд на 2
сторонах, с углублениями



Перфорация



Простая
На многих
салфетках и
рулонах SPC



Двойная
На многих
рулонах SPC

Проверьте, насколько эффективны сорбенты, которые Вы используете!

Чтобы узнать, насколько эффективно и правильно работает используемый сорбент, обратите внимание на его состояние после использования.



Тип сорбента

Использование неверного типа сорбента может значительно усложнить процесс ликвидации проливов. BRADY предлагает сорбенты различных видов: салфетки, рулоны, боны SOC, подушки и многие другие. Выбирайте тот тип, который лучшим образом подходит в данный момент.



Износоустойчивость

Выбирайте сорбенты, устойчивые к интенсивным нагрузкам. Прочность и целостность позволят максимально эффективно использовать сорбент в любых промышленных условиях.



Недостаточно насыщенный



Переполненный

Поглощающая способность

Насколько эффективно используется сорбент? Он остается наполовину сухим после сбора пролива или, напротив, его не хватает для удаления всей пролитой жидкости? Для небольших проливов используйте салфетки маленького и среднего размера, чтобы сэкономить сорбенты. Салфетки и подушки больших размеров предназначены для проливов большого объема.



Почему SPC?

Уже более 30 лет продукты SPC помогают предотвращать и удалять протечки, снижая опасность на рабочих местах. Brady SPC – это многолетний опыт работы в сочетании с новейшими технологиями. Применение концепции бережливого производства позволяет Brady значительно экономить расходы и поддерживать цены на стабильном уровне.

Brady SPC – Экологически чистая компания

Как социально ответственная компания, Brady SPC стремится к сокращению числа отходов путем повторного использования до 97% материалов. Своей задачей Brady SPC рассматривает сокращение объема отходов, экономичное энергопотребление, восстановление ресурсов и стремление к абсолютно безотходному производству.



Важность сбора проливов.

Кроме решения задачи по охране окружающей среды и сокращению числа отходов, система контроля проливов позволяет создать безопасное рабочее пространство. Создание комфортной и безопасной рабочей среды позволяет повысить эффективность рабочего процесса и сократить количество простоев, ведущих к серьезным потерям. План предотвращения проливов и контрмеры (SPCC) в США в соответствии с Федеральным Законом о Загрязнении Воды, действующим с 16 августа 2002, организация EPA завершила правки плана SPCC.

Что такое план SPCC?

SPCC описывает локализации объектов и соответствующие контрмеры по предотвращению разливов нефти, а также процедур очистки.



Нормативы США

Нормативы по охране труда, здоровья и окружающей среды:

29 CFR 1910.22(a)(2)

Чистые и сухие полы в производственных помещениях.

40 CFR 112.7(1)(vii)

Сорбенты – оптимальный вариант сбора разливов нефти в воде.

29 CFR 1910.120(1)(vii)

Контейнеры и соответствующий объем сорбентов в наличии на объекте для сбора проливов.

Направленность плана SPCC :

- Управление процедурами предотвращения проливов нефти
- Контрмеры по предотвращению распространения пролива в окружающей среде
- Контрмеры по сбору, устранению и смягчению последствий при проливе нефти

Полипропилен Meltblown позволяет сократить расходы.




До 75% промышленных компаний до сих пор в качестве сорбентов используют гранулят, как наиболее дешевый способ сбора проливов. Ниже приведена таблица сравнения объемов и стоимости гранулята и полипропилена, которая демонстрирует финальные показатели расходов на приобретение сорбентов.

Расход на удаление нефтяного пролива объемом 200 литров.		
	Гранулят	Полипропиленовые подушки
Материал (кг)	200 кг (1 кг гранулята на 1 литр нефти)	10 кг (1 кг подушек на 20 литров нефти)
Цена за кг (€/кг)	1 €/кг	15 €/кг
Затраты сорбента (кг)	400 кг (200 л. нефти + 200 кг гранулята)	210 кг (200 л. нефти + 10 кг подушек)
Цена ликвидации (€/кг)	0.5 €/кг	0.5 €/кг
ИТОГО	400 € (200 € + 200 €)	255 € (150 € + 105 €)

i Расчет произведен на основе усредненных показателей, не включающих стоимость труда.

Сокращение затрат • Повышение производительности • Безопасность

Все большее число компаний используют сорбенты на основе полипропилена, произведенного по технологии Meltblown (MBPP) для устранения протечек масел, химикатов и промышленных жидкостей.

ГРАНУЛЯТ		СОРБЕНТЫ МВРР	
1	 НИЗКАЯ АДСОРБЦИЯ Объем — 1-2 раза от собственного веса	 АДСОРБЦИЯ В 10-25 РАЗ ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА. Используется меньше материала	
2	 МЕДЛЕННАЯ АДСОРБЦИЯ Занимает часы.	 БЫСТРАЯ АДСОРБЦИЯ. Занимает секунды.	
3	 ГРЯЗНО и сложно в применении.	 ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ!	
4	 ВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ при утилизации.	 НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ благодаря использованию меньшего количества материала. Не вредит окружающей среде при сжигании (образуется 0,02% золы).	
5	 ВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ.	 УТИЛИЗАЦИЯ не требует дополнительных затрат.	
6	 Высокая степень риска попадания в механизмы, что может привести к их ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОЛОМКЕ.	 БЕЗОПАСЕН. За счет целостности и прочности материала отсутствует риск попадания компонентов сорбента в механизмы.	
7	 ОГРАНИЧЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ к воздействию химикатов.	 УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ШИРОКОГО СПЕКТРА ХИМИКАТОВ. Не вступает в реакцию с ними.	
8	 РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА. Например наличие силиконоопасной пыли.	 НЕ СОДЕРЖИТ ВЕЩЕСТВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.	

В процессе работы до 75% проливов и протечек промышленных жидкостей могут быть предотвращены при своевременном и грамотном размещении сорбентов. Сорбенты MBPP не создают беспорядка, поэтому могут быть использованы в местах возможных протечек до их возникновения.



Масловпитывающие сорбенты

Не поглощают воду

Для масел и нефтепродуктов:

Салфетки и рулоны предназначены для удаления проливов масляных жидкостей и нефтепродуктов с поверхности воды, не впитывая ее. Не подвержены температурному воздействию и гниению. Могут применяться в полевых условиях для сбора всех типов жидкостей на масляной основе.

Технология:






Свойства и эффективность применения сорбента определяются технологией его изготовления: структурой слоев, плетением ткани, эластичностью. Эти и другие характеристики продукта должны учитываться при подборе необходимого сорбента.

Назначение:

- Буровой шлам и СОЖ
- Тормозная жидкость
- Моторные масла
- Трансмиссионная жидкость
- Машинное масло
- Бензин, дизельное и авиатопливо
- Пищевые масла
- Масляные краски
- Прочие типы масляных жидкостей

Особенности:

В основе масловпитывающих сорбентов лежит использование полипропиленового волокна при их производстве. Оно обеспечивает долговечность эксплуатации и определяет степень поглощающей способности.

	Применение	Прочность	Пыление	Степень поглощения	Строение
ENV[®] Масловпитывающие Салфетки и рулоны Стр. 13	Для срочного сбора проливов на поверхности водоемов	✓	Высокое	Высокая, средняя и малая	 1 СЛОЙ Безворсный Meltblown
Подушки устойчивые к статическому электричеству Стр. 13	Для сбора топливных жидкостей и горючих смесей в местах со статическим электричеством	✓	Высокое	Высокая и средняя	 1 СЛОЙ Безворсный Meltblown
SPC[®] Масловпитывающие салфетки, боны SOC и рулоны Стр. 14	Для промышленного применения на водных поверхностях	✓✓	Среднее	Высокая, средняя и малая	 1 СЛОЙ Meltblown рифлёный перфорированный
Oil Plus Салфетки и рулоны Стр. 15	Для сбора проливов, протечек и конденсата в промышленных условиях	✓✓	Среднее	Высокая	 2 СЛОЯ Meltblown + спанбонд односторонний, рифлёный, перфорированный
SXT[®] Салфетки и рулоны Стр. 16	Для протирки оборудования, высокая износостойкость	✓✓✓	Низкое	Средняя и малая	 3 СЛОЯ Meltblown + спанбонд двусторонний, рифлёный, перфорированный
Oil Only Боны SOC, подушки, покрытия для бочек, фильтры из микрофибры Стр. 17-18	Для сбора протечек и проливов рядом с машинными механизмами, в ограниченном пространстве				

ENV – рулоны для применения на водоемах.

- Для сбора масел и горючих жидкостей.
- Повышенная прочность, высококачественное покрытие, устойчивое к абразии и выделению ворса.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813761	ENV150-E	Рулон, 96 см х 44 м, большая	1 рулон / уп.	274
spr813762	ENV152-E	Рулон, 48 см х 44 м, большая	2 рулона / уп.	274

ENV – маслосorbитывающие салфетки, разработанные по новой технологии МАХХ!

Превосходные адсорбционные свойства, большая прочность и малый вес при меньших издержках на утилизацию.

- Вбирают объем масла в 24 раз превышающий свой собственный вес!
- Благодаря технологии МАХХ для сбора пролива необходимо меньшее количество материала.
- Прочнее на 25%!
- Обладают устойчивостью к абразии и выделению ворса.
- Упакованы в боксы, которые легко переносить и хранить. Невысокая цена при высоких параметрах адсорбции.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813741	ENV100-M	МАХХ Салфетки, 40 см х 50 см, большая	100 шт / уп.	136
spr813742	ENV200-M	МАХХ Салфетки, 40 см х 50 см, малая	200 шт / уп.	221
spr813743	ENV300-M	МАХХ Салфетки, 40 см х 50 см, средняя	100 шт / уп.	111
spr813744	ENV400-M	МАХХ Салфетки, 40 см х 50 см, малая	100 шт / уп.	110


SR – устойчивые к статическому электричеству маслосorbитывающие салфетки.

- Для масляных жидкостей и нефтепродуктов.
- Для мест, где возможно проявление статического электричества.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813745	SR 1850	Салфетки, 38 см х 48 см, малая	50 шт / уп.	30
spr813746	SR 3625	Салфетки, 76 см х 76 см, большая	25 шт / уп.	61
spr813766	SR 3600	Рулон, 76 см х 46 м, большая	1 рулон / уп.	167

SPC стандартные маслосорбляющие салфетки для промышленного сектора и водоемов.



- Для масляных жидкостей и нефтепродуктов.
- Более прочные и износостойкие!
- Подходят для удаления протечек и проливов, занимающих большие площади.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
src813759	SPC150	Рулон, 96 см х 44 м, большая	1 рулон / уп.	231
src138590	SPC150-P	Рулон, 96 см х 44 м, большая, с перфорацией	1 рулон / уп.	231
src813760	SPC152	Рулон, 48 см х 44 м, большая	2 рулон / уп.	231
src138591	SPC152-P	Рулон, 48 см х 44 м, большая, с перфорацией	2 рулон / уп.	231

SPC – стандартные маслосорбляющие салфетки для промышленного сектора и водоемов



- Для масляных жидкостей и нефтепродуктов.
- Теперь на 25% прочнее! Гладкое, безворсное покрытие.
- Упакованы в боксы, которые легко переносить и хранить.
- Эффективные как на суше, так и на воде.
- 3 типа салфеток: большой ёмкости – с высокой адсорбционной способностью, средней и малой – с меньшими требованиями к адсорбции.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
src813736	SPC100-E	Салфетки, 40 см х 50 см, большая, с перфорацией	100 шт / коробка	114
src813737	SPC200-E	Салфетки, 40 см х 50 см, малая, с перфорацией	200 шт / коробка	166
src813738	SPC300-E	Салфетки, 40 см х 50 см, средняя, с перфорацией	100 шт / коробка	102
src813739	SPC200-3-E	Салфетки, 30 см х 30 см, малая, с перфорацией	200 шт / сумка	71
src813740	SPC50-E	Салфетки, 84 см х 100 см, большая, с перфорацией	50 шт / сумка	230

SPC BLUE – маслосорбляющие рулоны увеличенной прочности



- Для сбора масляных жидкостей и нефтепродуктов.
- Одностороннее прочное покрытие голубого цвета.
- Для использования в бумажно-целлюлозной промышленности – голубой цвет позволяет отличать полипропилен от целлюлозы.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
src813757	SPC155	Рулон, 96 см х 44 м, большая	1 рулон / уп.	244
src813758	SPC155-2P	Рулон, 48 см х 44 м, большая, с перфорацией	2 рулона/уп.	244

SPC BLUE – МАСЛОПИТЫВАЮЩИЕ САЛФЕТКИ УВЕЛИЧЕННОЙ ПРОЧНОСТИ.

- Для сбора масляных жидкостей и нефтепродуктов.
- Одностороннее прочное покрытие голубого цвета.
- Могут быть использованы в качестве протирачного материала.
- Для использования в бумажно-целлюлозной промышленности.

2 СЛОЯ
Meltblown + спанбонд с одной стороны рифленый, перфорированный



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813735	SPC105-E	Салфетки, 40 см x 50 см, большая, с перфорацией	100 шт / уп.	121

Oil Plus – маслопитывающие рулоны для промышленного применения!

- Для сбора масляных жидкостей и нефтепродуктов.
- Наружный слой из спанбонда не имеет ворса.
- Высокое качество маслопитывающего сорбента и адсорбционной способности.
- Эффективное решение для удаления избыточного распыления.
- Перфорационная линия упрощает эксплуатацию.
- Широкий выбор размеров.

2 СЛОЯ
Meltblown + спанбонд с одной стороны рифленый, перфорированный



В местах хранения



Вокруг машинного оборудования для сбора протечек

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813750	OP15-E	Рулон, 38 см x 46 м, большая	1 рулон / Диспенсер-бокс	94
spr813751	OP15-P-E	Рулон, 38 см x 46 м, большая, с перфорацией	1 рулон / Диспенсер-бокс	94
spr813752	OP15-DP-E	Рулон, 38 см x 46 м, большая, двойная перфорация	1 рулон / Диспенсер-бокс	94
spr813753	OP15-DPS-E	Рулон, 38 см x 22 м, большая, двойная перфорация	1 рулон / Диспенсер-бокс	45
spr813754	OP30-E	Рулон, 76 см x 46 м, большая	1 рулон / уп.	187
spr813755	OP30-P-E	Рулон OIL ONLY, 76 см x 46 м, большая, с перфорацией	1 рулон / уп.	187
spr813756	OP30-DP-E	Рулон, 76 см x 46 м, большая, двойная перфорация	1 рулон / уп.	187
spr834175	OP365-P	Рулон, 19 см x 15 м, с перфорацией	1 рулон / уп.	15

OIL PLUS – САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАСЛОПИТЫВАЮЩИЕ САЛФЕТКИ

Идеальны для ежедневного использования при экстренной ликвидации протечки.

- Для сбора масляных жидкостей и нефтепродуктов.
- Идеальны для удаления потёков и капель на рабочем месте.
- Удобная перфорация для эффективного использования.
- Спанбонд с одной стороны увеличивает прочность.
- Дополнительное преимущество – уникальная система Диспенсер\Утилизатор, сокращающая расход салфеток!

2 СЛОЯ
Meltblown + спанбонд с одной стороны рифленый, перфорированный



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813732	OP100-E	Салфетки, 40 см x 50 см, большая, с перфорацией	100 салфеток / уп.	112
spr813733	OP150-DND-E	Салфетки, 40 см x 50 см, большая, с перфорацией, система Диспенсер\Утилизатор	150 салфеток / Диспенсер-бокс	168
spr138589	OP200-E	Салфетки, 40 см x 50 см, малая, с перфорацией	200 салфеток / уп.	149



Салфетки OP разложены под резервуарами и масленками для сбора возможных маслопротечек.

i Черный пакет для утилизации, емкость 151 л. Можно заказать отдельно: BAG-150DND



Система «Диспенсер/Утилизатор»:

Диспенсер-бокс обеспечивает легкий доступ к салфеткам. На вторую часть бокса устанавливается пакет для использованных салфеток



Рабочее пространство вокруг оборудования остается чистым и безопасным.

SXT – экстрапрочные маслосорбительные рулоны. Прочный безворсный, устойчивый к истиранию сорбент!

- Для сбора масляных жидкостей и нефтепродуктов.
- Трехслойное покрытие обеспечивает дополнительную прочность и надежность.
- Наружный слой из спанбонда усиливает устойчивость к абразии.
- Используется в условиях среднего пешеходного потока.
- Перфорационная линия упрощает эксплуатацию.




3 СЛОЯ

Meltblown + спанбонд с двух сторон, рифленый, перфорированный

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spc813748	SXT315-P-E	Рулон, 38 см х 46 м, средняя, с перфорацией	1 рулон / уп.	70
spc813749	SXT330-DP-E	Рулон, 76 см х 46 м, средняя, двойная перфорация	1 рулон / уп.	141

SXT – Экстрапрочные маслосорбительные салфетки. Устойчивы к истиранию.

- Для сбора масляных жидкостей и нефтепродуктов.
- Трехслойное экстрапрочное покрытие.
- Маловорсный материал удобен для использования сорбента для протирки.
- Мягкий и гибкий.
- Перфорационная линия позволяет использовать только необходимое количество материала, уменьшая расход.



3 СЛОЯ

Meltblown + спанбонд с двух сторон, рифленый, перфорированный



Для применения на верстаках...



...или в качестве протирачного сорбента! Мягкое, но прочное покрытие идеально подходит для протирки инструментов и деталей.


Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spc813730	SXT200-E	Салфетка, 40 см х 50 см, малая, с перфорацией	200 салфеток / уп.	136
spc813731	SXT300-E	Салфетка, 40 см х 50 см, средняя, с перфорацией	100 салфеток / уп.	84

Oil Only покрытие для бочек – сохранит бочки чистыми и безопасными.

- Для сбора масляных жидкостей и нефтепродуктов.
- Сохраняет рабочее пространство вокруг бочки чистым и безопасным, предотвращая разлив жидкости на пол.
- Вырубленные отверстия для верхней крышки бочки на 205 литров.



Проблема:
Лужи на полу, подтеки и грязь на крышке и стенках бочки.



Решение:
Масловпитывающее покрытие для бочки – отсутствие подтеков и проливов на пол.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813784	DT025	Покрытие для бочки, Ø 56 см	25 шт / уп.	26

SF Micro Fibres – фильтр из микрофибры Специальная разработка для фильтрации масла и нефтепродуктов из воды и влажного воздуха.

- Высокая адсорбционная способность до 15 раз от собственного веса.
- Позволяет производить фильтрацию при минимальной скорости течения.
- Не требует дополнительного давления для увеличения маслосбора.
- Фиброволокно легко помещается в контейнеры различных форм и размеров.
- Многообразие видов использования.



Фильтрация сточных вод перед сливом в основной резервуар.



Карtridge для использования в фильтрующих ограждениях.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spr134430	PSF10	Фильтр Ø 13 см x 1 м	10 шт / уп.	120
spr813796	SF1	Волокно из микрофибры	50 кг	782

SPC Bilge боны -Oil Only SOC – Oil Only подушки

SPC Bilge боны – для сбора нефте- и маслопродуктов в колодцах, стоках, трюмах.



Привяжите трос к кольцу или петле, чтобы опустить бон в колодец.

- Для сбора масляных жидкостей и нефтепродуктов.
- Отталкивает воду.
- Всплывает даже после наполнения.
- Прочный внешний рукав.



SPC818-E



SPC518



SPC10

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813773	SPC818-E	Погружаемый бон, Ø 20 см х 45 см	10 шт. в кипе	131
spr813774	SPC518	Погружаемый бон, Ø 13 см х 45 см	10 шт. в уп.	46
spr813783	SPC10	Подушка, 36 см х 64 см	10 шт. в кипе	197

Oil Only SOC – масловпитывающий бон для сбора протечек вокруг машинного оборудования.



Проблема:
Протечки и скользкий пол.



- Для сбора масляных жидкостей и нефтепродуктов.
- Не впитывает воду.
- Особые капиллярные свойства: процесс адсорбции начинается сразу после контакта с пролитой жидкостью.
- Гибкий бон SOC легко разместить вокруг оборудования любой формы, будь то угол или изогнутая поверхность.
- Бон можно регулировать по длине.



Решение:
Боны SOC быстро впитывают протечки и сохраняют рабочее место чистым и безопасным.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813775	OIL430	Бон SOC, Ø 7.6 см х 122 см	30 шт. / уп.	106
spr813776	OIL412	Бон SOC, Ø 7.6 см х 122 см	12 шт. / уп.	43
spr813777	OIL806	Бон SOC, Ø 7.6 см х 244 см	6 шт. / уп.	43
spr813778	OIL124	Бон SOC, Ø 7.6 см х 366 см	4 шт. / уп.	43
spr813779	OIL561	Бон FLEXISOC, Ø 7.6 см х 17 м + 30 клипс	1 шт. / уп.	49

Oil Only Pilloes – масловпитывающие подушки для использования в ограниченном пространстве и рядом с источниками постоянно капающего масла.



- Для сбора масляных жидкостей и нефтепродуктов.
- Два варианта размеров для разных применений или типов протечек.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813780	OIL1818	Подушка, 43 см х 48 см	16 шт. / уп.	105
spr813781	OIL1818-2	Подушка, 43 см х 48 см	8 шт. / уп.	53
spr813782	OIL99	Подушка, 23 см х 23 см	32 шт. / уп.	58



Сорбенты для водных поверхностей

Повышенная адсорбционная способность

Водные поверхности:

Линейка сорбентов SPC Marine была специально разработана для сбора различных масляных жидкостей и нефтепродуктов. Данные продукты могут применяться для сбора проливов с поверхностей озер, рек, ручьев и береговой линии. Благодаря своим свойствам повышенной адсорбции, эти сорбенты могут применяться в экстренных ситуациях.

Технология:

SPC сорбенты сделаны из полипропиленового волокна, оснащены прочным верхним покрытием и надежным буксировочным тросом. Каждый бон имеет на конце тройной коннектор из нержавеющей стали, который позволяет скреплять его вместе с другими бонами, что обеспечивает надежность всей конструкции при тралении.

Назначение:

- Водные поверхности
- На бортах судов
- В доках
- Сточные трубы
- Перегрузочные пункты
- Топливные цистерны

ENV – рулоны для адсорбции масел и нефти.



- Для сбора масляных жидкостей и нефтепродуктов.
- Прочный и надежный продукт с высококачественным покрытием.



1 СЛОЙ

Безворсный Meltblown

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spc813761	ENV150-E	Рулон, 96 см х 44 м, большая	1 рулон в кипе	274
spc813762	ENV152-E	Рулон, 48 см х 44 м, большая	2 рулона в кипе	274

SPC бон премиум-класса для сбора и удержания разливов нефти.



- Отталкивает воду, впитывает нефтепродукты.
- Боны SPC810-E и SPC816-E обладают улучшенными характеристиками благодаря увеличенному диаметру и адсорбционной способности.
- Не тонет даже после наполнения.
- Металлические карабины и кольца служат для простого и быстрого соединения бонов между собой.
- Усиленное внешнее покрытие.
- Внутренний трос обеспечивает жесткость.
- 4 карабина добавляют прочности и предотвращают разделение бонов во время адсорбции.

Несколько бонов формируют барьер, окружающий и контролирующий разлив.



Соединение при помощи карабинов.



4 карабина для прочности.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spc813767	SPC810-E	Бон, Ø 20 см х 3 м, большой (21 кг в кипе)	4 шт. в кипе	315
spc813768	SPC816-E	Бон, Ø 20 см х 5 м, большой (18.2 кг в кипе)	2 шт. в кипе	263
spc813769	SPC510	Бон, Ø 13 см х 3 м, стандартный	4 шт. в кипе	120
spc813770	SPC516	Бон, Ø 13 см х 5 м, стандартный	2 шт. в кипе	101

Масловпитывающие боны ENV – экономичная альтернатива.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813771	ENV810	Бон, Ø 18 см x 3 м, стандартная (17.2 кг в кипе)	4 шт в кипе	259
spr813772	ENV510	Бон, Ø 13 см x 3 м, стандартная (8.2 кг в кипе)	4 шт в кипе	119



Внешний рукав голубого цвета наполнен смесью белых и цветных масловпитывающих сорбентов.

Минибоны SPC Mini – превосходное решение для сбора разливов нефти в спокойной воде.


- Портативные, простые в использовании для одного человека.
- Небольшой вес – можно использовать в удаленных и сложно доступных местах.
- Занимают минимум пространства при хранении.
- Отличное решение для пожарных бригад и транспортных компаний.
- Прочная цепь в герметичном кожухе.
- Прочное ПВХ покрытие.
- Быстрая и легкая сборка при ликвидации проливов в небольших реках и каналах.
- Дополнительная ПВХ сумка для переноски и защиты бона во время его хранения и транспортировки.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество
spr813803	SPCMB-0525	Мини бон, общая высота 20 см (7.5 см поплавков – 12.5 см ограждение)	1 шт
spr813804	SPCMB-BAG	Сумка для переноски SPC минибона (для 1 минибона)	1 шт

Средние боны SPC Junior устойчивы к абразии и погодному воздействию и предназначены для многоразового применения.

- Отлично подходят для применения в спокойных и закрытых водоемах со слабым течением.
- Алюминиевые коннекторы (стандарт АОИМ) для соединения нескольких секций.
- Очень прочная цепь в герметичном кожухе.
- Ремень используется в качестве ручки для переноски или регулировки бона вручную.
- Прочное ПВХ покрытие.
- Требуется минимального обслуживания.
- Ограждение и поплавок для бурных вод.
- Широко применяется на морских и внутренних водных путях.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество
spr813805	SPCJR-1210	Средний бон, высота 45 см (15 см поплавков – 30 см ограждение)	1 шт
spr813806	SPCJR-1205	Средний бон, высота 45 см (15 см поплавков – 30 см ограждение)	1 шт

МАТЕРИАЛ SPC SWEEP ДЛЯ СБОРА РАЗЛИВОВ НЕФТИ СПОСОБОМ ТРАЛЕНИЯ.



- Прочная, надежная и устойчивая к истиранию поверхность из спанбонда.
- Нейлоновая лента во всю длину полотна позволяет прикрепить материал к бону.
- Усиленная лента позволяет соединить вместе несколько материалов и облегчает их извлечение после насыщения.



Прочная нейлоновая лента надежна для траления.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813799	SPC1900-E	Материал для траления, 48 см x 30.5 м	1 полоса в кипе	94

НЕФТЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ СЕТИ И ДРАГИ SPC – ПРЕВОСХОДНЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ СБОРА ПРОЛИВОВ ТЯЖЕЛЫХ МАСЕЛ.



Просты в использовании

- Подходят для сбора проливов тяжелых масел типа бункеров класса С, неочищенной нефти и масел № 4, 5 и 6.
- Высокая поглощающая способность: 20-60 раз от собственного веса.
- Эффективны даже при температуре ниже 0 °С.
- На выбор – нефтеулавливающие сети ручного применения для очистки камней и отвалов или нефтеулавливающие драги для очистки береговой линии или траления.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813800	ON030	Нефтеулавливающая сеть ручного применения	30 шт в кипе	57

CANSORB – ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ПЕРЕРАБОТКИ МХА СПОСОБОМ ДРОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕМЛИ И ВОДЫ ОТ МАСЕЛ И НЕФТИ.



- Изготовлен из высококачественного мха (сфагнум).
- Быстрая адсорбция благодаря высокой капиллярности.
- При контакте с нефтью происходит ее «капсулирование» в частицах порошка.

Артикул	Наименование	Описание	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813802	CS-CB18	Cansorb, прессованный	8 кг	67

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ СОРБЕНТ SPILLFIX



100% натуральный продукт, изготовленный из кокосового волокна, не выделяют канцерогенную кремнеземную пыль, в отличие от гранул на основе глины. Обладает губчатой сотовой структурой и очень малым весом, быстро впитывает любую жидкость с любой поверхности.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr149265	SF-JAR-CS	Гранулированный сорбент Spillfix, банка 3 л	6 шт.	2 (суммарно 12 л)
spr149116	SF-JAR	Гранулированный сорбент Spillfix, банка 3 л	288 шт.	2 (суммарно 576 л)
spr149063	SF-7	Гранулированный сорбент Spillfix, пакет 15 л	124 шт.	9,5 (суммарно 1 178 л)
spr149060	SF-20	Гранулированный сорбент Spillfix, пакет 50 л	48 шт.	50 (суммарно 2 400 л)
spr306716	SF-7-1	Гранулированный сорбент SpillFix, банка 15л	1 шт.	8 (суммарно 18 л)
spr306717	SF-20-1	Гранулированный сорбент SpillFix, банка 50л	1 шт.	27 (суммарно 127 л)



Универсальные сорбенты для контроля проливов в помещении

Универсальные сорбенты:

Используйте эти универсальные сорбенты для сбора проливов масел, охлаждающих жидкостей, растворителей и жидкостей на водной основе в любом месте. Вокруг оборудования, под протекающими трубами или креплениями, в условиях высокого пешеходного потока и на объектах общего назначения эти сорбенты — оптимальный выбор для контроля проливов в помещении. Серый цвет маскирует пятна от проливов, и вы можете оставить сорбент, пока он полностью не пропитается.

Технология:





Технологию или строение этого универсального продукта определяется степенью прочности и поглощающей способностью каждого сорбента. Эта информация, наряду с характеристиками продукта (класс, с/без перфорации и пр.), поможет Вам выбрать оптимальный сорбент для ваших задач.

Стандартные адсорбируемые жидкости:

- Охлаждающие жидкости
- Растворители
- Масла
- Бензин
- Растительное масло
- Керосин
- Латексная краска
- другие жидкости на водной основе.


СЕРИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ:

В основе производства этих сорбентов лежит полипропиленовое волокно. Оно обеспечивает долговечность эксплуатации и определяет степень поглощающей способности.

	Применение	Прочность	Пыление	Поглощающая способность	Строение
GP Адсорбирующие салфетки и рулоны общего назначения Стр. 25	Технический сорбент общепромышленного применения.	✓✓	Среднее	Низкая и средняя	 1 СЛОЙ Meltblown рифленые перфорированные
MRO Plus® Адсорбирующие салфетки и рулоны Стр. 25-26	Удобное общепромышленное решение для мест, где требуется высокая прочность и отсутствие ворса.	✓✓	Низкое	Средняя и высокая	 2 СЛОЯ Полипропилен Meltblown + спанбонд на 1 стороне, рифленые и перфорированные
UXT Xtra Tough Адсорбирующие салфетки и рулоны Стр. 26	Экстрапрочные сорбенты общего назначения для протирания, сбора проливов и протечек.	✓✓✓	Низкое	Низкая и средняя	 3 СЛОЯ Полипропилен Meltblown + спанбонд на 2 сторонах, рифленые и перфорированные
НТ Многоцелевые адсорбирующие рулоны для мест с высоким пешеходным потокм Стр. 27	Экономичное решение в условиях высокого пешеходного потока, в проходах и вокруг рабочих мест.	✓✓	Низкое	Высокая	 2 СЛОЯ Полипропилен Meltblown + спанбонд на 1 стороне, рифленые и перфорированные
Универсальные адсорбирующие салфетки, подушки, покрытия для бочек и рулоны Стр. 27-28	Универсальный сорбент общего назначения для сбора проливов, протечек.				

Экономичные технические рулоны GP – там, где требуется высокая поглощающая способность и низкая стоимость.

- Поглощают различные промышленные жидкости, включая масла, воду, растворители, охлаждающие жидкости и пр.
- Высококачественная безворсовая поверхность с повышенной устойчивостью к истиранию по сравнению со стандартными однослойными рулонами.
- Прекрасно подходят для быстрой ликвидации протечек и проливов большой площади.
- Если требуется низкая стоимость и высокая поглощающая способность.



1 слой
Полипропилен Meltblown +
рифленные, перфорированные



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813826	GP150-E	Рулон, 96 см х 44 м, средняя, нетканый	1 рулон / уп.	192
spr813827	GP150-P-E	Рулон, 96 см х 44 м, средняя, с перфорацией	1 рулон / уп.	192
spr813828	GP152-P-E	Рулон, 48 см х 44 м, средняя, с перфорацией	2 рулон / уп.	192

Экономичные технические салфетки общего назначения GP с технологией SPC MAXX – отличное сочетание прочности и поглощающей способности!

- Поглощают различные промышленные жидкости, включая масла, воду, растворители, охлаждающие жидкости и пр.
- Высокая поглощающая способность – до 18 раз больше собственного веса!
- Технология MAXX обеспечивает высокую поглощающую способность, следовательно, требуется меньше материала для поглощения большего объема жидкости, что ведет к сокращению расходов на утилизацию отходов!
- Гладкая безворсовая поверхность выглядит и впитывает лучше в отличие от стандартных однослойных салфеток!
- Упакованы в коробку, удобную для использования и хранения салфеток.
- Прекрасно подходят для промышленного применения, если требуется низкая стоимость и высокая поглощающая способность.



1 слой
Полипропилен Meltblown +
рифленные, перфорированные




Экономичное решения для контроля над протечками и проливами.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr134429	GP400	Салфетки MAXX, 40 см х 50 см, малая, с перфорацией	100 шт / уп.	79
spr813812	GP100-M	Салфетки MAXX, 40 см х 50 см, большая, с перфорацией	100 шт / уп.	95
spr813813	GP200-M	Салфетки MAXX, 40 см х 50 см, малая, с перфорацией	200 шт / уп.	166

Самые популярные технические рулоны общепромышленного назначения MRO PLUS!

- Поглощают различные промышленные жидкости, включая масла, воду, растворители и охлаждающие жидкости.
- Одна сторона рулона изготовлена из экстрапрочного и безворсового спанбонда.
- Высококачественный технический сорбент для мест, где требуется высокая поглощающая способность наряду с повышенной прочностью.
- Перфорационная линия упрощает эксплуатацию и сокращает объем отходов.
- Широкий выбор размеров и наличие Диспенсер-боксов.




2 слой
Полипропилен Meltblown +
спанбонд на 1 стороне,
рифленные, перфорированные



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813817	MRO15-E	Рулон, 38 см х 46 м, большая, нетканый	1 рулон / Диспенсер-бокс	92
spr813818	MRO15-P-E	Рулон, 38 см х 46 м, большая, с перфорацией	1 рулон / Диспенсер-бокс	92
spr813819	MRO15-DP-E	Рулон, 38 см х 46 м, большая, двойная перфорация	1 рулон / Диспенсер-бокс	92
spr813820	MRO15-DPS-E	Рулон, 38 см х 22 м, большая, двойная перфорация	1 рулон / Диспенсер-бокс	45
spr813821	MRO315-P-E	Рулон, 38 см х 46 м, средняя, с перфорацией	1 рулон / Диспенсер-бокс	73
spr813822	MRO30-E	Рулон, 76 см х 46 м, большая, нетканый	1 рулон / уп.	185
spr813823	MRO30-P-E	Рулон, 76 см х 46 м, большая, с перфорацией	1 рулон / уп.	185
spr813824	MRO30-DP-E	Рулон, 76 см х 46 м, большая, двойная перфорация	1 рулон / уп.	185
spr813825	MRO330-DP-E	Рулон, 76 см х 46 м, средняя, двойная перфорация	1 рулон / уп.	147
spr834176	MRO365-P	Рулон, 19 см х 15 м, большая, с перфорацией, 60 салфеток в рулоне	1 рулон / уп.	15



Оптимальный сорбент общего назначения для применения вокруг оборудования и поглощения излишков распыляемой жидкости.



Размещение: под протекающими уплотнениями или вентилями. Превосходно подходят для устранения мелких протечек.



Система «Диспенсер/Утилизатор»:
Бокс-диспенсер обеспечивает легкий доступ к салфеткам. На вторую часть бокса устанавливается пакет для утилизации салфеток.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РУЛОНЫ MRO PLUS – ОТЛИЧНОЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПРОЛИВОВ.

- Поглощают различные промышленные жидкости, включая масла, воду, растворители, охлаждающие жидкости и пр.
- Одна сторона рулона изготовлена из экстрапрочного и безворсового спанбонда.
- Превосходный сорбент для борьбы с протечками и проливами на рабочем месте.
- Перфорация сокращает объем расхода. Уменьшается объем отходов, а значит и расходов на утилизацию.
- Уникальная система SPC «Диспенсер/Утилизатор» – еще удобнее и дешевле!



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr138588	MRO200-E	Салфетки, 40 см x 50 см, малая, с перфорацией	200 салфеток / уп.	149
spr813809	MRO100-E	Салфетки, 40 см x 50 см, большая, с перфорацией	100 салфеток / уп.	112
spr813811	MRO150-DND-E	Салфетки, 40 см x 50 см, большая, с перфорацией, система Диспенсер/Утилизатор	150 салфеток в диспенсер-боксе	168

СВЕРХПЛОТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РУЛОНЫ UXT – ТАМ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРОЧНЫЙ, БЕЗВОРСОВЫЙ И УСТОЙЧИВЫЙ К ИСТИРАНИЮ СОРБЕНТ!



- Поглощают различные жидкости, включая масла.
- Строение: три прочных слоя.
- Срок эксплуатации и повышенная устойчивость к истиранию.
- Благодаря отсутствию ворса продукт прочнее и устойчивее к истиранию.
- Превосходно подходят для использования в условиях среднего пешеходного потока.
- Перфорация позволяет использовать ровно столько материала, сколько требуется, сокращая объем отходов.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813815	UXT315-P-E	Рулон, 38 см x 46 м, средняя, с перфорацией, нетканый	1 рулон в диспенсер-боксе	70
spr813816	UXT330-DP-E	Рулон, 76 см x 46 м, средняя, двойная перфорация, нетканый	1 рулон в уп.	141


СВЕРХПЛОТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ UXT – ПРЕВОСХОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОРБЕНТ ДЛЯ МЕСТ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ.



Превосходный сорбент для очистки крупных деталей; не оставляет следов.




- Поглощают различные жидкости, включая масло, воду, растворители, охлаждающие жидкости и пр.
- Прочный спанбонд – повышенная прочность и длительный срок эксплуатации.
- Благодаря отсутствию ворса превосходно подходят для протирания.
- Мягкий и податливый материал, с которым приятно работать.
- Перфорация позволяет использовать ровно столько материала, сколько требуется, сокращая объем отходов.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813807	UXT200-E	Салфетки, 40 см x 50 см, малая, с перфорацией, нетканый	200 салфеток / уп.	136
spr813808	UXT300-E	Салфетки, 40 см x 50 см, средняя, с перфорацией, нетканый	100 салфеток / уп.	95

Многоцелевые технические продукты НТ – протирачная салфетка, подушка, салфетка, рулон или бон.

- Поглощают различные жидкости: воду, масла, охлаждающие жидкости, растворители и пр.
- Удобный бокс-диспенсер.
- Множественная перфорация – минимальный расход.
- Многослойное строение – прочность и хорошая поглощающая способность; одна сторона без ворса.



2 СЛОЯ

Полипропилен Melt-blown + спанбонд на 1 стороне, рифленные, перфорированные



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813836	HT555-E	Рулон, 38 см х 46 м, большая, нетканый, множественная перфорация	1 рулон в Диспенсер-боксе	92
spr813837	HT777-E	Рулон, 76 см х 46 м, большая, нетканый, множественная перфорация	1 рулон в уп.	185


Применение 5 в 1



Протирачная САЛФЕТКА



Подушка



Салфетка



Рулон



Бон

Подушки Allwik для сбора проливов и ликвидации протечек в ограниченном пространстве или в местах с постоянными протечками.



Можно размещать под оборудованием или в ограниченном пространстве.

- Поглощают различные жидкости: воду, масла, охлаждающие жидкости, растворители и пр.
- Имеют 2 размера.




Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813792	AW1818	Подушка, 43 см х 48 см	16 шт / уп.	105
spr813793	AW1818-2	Подушка, 43 см х 48 см	8 шт / уп.	53
spr813794	AW99	Подушка, 23 см х 23 см	32 шт / уп.	58

Покрывтия для бочек Allwik – содержите крышки бочек в чистоте!




Покрывтие для бочки защищает пол от протечек и проливов.



Удобные готовые отверстия под отверстие в бочке

- Поглощают различные промышленные жидкости: воду, охлаждающие жидкости, растворители, масла, антифриз и пр.
- Чистый и безопасный пол в рабочем помещении; отсутствие протечек и проливов на пол.
- Готовые размеры для бочек объемом 205 литров.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813795	DTA25	Покрывтие для бочек, Ø 56 см	25 шт / уп.	26



Протирочные салфетки SLIKWIK – отличное решение для очистки инструментов, деталей оборудования или устранения мелких протечек.

- Химически устойчивы к маслу, воде, растворителям и даже кислотам.
- Низкая стоимость одной салфетки по сравнению с салфетками многократного использования.
- Одноразовое применение предотвращает загрязнение, попадание металлической стружки, опасных химикатов и пр.
- Адсорбирующая микроструктура эффективнее удерживает чистящее средство на основе растворителя по сравнению с хлопчатобумажными или бумажными салфетками, сокращая его расход.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813814	SW1200	Протирочные салфетки, 30 см x 38 см, 10 упаковок по 50 салфеток	500 шт / уп.	38



Бон FLEXISOC – самый лучший гибкий бон SOC!

- Поглощает различные промышленные жидкости.
- Удобен в использовании: отрезайте бон нужной Вам длины.
- Экономия – используйте только один бон для различных применений, а не много разных.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813787	AW561	Бон FLEXI SOC, Ø 7.6 см x 17 м + 30 клипс	1 шт / уп.	53



Устранение протечек и сбор проливов вокруг оборудования.

- Поглощает различные промышленные жидкости, включая агрессивные химикаты.
- Различная длина.
- Гибкий бон SOC легко разместить вокруг оборудования любой формы, будь то угол или изогнутая поверхность.
- Наполнение – универсальный полипропилен Meltblown.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813788	AW430	Бон SOC, Ø 7.6 см x 122 см	30 шт / уп.	113
spr813789	AW412	Бон SOC, Ø 7.6 см x 122 см	12 шт / уп.	45
spr813790	AW806	Бон SOC, Ø 7.6 см x 244 см	6 шт / уп.	45
spr813791	AW124	Бон SOC, Ø 7.6 см x 366 см	4 шт / уп.	45

Отлично укладывается вокруг оборудования, поддерживает чистоту и безопасность пола.



CornCob бон из экологичного материала Slikwik для сбора проливов

Сдерживайте разливы с помощью нашего экологического Slikwik бона.

- Избегайте дорогостоящих очистных работ, устанавливая на станки, подверженные утечкам, высокоэкологичные боны.
- Предотвращайте скольжение и падения, удерживая разливы до того, как они распространятся по рабочему полу.
- Защитите окружающую среду, предотвратив попадание разливов в канализацию, дверные проемы или ворота с помощью экологичного бона, наполненного гранулированным кукурузным початком.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr107836	SLIKWIK	Бон для сбора проливов, диам. 7,6 см x 106 см	40 шт / уп.	76



Для сбора химикатов

Цветовая кодировка для большей безопасности

Для сбора химикатов:

Предупредите персонал о присутствии опасных жидкостей, используя сорбенты SPC зеленого или желтого цвета. Эти салфетки и рулоны из полипропилена, обработанного ПАВ, можно использовать для сбора различных химикатов, включая гидроокись натрия. Сорбенты химически инертны и не вступают в реакцию с агрессивными жидкостями.

Технология:



Технология и строение каждого продукта влияет на степень прочности и поглощения каждого сорбента. Эта информация, наряду с характеристиками продукта (класс, с /без перфорации и пр.), поможет Вам выбрать оптимальный сорбент.

Стандартные поглощаемые жидкости:

- Кислоты и основания
- Агрессивные химикаты
- Масла
- Растворители
- Лимонная кислота
- Жидкости на водной основе
- Гидроокись натрия
- Другие химикаты

СЕРИЯ СОРБЕНТОВ ДЛЯ СБОРА ХИМИКАТОВ:

В основе этих сорбентов лежит использование полипропиленового волокна. Оно обеспечивает долговечность эксплуатации и определяет степень поглощающей способности.

	Применение	Прочность	Пыление	Поглощающая способность	Строение
Маты напольные для сбора химикатов Стр. 30	В местах с повышенным риском поскользнуться, споткнуться и упасть. Для условий интенсивного пешеходного потока.	✓✓✓	Низкое	Средняя	 3 СЛОЯ Meltblown + спанбонд с 2 сторон, рифленый, перфорированный
Universal® Plus Салфетки и рулоны Стр. 31	Для промышленного применения, где требуется высокая прочность, а также присутствуют опасные химикаты.	✓✓	Среднее	Средняя	 2 СЛОЯ Meltblown + спанбонд с 1 стороны, рифленый, перфорированный
Hazwik Боны и подушки Стр. 32	Для удерживания проливов и устранения протечек в ограниченном пространстве.				



Повысьте безопасность – используйте цветовую кодировку при сборе.

Сократите расходы на утилизацию, используя сорбенты с цветовой кодировкой для сбора отходов в различных зонах Вашего объекта.

Например: используйте сорбенты желтого цвета в радиоактивных зонах, сорбенты зеленого цвета в хлорсодержащих зонах, универсальные сорбенты серого цвета в остальных зонах. Цветовая кодировка предупредит Ваш персонал о характере отходов и методе их сбора.



Маты напольные для сбора химикатов

- Два в одном – маркировка и адсорбция.
- Маты напольные для безопасности предназначены для сбора универсальных жидкостей и опасных химикатов.
- Маты желтого цвета предназначены для безопасной и удобной маркировки опасных отходов.
- Трехслойная SMM-конструкция (поверхность из спанбонда + 2 слоя пропилена Meltblown).
- Не вступают в реакцию с агрессивными жидкостями.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Перфорация	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
Салфетки					
spr107688	CH100	Мат пов. видимости, 38 см х 48 см	По центру	100 шт / уп.	114
spr134818	CH200	Мат пов. видимости, 38 см х 48 см	По центру	200 шт / уп.	144
Рулон					
spr107690	CH15P	Мат пов. видимости, 38 см х 46 м, средняя, с перфорацией	Каждые 46 см	1 рулон / уп.	114
spr107691	CH30DP	Мат пов. видимости, 76 см х 46 м, средняя, двойная перфорация	Каждые 38 см и по центру рулона	1 рулон / уп.	151
spr134360	CH303	Мат пов. видимости, 76 см х 92 м, средняя, двойная перфорация	Каждые 38 см и по центру рулона	1 рулон / уп.	239




Рекомендуемые применения

- В зонах присутствия опасных химикатов и кислот.
- На атомно-энергетических установках.
- В подразделениях, занимающихся ликвидацией загрязнений.
- В лабораториях и госпиталях.
- В отраслях промышленности, где используются агрессивные жидкости.
- В условиях интенсивного пешеходного потока, или там, где требуется повышенная прочность к истиранию.

Универсальные салфетки и рулоны UN для сбора химикатов и опасных жидкостей!

- Поглощают различные химикаты, включая кислоты и щелочи.
- Одна сторона рулона изготовлена из экстрапрочного и безворсового спанбонда.
- Химически инертны: не разлагаются и не вступают в химическую реакцию с поглощаемой жидкостью.
- Зеленый цвет мата предупреждает об использовании опасных жидкостей.
- Зеленый цвет помогает отличить и разделить опасные отходы, подлежащие утилизации, сокращая расходы на утилизацию.
- Удобная перфорация – используйте ровно столько материала, сколько требуется.



2 СЛОЯ

Полипропилен
Meltblown + спанбонд
на 1 стороне, рифленые
и перфорированные



Отличное решение для сбора проливов и протечек химикатов...



... или для использования в лабораториях.

САЛФЕТКИ

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
src813842	UN100-E	Салфетка, 40 см x 50 см, средняя, с перфорацией, нетканная	100 шт / уп.	88
src813843	UN1212-E	Салфетка, средняя, нетканная 30 см x 30 см, 50 шт/мешке, 4 мешка/бокс	200 шт / уп.	76

Рулоны

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
src813844	UN15-2DP-E	Рулон, средняя, двойная перфорация, нетканый 38 см x 46 м	2 рулон / уп.	147
src813845	UN15-DP-E	Рулон, средняя, двойная перфорация, нетканый 38 см x 46 м	1 рулон / Диспенсер-бокс	73
src813846	UN15-DPS-E	Рулон, средняя, двойная перфорация, нетканый 38 см x 22 м	1 рулон / Диспенсер-бокс	35
src813847	UN30-DP-E	Рулон, средняя, двойная перфорация, нетканый 76 см x 46 м	1 рулон в коробке	147
src834177	UN365-P	Рулон, 19 см x 15 м, перфорация, 60 сафеток в рулоне	1 рулон в мешке	12

Универсальные боны, подушки и боны SOC Hazwik для сбора химикатов

Универсальные боны — оптимальное решение

для сбора проливов химикатов и опасных жидкостей большой площади.

- Поглощают химикаты, кислоты и основания, а также жидкости на масляной и водной основе.
- Металлические карабины и кольца для удобства соединения бонов.
- Канат с четырьмя карабинами для большей прочности.
- Прочный внешний рукав.
- Внутренний рукав удерживает адсорбируемый материал внутри бона.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813848	UN810	Бон, Ø 20 см х 3 м	4 шт / кипе	263
spr813849	UN510	Бон, Ø 13 см х 3 м	4 шт / кипе	118



Боны SOC Hazwik локализуют и предотвращают распространение проливов.



Для локализации проливов и протечек химикатов.

- Поглощают химикаты, кислоты и основания.
- Доступны различные длины бонов.
- Гибкий бон легко разместить вокруг оборудования или пролива любой формы.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813850	HAZ412	Бон Soc, Ø 7.6 см х 122 см	12 шт / уп.	45
spr813851	HAZ806	Бон Soc, Ø 7.6 см х 244 см	6 шт / уп.	48
spr813852	HAZ124	Бон Soc, Ø 7.6 см х 366 см	4 шт / уп.	45

Подушки Hazwik для сбора проливов и устранения протечек в ограниченном пространстве.



Защита хрупких материалов во время транспортировки.

- Хорошо справляются с проливами большой площади.
- Прекрасно подходят для упаковки и защиты оборудования во время транспортировки. Два типоразмера.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813853	HAZ1818	Подушка, 43 см х 48 см	16 шт / уп.	105
spr813854	HAZ1818-2	Подушка, 43 см х 48 см	8 шт / уп.	53
spr813855	HAZ99	Подушка, 23 см х 23 см	32 шт / уп.	58



Маты и покрытия

Чистые и сухие полы – залог безопасности ваших сотрудников!

Маты и покрытия:

Адсорбирующие маты и покрытия SPC предотвращают скольжение в коридорах и проходах, поглощая и удерживая пролитые масла и жидкости. Разработаны для самых сложных условий, великолепно подходят для интенсивного пешеходного потока, а также для рабочих мест. Адсорбирующие маты и покрытия более устойчивы к нагрузке по сравнению с входными покрытиями, снижают риск поскользнуться и не допускают переноса жидкостей в другие зоны.

Технология:

Адсорбирующие маты и покрытия SPC изготовлены из прочного, иглопробивного полипропилена – более прочного технического материала с большим диаметром волокна, чем волокна, изготовленные из полипропилена Meltblown. Преимущество этой технологии заключается в том, что волокна или адсорбирующий материал не разрушаются при использовании в условиях интенсивного пешеходного потока или на рабочих местах.

Стандартные адсорбируемые жидкости:

- Основания
- Масла
- Химикаты
- Растворители
- Жидкости на водной основе

Серия адсорбирующих матов и покрытий:

В основе этих сорбентов лежит использование полипропиленового волокна. Оно обеспечивает долговечность эксплуатации и определяет степень поглощающей способности. В таблице представлены характеристики всех матов и покрытий.

	Применение	Прочность	Пыление	Поглощающая способность	Строение
BSM Адсорбирующие рулоны-маты Стр. 35	Универсальный сорбент для применения в условиях интенсивного пешеходного потока, в местах передвижения погрузчиков по коридорам или в проходах. Отличная степень износоустойчивости.	✓✓✓	Низкое	Средняя	Иглопробивной полипропилен
Comfort Spill Адсорбирующий мат Стр. 35	Сочетание наружного адсорбирующего слоя и внутреннего слоя, повышающего динамическую прочность.	✓✓	Низкое	Высокая	2 слоя SM-конструкция
TrackMat Адсорбирующие рулоны Стр. 36	Самый лучший маслосовпитывающий мат для сбора проливов большой площади. Великолепно подходит для условий высокого пешеходного потока.	✓✓✓	Низкое	Высокая	Безворсовый с высокой поглощающей способностью. 3 слоя. Верхний защитный слой от УФ излучения, полипропиленовая основа с высокой поглощающей способностью.
SIR Адсорбирующие промышленные покрытия в рулонах Стр. 36	Универсальное экономичное покрытие для условий высокого пешеходного потока, включая коридоры и проходы.	✓✓✓	Низкое	Высокая	Иглопробивной полипропилен
Маты напольные для безопасности Стр. 36	Применяются в зонах с повышенным риском скольжения, спотыкания или падений. Для условий высокого пешеходного потока.	✓✓✓	Низкое	Средняя	3 слоя SMM-конструкция (покрытие из снабонда 2 слоя полипропилена Meltblown)
Battlemat® Адсорбирующие рулоны Стр. 35	Устойчивы к износу, превосходно подходят в условиях высокого пешеходного потока, в местах передвижения погрузчиков и в проходах.	✓✓✓	Низкое	Высокая	2 слоя - полипропилен Meltblown + спанбонд на 1 стороне, рифленные и перфорированные
ToughSorb – Полупостоянные клеевые маты Стр. 36	Универсальный мат для общего промышленного применения с высоким удержанием на месте использования за счет клеевого слоя	✓✓✓	Низкое	Средняя	Иглопробивной полипропилен

Адсорбирующие антистрессовые маты COMFORT SPILL

Адсорбирующие маты Comfort Spill от компании SPC — это сочетание наружного адсорбирующего слоя и антистрессового мата-основы.

- Амортизационные свойства основного слоя предотвращают усталость сотрудников.
- Не содержат силикон, можно использовать в автомобильных покрасочных мастерских.
- Высококачественный нитриловый каучук обеспечивает масло-непроницаемость мата.
- Защищает персонал и пол от воздействия масел и других промышленных жидкостей.
- Два варианта — комплект для адсорбции и комплект для обслуживания, предназначенные для поглощения общепромышленных жидкостей.



Комплекты

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
src813829	SA-AFO	Комплект для адсорбции: 1 рулон с перф. 76 см х 46 м + 1 анти-стрессовый мат-основа 82 см х 152 см	1 комплект	187
src813830	SA-AFA	Комплект для обслуживания: 1 рулон с перф. 76 см х 46 м + 1 анти-стрессовый мат-основа 82 см х 152 см	1 комплект	187

Расходники

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
src813755	OP30-P-E	Рулон, 76 см х 46 м, большая, с перфорацией, нетканый	1 рулон / уп.	187
src813823	MRO30-P-E	Рулон, 76 см х 46 м, большая, с перфорацией, нетканый	1 рулон / уп.	185



Рулоны с камуфляжным покрытием BATTLEMAT

Жесткий верхний слой маскирует протечки и разливы, обеспечивая длительный срок эксплуатации и надежное покрытие; отлично подходит для условий среднеинтенсивного пешеходного потока.

- Поглощает проливы и протечки любой жидкости: масел, охлаждающих жидкостей, воды и растворителей.
- Узор маскирует грязь — не требуется частая замена покрытия.
- Прочный, устойчивый к истиранию верхний слой подходит для условий среднего пешеходного потока.
- Великолепно подходит для использования в проходах, в производственных и технологических зонах, для укладки под поточными линиями и пр.
- Удобная перфорация — используйте ровно столько материала, сколько требуется, сокращая объем отходов.




Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
src813833	BM15-E	Рулон, 38 см х 46 м, большая, двойная перфорация, нетканый	1 рулон / Диспенсер-бокс	99
src813834	BM30-E	Рулон, 76 см х 46 м, большая, двойная перфорация, нетканый	1 рулон / уп.	197
src813835	BM30X-E	Рулон, 76 см х 46 м, большая, нетканый	1 рулон / уп.	197



Антискользящие и непроницаемые маты BSM

Отлично подходят для условий высокого пешеходного потока и проходов, которые должны быть сухими, чистыми и нескользкими.

- Благодаря нескользящему и непроницаемому барьерному нижнему покрытию мат прилипает к полу, удерживая жидкость. Рекомендуем перед укладкой мата очистить пол.
- Нижнее покрытие предотвращает скручивание и деформирование.
- Иглопробивной полипропилен обеспечивает износостойкость и великолепно подходит при интенсивном пешеходном потоке.
- Поглощает масло, воду и неагрессивные химикаты.
- Маскирует некрасивые переходы между зонами.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
src813838	BSM3650	Мат, 91 см х 15.25 м, средняя, барьерное нижнее покрытие	1 рулон в кипе	46
src813839	BSM100	Мат, 91 см х 30.48 м, средняя, барьерное нижнее покрытие	1 рулон в кипе	95



Покрывало для пола в рулонах SIR для условий высокого интенсивного пешеходного потока и рабочих мест, где полы и проходы должны быть чистыми и безопасными.



Не рвутся от работы погрузчика!

- Иглопробивной полипропилен обеспечивает износостойчивость. Погрузчики могут свободно ездить по покрытию, не повреждая его.
- Поглощает все жидкости, включая агрессивные химикаты.
- Серый цвет маскирует пятна и продлевает срок эксплуатации покрытия.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813840	SIR36	Покрывало для пола, 91 см х 91.50 м, средняя	1 рулон / уп.	223
spr813841	SIR72	Покрывало для пола, 182 см х 45.75 м, средняя	1 рулон / уп.	223

Маслопоглощающие рулоны TRACKMAT для условий высокоинтенсивного пешеходного потока.



- Поглощают жидкости на основе масла и нефти. Очень прочный верхний слой обеспечивает максимальную износостойчивость; подходит для условий высокоинтенсивного пешеходного потока. Не скользящая основа надежно удерживает мат на месте. Барьерное нижнее покрытие препятствует протеканию на пол.
- Верхний слой устойчив к УФ-излучению, что позволяет применять рулоны снаружи и внутри помещений.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813747	TM30	Салфетки, 74 см х 74 см, большая, нетканый, барьерное нижнее покрытие	30 салфеток в кипе	95
spr813763	TM58	Мат, 147 см х 24.4 м, большая, нетканый, барьерное нижнее покрытие	1 рулон в кипе	207
spr813764	TM19	Мат, 48 см х 24.4 м, большая, нетканый, барьерное нижнее покрытие	2 рулона в кипе	135
spr813765	TM29	Мат, 74 см х 24.4 м, большая, нетканый, барьерное нижнее покрытие	1 рулон в кипе	104

Маты напольные для безопасности

- Для зон, где используются опасные химикаты, кислоты и другие агрессивные жидкости.
- На атомно-энергетических установках.
- В лабораториях и госпиталях.
- В условиях высокоинтенсивного пешеходного потока или в местах, где требуется повышенная прочность.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Перфорация	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr107690	CH15P	Мат пов. заметности, 38 см х 46 м	Каждые 46 см	1 рулон в кипе	114
spr107691	CH30DP	Мат пов. заметности, 76 см х 46 м	Каждые 38 см до середины	1 рулон в кипе	151
spr134360	CH303	Мат пов. заметности, 76 см х 92 м	Каждые 38 см до середины	1 рулон в кипе	239

BRIGHTSTOR® — ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК С БАРЬЕРНОЙ ПОДЛОЖКОЙ С ВЫСОКОЙ ВИДИМОСТЬЮ.

- Универсальный коврик с высокой впитывающей способностью
- Нескользящая 3-слойная конструкция с барьерной подложкой из спанбонда обеспечивает максимальную долговечность
- Цветовая маркировка для обеспечения безопасности и легкого разделения опасных отходов
- Продукт не вступает в реакцию с агрессивными жидкостями



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr143498	CHBB30	Мат повышенной видимости, размер 76 см х 30.48 м	1	101
spr143499	CHBB15	Мат повышенной видимости, размер 38 см х 30.48 м	1	84
spr143500	CHBB100	Салфетки повышенной видимости, размер 48 см х 38 см	100	80

TOUGHSORB — ПОЛУПОСТОЯННЫЕ КЛЕЕВЫЕ МАТЫ

Полупостоянные клеевые маты ToughSorb - отличное решение для сдерживания разливов и предотвращения их распространения по рабочему полу до того, как они могут привести к несчастным случаям и создать проблемы.

- Впитывающая способность на 25% выше, чем у конкурирующих вариантов
- Легко приклеивается и удаляется с чистых и плоских поверхностей, не оставляя следов.
- Простота установки
- Обеспечивает эстетичную отделку проходов и дорожек, маскируя протечки, подтеки и разливы.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr151531	AD15300	Мат с клеевой основой ToughSorb, размер 38 см х 30.5 м	1	42
spr151532	AD30300	Мат с клеевой основой ToughSorb, размер 76,2 см х 30.5 м	1	80





Re-Form™
Eco-Friendly Sorbents

Высокоэффективные экологичные сорбенты

Сорбенты Re-Form™

Сорбенты Re-Form™ состоят минимум на 80% из переработанной газетной бумаги и других видов целлюлозы (универсальные сорбенты) и на 80% из хлопка и других видов целлюлозного волокна (маслопитывающие сорбенты). Более того, сорбенты Re-Form™ имеют повышенную степень поглощения, что сокращает объем отходов и расходы на их утилизацию.

Технология:

Уникальное строение материала, из которого изготовлены сорбенты Re-Form™, обеспечивает самую высокую степень поглощения. Известно, что поглощающая способность сорбентов Re-Form™ на 25-50% выше, чем у полипропиленовых сорбентов на масляной основе, поэтому для сбора пролива требуется меньше сорбента, а значит, образуется меньше отходов – экологично и бережливо!

Экономия:

Как правило, сорбенты Re-Form™ стоят дешевле полипропиленовых сорбентов на масляной основе, стоимость которых зависит от непостоянных цен на нефть.

Универсальные сорбенты Re-Form™

Рекомендуются для:

- Охлаждающих жидкостей
- Растворителей
- Масел и бензина
- Других жидкостей на водной основе

Сорбенты Re-Form™

Рекомендуются для:

- Устранения протечек, подтёков или проливов
- В производственных или технологических зонах
- Укладки под проточными линиями или оборудованием
- В зонах техобслуживания
- В местах хранения жидкостей

Маслопитывающие сорбенты Re-Form™

Рекомендуются для:

- Смазочных масел
- Охлаждающих и трансмиссионных жидкостей
- Других жидкостей на нефтяной основе.

Сорбенты Re-Form™ не предназначены для сбора высокоагрессивных химикатов.



Сегодня все больше компаний стремятся использовать экологичные сорбенты, которые не вредят окружающей среде и при этом не уступают по качеству и эффективности обычным. В ответ на растущий спрос компания SPC разработала сорбенты Re-Form™ — серию экологичных сорбентов, состоящих на минимум 70% из переработанной бумаги, целлюлозы или хлопка. Сорбенты Re-Form™ имеют высокую степень поглощения, прочность и износостойчивость, а также уменьшают вред, наносимый окружающей среде.

- **Экологичные** — изготовлены из натуральных возобновляемых ресурсов.
- **Более высокая степень поглощения** — поглощают на 25-50% больше, чем сорбенты из полипропилена Meltblown.
- **Выгодные** — большая степень поглощения за ту же цену. Используйте меньше сорбента для поглощения большего объема и сокращения объемов отходов.
- **Безопасные** — огнестойкие (универсальное исполнение), соответствуют стандарту ASTM E84-05.
- **Стабильная цена** — не зависит от цен на нефть.

СЕРИЯ СОРБЕНТОВ Re-Form™:

В основе этих сорбентов лежит использование перерабатываемых материалов. Которые обеспечивают долговечность эксплуатации и определяют степень поглощающей способности.

	Применение	Прочность	Пыление	Поглощающая способность	Строение	
Re-Form™ Universal Адсорбирующие салфетки Стр. 39	Универсальный сорбент общего назначения для протирания, устранения проливов и протечек.	✓	Высокое	Высокая, средняя, низкая	Мин. на 80% из переработанной газетной бумаги или целлюлозы.	
Re-Form™ Pro Plus Адсорбирующие салфетки и рулоны Стр. 39	Высокая степень адсорбции проливов и протечек жидкостей на нефтяной основе; подходят для протирания.	✓✓	Среднее	Высокая	3 слоя, на 90% из переработанных волокон.	
Re-Form™ Plus Адсорбирующие салфетки и рулоны Стр. 40	Технический сорбент общепромышленного применения.	✓✓	Среднее	Высокая, средняя, низкая	Мин. на 80% из переработанной газетной бумаги или целлюлозы. Односторонняя рабочая поверхность.	
Re-Form™ XPlus Адсорбирующие салфетки и рулоны Стр. 40	В местах, где требуется высокая прочность и отсутствие ворса, в условиях высоко интенсивного пешеходного потока, в проходах и вокруг рабочих мест.	✓✓✓	Низкая	Средняя	Мин. на 80% из переработанной целлюлозы. Двусторонняя рабочая поверхность из полипропилена Meltblown.	
Re-Form™ Oil Only Адсорбирующие салфетки и рулоны Стр. 40	Высокая степень адсорбции протечек и проливов жидкостей на нефтяной основе; подходят для протирания.	✓✓✓	Низкая	Высокая	Мин. на 80% из переработанного хлопка. Двусторонняя рабочая поверхность из полипропилена Meltblown (салфетки).	

Универсальные салфетки и боны SOC серии Re-Form™ для сбора проливов и протечек.

- Состоят на 80% из переработанной газетной бумаги и других видов целлюлозы.
- Универсальные — отлично подходят для сбора воды, масла и неагрессивных химикатов.
- Высокая степень поглощения — для устранения пролива требуется меньшее количество материала.
- Для устранения протечек и экстренной ликвидации проливов.
- Соответствуют стандарту ASTM E84-05 об огнеупорности.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spc813938	RF100	Салфетки Re-Form, 38 см x 48 см, большая	100 салфеток в уп.	151
spc813939	RF300	Салфетки Re-Form, 38 см x 48 см, средняя	100 салфеток в уп.	121
spc813940	RF500	Салфетки Re-Form, 38 см x 48 см, малая	100 салфеток в уп.	90
spc813951	MS412	Бон SOC, Re-Form Multiwik, Ø 7.6 см x 1.2 м	12 шт. в уп.	45
spc813952	MS50	Бон SOC, Re-Form Multiwik, Ø 7.6 см x 1.2 м	40 шт. в уп.	151
spc813953	MS806	Бон SOC, Re-Form Multiwik, Ø 7.6 см x 2.4 м	6 шт. в уп.	45
spc813954	MS124	Бон SOC, Re-Form Multiwik, Ø 7.6 см x 3.6 м	4 шт. в уп.	45

Re-Form — универсальный сыпучий сорбент для сбора любых типов жидкостей

Изготовлен из 100% переработанного материала в виде отходов бумажного производства. Безвредный для окружающей среды. Способен собрать: масла, растворители, смазочные материалы, охлаждающие жидкости, воду и любые другие жидкости

- Абсолютно нейтрален и не вступает в реакцию с веществами
- Обладает антистатическими свойствами
- Не является абразивным средством
- Не пылит в процессе использования
- После сжигания образует минимальное количество золы



Внимание! Минимальный заказ 65 упаковок.

Артикул	Наименование	Описание	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spc143120	REGRANULAR	Универсальный сыпучий сорбент	13.6 кг	13-15

Экологичные универсальные салфетки и рулоны Re-Form™ Plus с односторонней рабочей поверхностью для уборки и протирания.



- Состоят на 80% из переработанной газетной бумаги и других видов целлюлозы.
- Поглощают и удерживают масла, охлаждающие жидкости, растворители. Не предназначены для сбора высокоагрессивных кислот и щелочей.
- Прочно покрытие из спанбонда на одной стороне; отлично подходит для общепромышленного применения и для протирания.
- Великолепная степень поглощения (до 20 раз больше собственного веса).
- Используйте меньше материала для поглощения большего объема, сокращая объем отходов и расходы на уборку.
- Удобная перфорация сокращает объем отходов.
- Соответствуют стандарту ASTM E84-05 об огнеупорности.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813942	RFP300	Салфетки Re-Form, 38 см x 48 см, средняя, с перфорацией	100 салфеток в уп.	121
spr813943	RFP500	Салфетки Re-Form, 38 см x 48 см, малая, с перфорацией	100 салфеток в уп.	90
spr813946	RFP28DP	Рулон, Re-Form Plus, 72 см x 46 м, большая, двойная перфорация	1 рулон в уп.	235
spr813948	RFP328DP	Рулон, Re-Form Plus, 72 см x 46 м, средняя, двойная перфорация	1 рулон в уп.	204
spr813949	RFDP314P	Рулон, Re-Form XPlus, 36 см x 46 м, средняя, с перфорацией, 2-стороннее покр.	1 рулон в уп.	104

Экологичные универсальные салфетки Re-Form™ XPlus с двусторонней рабочей поверхностью, повышенной прочностью и степенью поглощения.



- Состоят на 80% из переработанной газетной бумаги и необработанной целлюлозы.
- Поглощают все виды промышленных жидкостей (вода, масла, растворители, охлаждающие жидкости), кроме агрессивных кислот и щелочей.
- Двухсторонняя рабочая поверхность на 20% прочнее и устойчивее к абразии.
- Великолепный сорбент для протирания, применения в условиях низкого интенсивного пешеходного потока, общетехнического применения внутри помещений.
- Высокая степень поглощения – для сбора протечек требуется меньшее количество материала.
- Удобная перфорация – используйте ровно столько материала, сколько требуется, сокращая объем отходов.
- Соответствуют стандарту ASTM E84-05 об огнеупорности.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813944	RFDP300	Салфетки Re-Form XPlus, 38 см x 48 см, средняя, с перфорацией	100 салфеток в уп.	121
spr813947	RFP314P	Рулон, Re-Form Plus, 36 см x 46 м, средняя, с перфорацией	1 рулон в кипе	110

Экологичные маслопоглощающие салфетки Re-Form™ Oil Only с самой высокой степенью поглощения состоят на 80% из хлопка.



- Состоят на 80% из хлопка – возобновляемого ресурса.
- Поглощают масла, трансмиссионную жидкость, краски и растворители на масляной основе.
- Отталкивают воду и не тонут в воде, отлично подходят для сбора проливов в водоёмах и наружного промышленного применения.
- Прочная поверхность из спанбонда для общетехнического применения и для протирания.
- Удобная перфорация – используйте ровно столько материала, сколько требуется, сокращая объем отходов и расходы на утилизацию.
- Может поглощать до 30 раз больше собственного веса жидкости, т.е. для сбора пролива требуется меньшее количество продукта, что сокращает расход материала.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813962	RFODP100	Маслопит. салфетки Re-Form, 38 см x 48 см, большая, с перфорацией, 2-стороннее покр.	100 салфеток в уп.	148



Станции, комплекты и средства локализации

Будьте всегда готовы к внезапным проливам и протечкам!

Локализация проливов

Соответствующий план локализации проливов обеспечивает безопасные и эффективные рабочие условия для Вашего персонала. Продукция SPC для локализации проливов поможет Вам подготовиться и защитить объект от непредусмотренных и экстренных ситуаций. Стойки хранения сорбентов и комплекты устранения проливов SPC — это средства быстрой ликвидации внезапных проливов масел, растворителей, охлаждающих и других жидкостей. Шкафы, поддоны, комплекты, станции и паллеты от компании SPC обеспечат безопасность объекта и потребуются для сбора, контроля и локализации внезапных протечек, разливов и проливов.

Стандартные адсорбируемые жидкости:

- Внезапные проливы
- Постоянные протечки внутри или снаружи помещений
- Хранение сорбентов в стратегически важных местах



Стальная стойка устранения проливов
1850 мм x 555 мм x 830 мм (В x Ш x Г)

ДИСПЕНСЕРЫ С СОРБЕНТАМИ: ЛЕГКИЙ ДОСТУП И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Храните сорбенты в легкодоступных местах, поддерживайте чистоту рабочего места, повышайте эффективность.

- Для рулонов различных размеров.
- Легкие переносные диспенсеры: легко хранить там, где они действительно нужны.
- Компактность.
- Простота установки = экономия времени.

Варианты:

Стойка-диспенсер: держатель рулона, легкая конструкция из нержавеющей стали.

Настенный диспенсер: держатель рулона; легкая конструкция из нержавеющей стали.

Вертикальный диспенсер: оснащен колесиками для удобства перемещения, прочная, легкая, мобильная конструкция из нержавеющей стали.

Стойка устранения проливов: три полки для размещения бокс-диспенсера, одного держателя рулона и крепления для одноразовых пакетов.

Артикул	Наименование	Описание, высота	Количество	Цвет
spr830952	DJR126	Стойка-диспенсер 50 см	1	Серебро
spr830953	DJR127	Настенный диспенсер 50 см	1	Жёлтый
spr830954	DJR128	Вертикальный диспенсер 1 м	1	Жёлтый
spr830955	DJR129	Стальная стойка устранения пролива	1	Жёлтый

Сорбенты поставляются отдельно.



Вертикальный диспенсер 1 м



Стойка-диспенсер 50 см



Настенный диспенсер 50 см



САЛФЕТКИ И РУЛОНЫ Spill Response Plus — высокая степень поглощения и надежное УСТРАНЕНИЕ МАЛЫХ ПРОЛИВОВ.

Spill Response Plus — это салфетки и рулоны небольшого размера с высокой степенью поглощения и прочности, безворсовые, сокращают объем отходов. Используя соответствующий сорбент для устранения небольшого пролива, снижается риск несчастных случаев на рабочем месте.

- Рифленные — улучшенный внешний вид, более прочные и износостойчивые.
- Рулон с перфорацией — используйте ровно столько материала, сколько требуется.
- Цвета — серый (для универсальных проливов), белый (для масляных проливов) и зеленый (для химических проливов).
- Рекомендуем использовать вместе со станциями устранения проливов или диспенсерами с сорбентами.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr834175	OP365-P	Рулон из 60 салфеток, 19 см x 15 м, с перф.	1 рулон в кипе	15
spr834176	MRO365-P	Рулон из 60 салфеток, 19 см x 15 м, с перф.	1 сумка в кипе	15
spr834177	UN365-P	Рулон из 60 салфеток, 19 см x 15 м, с перф.	1 сумка в кипе	12




СОРБЕНТ-ШВАБРА BRADY HANDYSORB

Включает в себя рукоятку, пластиковый держатель, салфетки и подушки для сбора аварийных проливов
Особенности системы сорбент-швабра:

- Рукоятка раздвигается до 1.83 м для доступа в труднодоступные места
- Супер абсорбирующие салфетки впитывают до 2.27 л, подушки - до 6.82 л
- Запатентованная система быстрого отсоединения салфетки упрощает утилизацию использованных сорбентов
- Универсальные варианты салфеток и подушек абсорбируют все типы жидкостей

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Абсорбция (литры)
spc150597	HANDYSORB-BASICPAD	Универсальные салфетки HandySorb™ и держатель для сорбент-швабры	1 комплект	47
spc150598	HANDYSORB-NTPAD	Салфетки HandySorb™ для сорбент-швабры	1 комплект	57
spc150599	HANDYSORB-NTPILLOW	Подушки HandySorb™ для сорбент-швабры	1 комплект	74



СТАРТОВЫЙ НАБОР HANDYSORB

Каждый стартовый набор сорбент-швабры HandySorb включает:

- 1 рукоятку и пластиковый держатель для швабры HandySorb
- 3 универсальные салфетки для швабры HandySorb

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Абсорбция (литры)
spc150600	HANDYSORB-МОРКИТ	Стартовый набор HandySorb™	1 комплект	5.6



С комплектами устранения проливов Вы всегда готовы к экстренным ситуациям!

Комплекты для экстренного устранения любых видов проливов.

Экстренные ситуации случаются и лучше быть к ним готовым. Компания Brady предлагает большой выбор комплектов устранения проливов сорбентами SPC различных типов и размеров, оснащенных всеми средствами, необходимыми для ликвидации экстренных ситуаций. Эти комплекты помогут Вам быстро и просто устранить проливы масел, растворителей, охлаждающих и других видов жидкостей. Великолепно подходят для быстрого сбора проливов в экстренных ситуациях.

Комплекты:

- **Универсальные комплекты/комплекты для ремонта:** для масла и жидкостей на водной и нефтяной основе.
- **Комплекты устранения проливов масла и нефти:** для жидкостей на масляной и нефтяной основе.
- **Комплекты устранения проливов химикатов:** для агрессивных и опасных жидкостей.

Как повысить эффективность применения комплектов устранения проливов?

Производительность и эффективность труда можно существенно повысить, если разместить комплекты устранения проливов и стойки хранения сорбентов в стратегически важных местах на объекте и близко к опасным зонам. В целях безопасности и при регулярной ликвидации проливов.



Зоны техобслуживания



Склады отгружаемых изделий



Производственные цеха



Грузовые автомобили

Комплект устранения проливов ADR – экономичный способ соответствовать нормативным требованиям.

В Европейском соглашении о международных автомобильных перевозках опасных грузов 2005 г. говорится, что перевозчики опасных грузов должны, среди прочего: «Оснастить грузовые автомобили всеми необходимыми средствами защиты, а именно огнетушителями, аварийными знаками, аптечками и комплектами устранения проливов». Компания SPC разработала специальный комплект устранения проливов ADR, который соответствует этим требованиям. Компактный комплект ADR занимает мало места и при этом содержит все сорбенты, необходимые для устранения малых проливов: бонны SOC для сдерживания пролива, салфетки и подушки для окончательной ликвидации проливов.



- Экономичный – хорошее соотношение стоимости и качества.
- Высокая поглощающая способность за низкую стоимость.
- Компактный: можно положить в небольшую сумку и разместить за/под водительским сиденьем.
- В прочной прозрачной сумке хорошо видны все средства устранения проливов.
- Полностью открывающаяся сумка на молнии обеспечивает быстрый и легкий доступ к сорбентам, а значит быструю ликвидацию пролива.
- Сумку легко носить на плече.
- Прост в использовании – в комплект входят мешки для мусора и сорбенты – все, что Вам нужно на дороге!

Малый комплект: 25 салфеток (40 см x 50 см), 4 бонны SOC (Ø 7,6 см x 122 см), инструкция и 1 мешок для мусора.

Большой комплект: 35 салфеток (40 см x 50 см), 1 бонна SOC (Ø 7,6 см x 122 см), 1 бонна SOC (Ø 7,6 см x 244 см), 1 подушка (43 см x 48 см), 4 подушки (23 см x 23 см), инструкция и 2 мешка для мусора.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spc813862	SKO-ADR-S-RU	Малый комплект ADR, масло	1 комплект	43
spc813863	SKA-ADR-S-RU	Малый комплект ADR, для ремонта	1 комплект	43
spc813864	SKH-ADR-S-RU	Малый комплект ADR, химикаты	1 комплект	37
spc813865	SKO-ADR-L-RU	Большой комплект ADR, масло	1 комплект	63
spc813866	SKA-ADR-L-RU	Большой комплект ADR, при рем. работах	1 комплект	63
spc813867	SKH-ADR-L-RU	Большой комплект ADR, химикаты	1 комплект	57



Комплект быстрого реагирования - Химический

- Безопасность — обеспечивает безопасность зон, подверженных разливам.
- Быстро — быстрый и эффективный способ борьбы с опасными разливами.
- Удобно — небольшой, удобный размер позволяет легко держать его под рукой в самых разных местах.
- Универсальное решение — включает СИЗы инструменты, впитывающие салфетки и утилизационные материалы.

* Нейтрализаторы кислот и щелочей обеспечивают безопасное обращение с другими опасными материалами и их утилизацию.

Каждый набор содержит: (6) Салфеток размером 19 x 25 см, (1) 125 г нейтрализатора кислоты, (1) 125 г, Базового нейтрализатора, (1) Пара нитриловых перчаток, (1) Сок и скребок, (1) Мешок для утилизации.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spr152186	SKHAZ-QRK-C5	Комплект для быстрого реагирования, химический	5 шт.	1,25

Экономичный комплект устранения проливов

- Желтая ПВХ сумка с ручками.
- Компактный: легко хранить в ограниченном пространстве, за или под водительским сиденьем.
- Подходит для водителей, которые редко и в малых количествах перевозят жидкости.
- Легкая сумка из водоотталкивающей ткани защищает содержимое от намокания.

Комплект: 10 салфеток (40 см x 50 см), 2 бона SOC (Ø 7,6 см x 122 см), 1 мешок для мусора.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spr813856	SKO-PP-RU	Экономичный комплект, масло	1 комплект	18
spr813857	SKA-PP-RU	Экономичный комплект, для ремонта	1 комплект	18
spr813858	SKH-PP-RU	Экономичный комплект, химикаты	1 комплект	16



Аварийный комплект

- Комплект для одноразового использования: подходит для устранения небольших проливов.
- Сумка из фольги, устойчивой к УФ-излучению, защищает сорбенты от попадания влаги и грязи.

В комплекте: 15 салфеток (40 см x 50 см), 3 бона SOC (Ø 7,6 см x 100 см), 1 мешок для мусора.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spr813859	SKO-ATK-RU	Аварийный комплект, для масла	4 комплект в уп.	104
spr813860	SKA-ATK-RU	Аварийный комплект, для ремонта	4 комплект в уп.	104
spr813861	SKH-ATK-RU	Аварийный комплект, для химикатов	4 комплект в уп.	97



Комплект-бочка для устранения средних и больших проливов — защита сорбентов от повреждения, а также попадания влаги и грязи.

Лабораторный комплект

- Отлично подходит для проливов среднего размера.
- Водостойкая и устойчивая к воздействию химикатов бочка защищает сорбенты.
- Крышка с резьбой обеспечивает легкий доступ к сорбентам.
- Бочку можно использовать в качестве контейнера для перевозки отработанных сорбентов.

В комплекте: 12 салфеток (40 см x 50 см), 3 бона SOC (Ø 7,6 см x 366 см), 2 подушки (43 см x 48 см), 3 мешка для мусора.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spr813869	SKO-20-RU	Лабораторный комплект, для масла	1 комплект	59
spr813870	SKA-20-RU	Лабораторный комплект, для ремонта	1 комплект	59
spr813871	SKH-20-RU	Лабораторный комплект, для химикатов	1 комплект	57





Комплект-шкафчик на колесиках для сбора проливов

- Рекомендуется для сбора проливов среднего размера.
- Двойные дверцы обеспечивают легкий доступ к сорбентам.
- Полки и отделения внутри шкафчика для организованного хранения сорбентов.
- Сорбенты защищены от повреждений, а также от попадания грязи и влаги.
- С легкостью проходит в узкие коридоры и дверные проемы.
- Благодаря колесикам комплект легко можно перемещать.

В комплекте: 1 двойной рулон с перфорацией (38 см x 22 см), 2 бона SOC (Ø 7,6 см x 122 см), 1 бон SOC (Ø 7,6 см x 244 см), 6 подушек (25 см x 25 см), 2 мешка для мусора.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spr813878	SKO-CART-RU	Комплект-шкафчик на колёсиках, для масла	1 комплект	69
spr813879	SKA-CART-RU	Комплект-шкафчик на колёсиках, для ремонта	1 комплект	69
spr813880	SKH-CART-RU	Комплект-шкафчик на колёсиках, для химикатов	1 комплект	59



Мобильный комплект в контейнере для сбора проливов

- Для сбора проливов среднего размера.
- Устойчивый к атмосферному воздействию контейнер из полиэтилена защищает сорбенты от попадания грязи, влаги и повреждений.
- Шарнирная крышка обеспечивает быстрый доступ к сорбентам.
- Благодаря колесикам комплект легко перемещать.

В комплект SKO-120-RU, SKA-120-RU и SKH-120-RU входят:
50 салфеток (40 см x 50 см), 12 бонов SOC (Ø 7,6 см x 122 см), 6 подушек (43 см x 48 см), 3 мешка для мусора.

В комплект SKO-240-RU, SKA-240-RU и SKH-240-RU входят:
150 салфеток (40 см x 50 см), 6 бонов SOC (Ø 7,6 см x 244 см), 8 подушек (43 см x 48 см), 6 мешков для мусора.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spr813881	SKO-120-RU	Мобильный комплект в контейнере, для масла	1 комплект	124
spr813882	SKA-120-RU	Мобильный комплект в контейнере, для ремонта	1 комплект	124
spr813883	SKH-120-RU	Мобильный комплект в контейнере, для химикатов	1 комплект	128
spr813884	SKO-240-RU	Мобильный комплект в контейнере, для масла	1 комплект	250
spr813885	SKA-240-RU	Мобильный комплект в контейнере, для ремонта	1 комплект	250
spr813886	SKH-240-RU	Мобильный комплект в контейнере, для химикатов	1 комплект	233

Комплект на тележке для сбора проливов

- Великолепно подходит для сбора проливов большой площади.
- Крышка обеспечивает быстрый доступ к сорбентам.
- Благодаря колесикам комплект легко перемещать.
- Водостойкая и устойчивая к воздействию химикатов бочка защищает сорбенты от попадания влаги, грязи и повреждений.

В комплекте: 150 салфеток (40 см x 50 см), 36 бонов SOC (Ø 7,6 см x 122 см), 20 бонов SOC (Ø 7,6 см x 366 см), 16 подушек (43 см x 48 см), 50 салфеток (30 см x 38 см), 30 мешков для мусора.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spr813887	SKO-XLT-RU	Комплект на тележке, для масла	1 комплект	619
spr813888	SKA-XLT-RU	Комплект на тележке, для ремонта	1 комплект	620
spr813889	SKH-XLT-RU	Комплект на тележке, для химикатов	1 комплект	601

Комплект для сбора 200 литров

- Водостойкая и устойчивая к воздействию химикатов бочка защищает сорбенты.
- Крышка с рычажным замком обеспечивает быстрый доступ к сорбентам.
- Бочку можно использовать в качестве контейнера для перевозки отработанных сорбентов.

В комплекте: 50 салфеток (40 см x 50 см), 4 бона SOC (Ø 7,6 см x 366 см), 8 подушек (43 см x 48 см), 5 мешков для мусора.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spr813872	SKO-55-RU	Комплект для сбора 200 л, для масла SKA-55	1 комплект	152
spr813873	SKA-55-RU	Комплект для сбора 200 л, для ремонта SKH-55	1 комплект	152
spr813874	SKH-55-RU	Комплект для сбора 200 л, для химикатов	1 комплект	142



Комплект для сбора 360 литров

- Водостойкая и устойчивая к воздействию химикатов бочка защищает сорбенты.
- Специальная форма бочки позволяет быстро и легко ее перевозить погрузчиком или на тележке.



В комплекте: 100 салфеток (40 см x 50 см), 12 бонов SOC (Ø 7,6 см x 122 см), 8 бонов SOC (Ø 7,6 см x 366 см), 8 подушек (43 см x 48 см), 50 салфеток (30 см x 38 см), 10 мешков для мусора.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spr813875	SKO-95-RU	Комплект для сбора 360 л, для масла SKA-95	1 комплект	268
spr813876	SKA-95-RU	Комплект для сбора 360 л, для ремонта SKH-95	1 комплект	264
spr813877	SKH-95-RU	Комплект для сбора 360 л, для химикатов	1 комплект	279



Набор для нейтрализации кислоты

Набор предназначен для устранения малых и средних проливов, абсорбция 17 литров

В наборе: 2 универсальных бона 122 см x Ø 7,6 см, 10 универсальных салфеток 40 см x 50 см, нейтрализатор кислот, защитные очки, перчатки, фартук, совок/скребок, ведёрко.

В набор включена подробная инструкция по применению

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spr241138	SKA-BKTACID-RU	Набор для нейтрализации кислоты	1 комплект	17



Набор для нейтрализации аккумуляторной кислоты

Набор предназначен для устранения малых и средних проливов, абсорбция 20 литров

В наборе: 2 химических бона 122 см x Ø 7,6 см, 10 химических салфеток 40 см x 50 см, Spillfix, нейтрализатор кислот, защитные очки, перчатки, фартук, совок/скребок, ведёрко.

В набор включена подробная инструкция по применению

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spr241135	SKH-BATT-RU	Набор для нейтрализации аккумуляторной кислоты	1 комплект	20



Набор для нейтрализации щелочи

Набор предназначен для устранения малых и средних проливов, абсорбция 17 литров

В наборе: 2 универсальных бона 122 см x Ø 7,6 см, 10 универсальных салфеток 40 см x 50 см, нейтрализатор щелочей, защитные очки, перчатки, фартук, совок/скребок, ведёрко.

В набор включена подробная инструкция по применению

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spr241139	SKA-BKTBASE-RU	Набор для нейтрализации щелочи	1 комплект	17



Мобильная станция SitePoint для устранения проливов

Мобильная станция SitePoint идеально подходит для быстрого и эффективного устранения проливов. Благодаря двум резиновым колёсикам станцию легко перемещать. Оптимальное решение на местах проведения работ по техническому обслуживанию, на строительных площадках и в других местах временных работ. Также при необходимости станция может быть прикреплена болтами к земле, чтобы избежать движения.

- Простота установки
- Возможность закрепления предметов на информационном стенде с помощью саморезов
- Мобильность за счёт колёс, 3 точки крепления для фиксированной установки
- Размеры станции: 1725 x 755 x 595 мм
- Размеры информационного стенда: 1060 x 580 мм
- Ящик для хранения: 100л объём
- Максимальная нагрузка на информационный стенд: 8кг с каждой стороны
- Вес (пустой станции): 26,5кг



Мобильная станция SitePoint (комплектация HandySorb)

Идеально подходит для контроля разливов рядом с оборудованием.

Состав: защитный кейс для очков, защитный кейс для перчаток, стартовый набор HandySorb, салфетки HandySorb для сорбент-швабры, настенный бокс сбора проливов Spill Box, напольная предупреждающая панель.

Артикул	Наименование	Описание, емкость
spc309078	SPHS1-BB1-YE-HANDY	Мобильная станция для устранения проливов SitePoint HandySorb Kit, размер 755x1725x595 мм, состав: защитный кейс для очков, защитный кейс для перчаток, стартовый набор HandySorb, салфетки HandySorb для сорбент-швабры, настенный бокс сбора проливов Spill Box, напольная предупреждающая панель



Мобильная станция SitePoint (комплектация Spill Fix)

Идеально подходит для контроля разливов при определенных рисках.

Состав: гранулированный сорбент SpillFix SF-7-1 (3шт), экономичный комплект для ремонта (SKA-PP-RU), напольная предупреждающая панель, совок.

Артикул	Наименование	Описание, емкость
spc309077	SPHS1-BB1-YE-SPILL	Мобильная станция для устранения проливов SitePoint Spill Kit, размер 755x1725x595 мм, состав: гранулированный сорбент SpillFix (3шт), экономичный комплект для ремонта, напольная предупреждающая панель, совок.



Мобильная станция SitePoint (комплектация для техобслуживания)

Идеально подходит для быстрого реагирования на проливы или для работ по техобслуживанию с риском промышленных проливов в любом месте предприятия.

Состав: 1 рулон двуслойных салфеток с перфорацией (38 см x 22 м), настенный диспансер (ширина 50 см), 2 впитывающих бона (Ø 7.6 см x 122 см), 1 впитывающий бон (Ø 7.6 см x 366 см), 6 подушек (25 см x 25 см), 2 мусорных пакета, держатель документов A4, защитный кейс для очков, защитный кейс для перчаток.

Артикул	Наименование	Описание, емкость
spc309079	SPHS1-BB1-YE-MAINT	Мобильная станция для устранения проливов SitePoint Maintenance Kit для техобслуживания, размер 755x1725x595 мм, состав: 1 рулон двуслойных салфеток с перфорацией (38 см x 22 м), настенный диспансер (глубина 50 см), 2 впитывающих бона (Ø 7.6 см x 122 см), 1 впитывающий бон (Ø 7.6 см x 366 см), 6 подушек (25 см x 25 см), 2 мусорных пакета, держатель документов A4, защитный кейс для очков, защитный кейс для перчаток



Мобильная станция SitePoint (комплектация для сбора химикатов)

Идеально подходит для быстрого реагирования на проливы или для работ по техническому обслуживанию, связанных с риском пролива химикатов и опасных жидкостей.

Состав: 1 рулон двуслойных салфеток с перфорацией (38 см x 22 м), настенный диспансер (ширина 50 см), 2 впитывающих бона (Ø 7.6 см x 122 см), 1 впитывающий бон (Ø 7.6 см x 366 см), 6 подушек (25 см x 25 см), 2 мусорных пакета, держатель документов A4, защитный кейс для очков, защитный кейс для перчаток.

Артикул	Наименование	Описание, емкость
spc309080	SPHS1-BB1-YE-CHEM	Мобильная станция для устранения проливов SitePoint Chemical Kit для сбора химикатов, размер 755x1725x595 мм, состав: 1 рулон двуслойных салфеток с перфорацией (38 см x 22 м), настенный диспансер (глубина 50 см), 2 впитывающих бона (Ø 7.6 см x 122 см), 1 впитывающий бон (Ø 7.6 см x 366 см), 6 подушек (25 см x 25 см), 2 мусорных пакета, держатель документов A4, защитный кейс для очков, защитный кейс для перчаток.



Комплекты ОРА90

Комплекты можно использовать для сбора нефтеразливов в рамках соблюдения требований Закона о запрете загрязнения прибрежных вод нефтью от 1990 г.

Закон о запрете загрязнения прибрежных вод нефтью был подписан в 1990 г. в США после одного из крупнейших разливов нефти в результате крушения нефтяного танкера Exxon Valdez на Аляске. После этого случая для нефтяных танкеров, их владельцев и операторов были разработаны требования, направленные на усовершенствование мер и способов ликвидации разливов нефти. Компания SPC разработала несколько комплектов в соответствии с требованиями этого закона.



В комплект ОРА90 на 7 баррелей (1100 литров) входит:

- 750 салфеток (40 см x 50 см)
- 12 бонов SOC (Ø 7,6 см x 122 см)
- 8 подушек (43 см x 48 см)
- 12 бонов (Ø 13 см x 3 м)
- 1 рулон (48 см x 30,5 м)
- 10 желтых мешков для утилизации
- 1 невоспламеняемая помпа
- 2 ведра по 20 литров
- 2 антистатических совка

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spr813904	SL-7 BARR-C-RU	Комплект ОРА90, на 7 баррелей, для масла	1 комплект	1381

Расходные материалы

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813732	OP100-E	Салфетки, 40 см x 50 см, большая, с перфорацией, нетканые	100 шт / уп.	112
spr813735	SPC105-E	Салфетки, 40 см x 50 см, большая, с перфорацией, нетканые	100 шт / уп.	121
spr813736	SPC100-E	Салфетки, 40 см x 50 см, большая, с перфорацией, нетканые	100 шт / уп.	114
spr813737	SPC200-E	Салфетки, 40 см x 50 см, малая, с перфорацией, нетканые	200 шт / уп.	166
spr813738	SPC300-E	Салфетки, 40 см x 50 см, средняя, с перфорацией, нетканые	100 шт / уп.	102
spr813741	ENV100-M	Салфетки MAXX, 40 см x 50 см, большая	100 шт / уп.	136
spr813742	ENV200-M	Салфетки MAXX, 40 см x 50 см, малая	200 шт / уп.	221
spr813743	ENV300-M	Салфетки MAXX, 40 см x 50 см, средняя	100 шт / уп.	111
spr813744	ENV400-M	Салфетки MAXX, 40 см x 50 см, малая	100 шт / уп.	110
spr813769	SPC510	Бон, Ø 13 см x 3 м, стандартная	4 шт в кипе	120
spr813776	OIL412	Бон SOC, Ø 7.6 см x 122 см	12 шт / уп.	43
spr813781	OIL1818-2	Подушка, 43 см x 48 см	8 шт / уп.	53
spr813799	SPC1900	Протирачная салфетка, 48 см x 30.5 м	1 шт в кипе	94



Одноразовые сумки желтого цвета можно заказать дополнительно.
Артикул для заказа: spr834179 – BAG-DIS-YEL.

В комплект ОРА90 на 1900 литров (12 баррелей) входит:

- 950 салфеток (40 см x 50 см)
- 48 бонов SOC (Ø 7,6 см x 122 см)
- 8 подушек (43 см x 48 см)
- 20 бонов (Ø 13 см x 3 м)
- 4 салфетки для протирки (48 см x 30,5 м)
- 2 искробезопасные лопаты
- 10 желтых мешков для утилизации
- 1 невоспламеняемая помпа
- 2 ведра по 20 литров
- 2 антистатических совка



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
spr813905	SL-12 BARR-C-RU	Комплект ОРА90 на 12 баррелей, для масла	1 комплект	2251

Расходные материалы

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
spr813732	OP100-E	Салфетки, 40 см x 50 см, большая, с перфорацией	100 шт / уп.	112
spr813735	SPC105-E	Салфетки, 40 см x 50 см, большая, с перфорацией	100 шт / уп.	121
spr813736	SPC100-E	Салфетки, 40 см x 50 см, большая, с перфорацией	100 шт / уп.	114
spr813737	SPC200-E	Салфетки, 40 см x 50 см, малая, с перфорацией	200 шт / уп.	166
spr813738	SPC300-E	Салфетки, 40 см x 50 см, средняя, с перфорацией	100 шт / уп.	102
spr813741	ENV100-M	MAXX Салфетки, 40 см x 50 см, большая	100 шт / уп.	136
spr813742	ENV200-M	MAXX Салфетки, 40 см x 50 см, малая	200 шт / уп.	221
spr813743	ENV300-M	MAXX Салфетки, 40 см x 50 см, средняя	100 шт / уп.	111
spr813744	ENV400-M	MAXX Салфетки, 40 см x 50 см, малая	100 шт / уп.	110
spr813769	SPC510	Бон, Ø 13 см x 3 м, стандартная	4 шт в кипе	120
spr813775	OIL430	Бон SOC, Ø 7.6 см x 122 см	30 шт / уп.	106
spr813776	OIL412	Бон SOC, Ø 7.6 см x 122 см	12 шт / уп.	43
spr813781	OIL1818-2	Подушка, 43 см x 48 см	8 шт / уп.	53
spr813799	SPC1900-E	Протирочная салфетка, 48 см x 30.5 м	1 шт в кипе	94



Одноразовые сумки желтого цвета можно заказать дополнительно.
Артикул для заказа: spr834179 – BAG-DIS-YEL.

Контейнеры для сбора проливов SPC

Эти контейнеры большого и очень большого размера превосходно подходят для составления Вашего собственного комплекта экстренного устранения проливов. В них можно разместить большое количество сорбентов, а также инструмент и вспомогательное оборудование. С этими контейнерами Вы всегда будете готовы к любому проливу на объекте.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Вес (кг)	Цвет	Количество
spr813906	SC-LBIN	Большой контейнер, 126x85x91 см	26.00	Желтый	1
spr813907	SC-XLBIN	Очень большой контейнер, 147x100x104 см	32.50	Оранжевый	1





Всегда держите их под рукой на складах жидкостей.

Настенный бокс для сбора проливов SPC – удобный бокс-диспенсер для салфеток позволяет размещать станции устранения проливов в любом месте!

- Пластиковый бокс многоразового использования для хранения салфеток.
- Предназначен для использования в лабораториях, складах, удобен для хранения в погрузчиках.
- Заметный ярко-желтый цвет бокса.
- Различные применения: на складах, под водительским сиденьем, в лаборатории, на рабочих местах.



Бокс для сбора проливов

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Адсорбция (литры)
src813908	SA-SBO	Бокс для сбора масла с 15 салфетками	10
src813909	SA-SBA	Бокс для ремонта с 15 салфетками	10
src813910	SA-SBH	Бокс для сбора химикатов с 10 салфетками	9

Расходные материалы

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Кол-во в упак.	Адсорбция (литры)
src813730	SXT200-E	Салфетки, 40 см x 50 см, малая, с перф., нетканые	200 шт / уп.	136
src813807	UXT200-E	Салфетки, 40 см x 50 см, малая, с перф., нетканые	200 шт / уп.	136
src813842	UN100-E	Салфетки, 40 см x 50 см, средняя, с перф., нетканые	100 шт / уп.	88



SKH-MINI – одноразовый комплект для быстрого, легкого и безопасного сбора небольших проливов химикатов.

- Для сбора проливов объемом до 1,7 литра химикатов и жидкостей на водной или масляной основе.
- Автоклавированный одноразовый пакет выдерживает температуру до 145°C, обеспечивая безопасную утилизацию лабораторных отходов.
- Специальная одноразовая щетка для сбора разбитого стекла или осколков.
- Защитные перчатки без талька с шероховатыми напальчниками.
- Зеленый цвет для заметной идентификации.
- Устойчивость к износу и воздействию химикатов.
- Компактность.

В комплекте: 2 салфетки (40 см x 50 см), 1 автоклавируемый одноразовый пакет, 1 одноразовая щетка и 1 инструкция на нескольких языках.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Адсорбция (литры)
src813868	SKH-MINI	Комплект для сбора пролива	4 комплекта в уп.	4 x 1.7 = 6.8 л

Сорбент-центр SPC — первый модульный, мобильный шкаф для хранения сорбентов!


- Изготовлен из прочного полиэтилена, устойчивого к износу и воздействию химикатов, с длительным сроком службы!
- Двойное назначение: комплект устранения проливов / шкаф для хранения сорбентов или станция-диспенсер.
- Модульный дизайн: можно составить вместе два или три блока и получить полноценный шкаф.
- Распашные дверцы: простой и быстрый доступ к сорбентам.
- При установке колесиков шкаф становится мобильным!



Сорбент-центр (только шкаф, без наполнения)

- Размеры в разобранном виде: 126 см (Д) x 53 см (Ш) x 20 см (В)
- Размеры в собранном виде: 126 см (Д) x 53 см (Ш) x 66 см (В)

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество
spr813899	SC-3000	Сорбент-центр (только шкаф, без наполнения)	1



Аксессуары

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество
spr813900	SC-4	Набор из 5 шарниров (Ø 7 см) (для 1го или 2х модулей)	5
spr813902	SC-D15	Шпунт на 43 см	1
spr813903	SC-D40	Шпунт на 106 см	1

Примеры комплектов устранения проливов для Сорбент-центра

1. 100 салфеток (40 см x 50 см) и 1 рулон (38 см x 46 м)
2. 100 салфеток (40 см x 50 см) и 12 бонов SOC (Ø 7,6 см x 122 см)
3. 12 бонов SOC (Ø 7,6 см x 122 см) и 8 подушек (43 см x 48 см)






Аксессуары и контейнеры



Предотвращает попадание проливов в стоки.

БАРЬЕР ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ПРОЛИВА SPC ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОСТОГО И БЫСТРОГО УДЕРЖАНИЯ ИЛИ ОТВОДА ПРОЛИВА!

- Можно соединять несколько барьеров вместе. Не нужны дополнительные соединители.
- Можно использовать в качестве дверного барьера во время влажных работ, средства контроля или удержания пролитых жидкостей, отвода жидкостей от дорогостоящего оборудования или уязвимых участков.
- Желтый цвет хорошо заметен.
- Полиуретан устойчив к воздействию воды, масла и многих химикатов.
- Многократное использование: после применения вымыть водой с мылом.
- Эффективен на ровных поверхностях.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество
spr813921	SB-3	Барьер для удержания пролива, 3 м x 10.5 см x 5.5 см	1

Комплект для барьера SENTRY MAKE-A-BERM — отличный способ удержания пролива рядом с оборудованием и/или защиты мест с интенсивным пешеходным потоком.




- Гибкая конструкция (заполненная пенонаполнителем) сохраняет форму, восстанавливает форму даже после наезда колеса автопогрузчика.
- Прост в использовании: составьте барьер нужной формы.
- Прочный винил устойчив к воздействию масел, охлаждающих жидкостей и большинства химикатов.
- Желтый цвет хорошо заметен.
- Экономичен: нет необходимости устанавливать дорогостоящие цементные блоки или металлические ограждения.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество
spr813980	SB-MAB-KIT	Комплект для барьера: 2x7.6 м прямых и 4 угловых сегмента, 1 рулон ленты для связки, 6 туб с силиконовым уплотнителем	1
spr813981	SB-MAB-WALL	Барьер, секция на 4.5 м	1
spr813982	SB-MAB-COR	Барьер, набор из 2х угловых секций	1

Неопреновый герметичный уплотнитель Slikstopper —

базовое экономное дренажное уплотнение для предотвращения попадания жидкостей в стоки.



- Прост в использовании.
- В целом устойчив к воздействию неагрессивных химикатов и кислот, озона, масел, жиров, смазочных масел и растворителей.
- Один размер: 92 см x 92 см.
- Один цвет: черный.
- Толщина: 3 мм.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество
spr813920	NPR36	Герметичный уплотнитель, 92 см x 92 см	1

Герметичный уплотнитель Slikstopper из ПВХ — сверхпрочное дренажное уплотнение для защиты стоков.



- Желтый цвет хорошо заметен.
- Устойчив к воздействию химикатов: гибкий ПВХ устойчив к воздействию воды, масла и многих химикатов.
- Многократное использование: после применения вымыть водой с мылом.
- Эффективен на ровных поверхностях.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество
spr196468	PU50	Герметичный уплотнитель, 50 см x 50 см	1
spr196469	PU60	Герметичный уплотнитель, 60 см x 60 см	1
spr196470	PU90	Герметичный уплотнитель, 90 см x 90 см	1
spr196471	PU110	Герметичный уплотнитель, 110 см x 110 см	1

Удобная сумка для переноски герметичных уплотнителей Slikstopper.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество
spr813923	BAG-PU-S	Сумка для PVC18 и PVC24, Ø 20 см x 80 см	1
spr813925	BAG-PU-L	Сумка для PVC36 и PVC42, Ø 25 см x 130 см	1

Поддон для удержания протечек — эффективное средство удержания потенциально опасных протечек из бочек в хранилищах и в зонах отгрузки жидкостей.



Поддоны удерживают до 80 литров, рассчитаны на две бочки — эффективное средство удержания потенциально опасных протечек в хранилище бочек или в зонах отгрузки жидкостей. Каждый модульный поддон оснащен встроенными зажимами для простого и безопасного соединения с другими поддонами в платформу нужного размера.

ВАЖНО!

Нельзя перемещать поддоны в нагруженном состоянии.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Емкость (литры)	Нагрузка (кг)
spc813966	SC-SD2	Поддон для удержания протечек на 2 бочки, 132 x 66 x 15 см	1	80	500
spc813967	SC-DK	Комплект для стока — для соединения нескольких поддонов	1	—	—

- Комплект для стока позволяет соединить несколько поддонов и увеличить общий объем поддона.



- Поддоны складываются друг в друга, что экономит место при хранении.




- Встроенные клипсы позволяют просто и безопасно соединить несколько поддонов в платформу нужного размера.



- Внутренняя решетка предотвращает деформацию поддона и продляет срок его эксплуатации.



- Конструкция поддонов специально разработана для перемещения погрузчиком.



Паллеты для удержания проливов — платформы для хранения бочек на 110 и 200 литров или других контейнеров в помещении.

Независимо от того, стремитесь ли Вы соблюдать правительственные постановления о вторичной герметизации или просто желаете обезопасить свой объект, компания SPC предлагает широкий выбор паллет для удержания проливов различного объёма (объём паллеты соответствует объёму целой бочки). Два варианта: на 2 или на 4 бочки, объём удерживаемой жидкости до 510 литров. Паллеты поставляются без бочек и не пригодны для применения в условиях интенсивного пешеходного потока, а также совместно с пластиковыми контейнерами для транспортировки и хранения жидких и твердых сыпучих продуктов.

ВАЖНО!

Нельзя перемещать поддоны в нагруженном состоянии.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Емкость (литры)	Нагрузка (кг)
spr813968	SC-DP2	Паллета для проливов на 2 бочки, 132 x 66 x 43 см, 260 л	1	260	500
spr813969	SC-DP4	Паллета для проливов на 4 бочки, 132 x 132 x 43 см, 510 л	1	510	1000
spr813970	SC-DPR	Платформа, 180 x 76 x 55 см	1	—	295
spr813967	SC-DK	Комплект для стока SUMP DRAIN KIT, для соединения поддонов	1	—	—

- Паллеты на 2 или 4 бочки имеют одинаковую высоту, что облегчает перемещение бочки с паллеты на паллету.



- Дополнительная рампа для паллет на 2 или 4 бочки.



- Конструкция поддонов специально разработана для перемещения погрузчиком.



- Внутреннюю решетку можно переставлять из одной паллеты в другую, обеспечивая больше пространства для сбора пролива.



- Поддоны складываются друг в друга, что экономит место при хранении на объекте, складе или в грузовых прицепах.



Низкопрофильный пластиковый поддон Workfloor с решеткой — эффективное решение для сбора проливов во время хранения опасных жидкостей

Химически устойчивая емкость поддона служит для удержания утечек потенциально опасных жидкостей в зонах их хранения или наполнения. Один пластиковый поддон Workfloor с решеткой рассчитан на безопасное хранение 2 или 4 бочек. Поддоны можно легко соединять друг с другом, образуя платформы. Для погрузки или выгрузки бочек используйте специальный наклонный пандус.

Поставляется без бочек.

Внимание! Нельзя перемещать поддоны в нагруженном состоянии.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Емкость (литры)	Нагрузка (кг)
spc196261	HSW-2-BB	HSW-2-BB Низкопрофильный пластиковый поддон Workfloor с решеткой (на 2 бочки). Размер: 1600*800*150 мм	1	112	1350
spc196262	HSW-4-BB	HSW-4-BB Низкопрофильный пластиковый поддон Workfloor с решеткой (на 4 бочки). Размер: 1600*1600*150 мм	1	232	2700
spc196263	HSW-CS	HSW-CS Соединительная рейка для поддонов Workfloor. Размер: 1500*40*40 мм	1	-	-
spc196264	HSW-CL	HSW-CL Соединительная рейка для поддонов Workfloor. Размер: 700*40*40 мм	1	-	-
spc196265	HSW-CC	HSW-CC Соединительная поперечина для поддона Workfloor, 150 мм	1	-	-
spc196266	HSW-R	HSW-R Платформа (пандус) для загрузки поддонов Workfloor, размер: 810*18*1290 мм	1	-	-



Пластиковый поддон с решеткой

Поддоны с решеткой предназначены для локализации проливов и протечек из бочек или контейнеров. Изготовлены из высококачественного полиэтилена, который на 100% подлежит вторичной переработке. Один пластиковый поддон рассчитан на безопасное хранение 2 или 4 металлические бочки.

Поставляется без бочек.

Внимание! Нельзя перемещать поддоны в нагруженном состоянии.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Емкость (литры)	Нагрузка (кг)
spc196267	HSP-2-BB	HSP-2-BB Пластиковый поддон с решеткой. Химически устойчивый, черный. Для 2 бочек. Размер: 1300*750*440 мм	1	250	650
spc196268	HSP-4-BB	HSP-4-BB Пластиковый поддон с решеткой. Химически устойчивый, черный. Для 4 бочек. Размер: 1380*1290*480 мм	1	485	1250
spc196271	MR-1	MR-1 Модульная платформа (пандус) наклонная часть, размер: 1000*150*750 мм	1	-	-
spc196272	MR-2	MR-2 Модульная платформа (пандус) основная часть, размер: 795*165*750 мм	1	-	-



арт.196267

Пластиковый поддон EURO с решеткой для контроля за разливами — гибкое решение на рынке

Можно использовать как с решеткой, так и без нее: поддон подходит для установки стандартной деревянной европалеты. Один поддон EURO может держать 2 пластиковые бочки.

Поставляется без бочек.

Внимание! Нельзя перемещать поддоны в нагруженном состоянии.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Емкость (литры)	Нагрузка (кг)
spc196269	SPEB-2	SPEB-2 Пластиковый поддон EURO с решеткой. Химически устойчивый, черный. Для 2 бочек. Размер: 1310*910*380 мм	1	230	650
spc196270	SPEG-2	SPEG-2 Пластиковая решетка для поддона EURO. Химически устойчивая, черная. Размер: 1215*815*45 мм	1	-	-



Европоддон высокий/двойной (для еврокубов) — ОТВЕЧАЕТ НОРМАМ ЕВРОПЕЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО РАБОТЕ С ОПАСНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ

Европоддоны являются наиболее распространенным способом размещения еврокубов при транспортировке и хранении опасных жидкостей. Эти прочные поддоны отличаются высокой нагрузочной способностью и емкостью. Технические параметры продукции отвечают нормам и даже превышают их по европейскому законодательству по работе с опасными жидкостями. Два вида европоддонов на 1 — может использоваться с и без диспенсера, и на 2 еврокуба.



Артикул	Наименование	Описание	Длина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Емкость (л)
spr306790	IBC-S-Y	Европоддон высокий (для еврокуба)	1450	1000	1450	1120
spr306794	IBC-T-Y	Европоддон двойной (для 2 еврокубов)	2450	575	1450	1130



АКСЕССУАРЫ

Диспенсер и насос используются для слива и перекачки жидкости из поддонов.



Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Емкость (л)
spr306792	IBC-DS-B	Диспенсер для Европоддона высокого 640*1065*590 мм	1	100
spr198787	SPK-PUMP	Не искрящий насос	1	



Поддоны для удержания проливов под стеллажами

Предотвратите разливы жидкостей, хранящихся на стеллажах, с помощью поддона для разливов, который помещается под стеллажом

- Храните евро кубы, бочки и другое оборудование, подверженное разливам, аккуратно на стеллажах.
- Содержите свое рабочее место в чистоте, порядке и безопасности.
- Низкая высота поддона для использования под балками стеллажей для паллета.
- Предназначен для установки под стойку 2200 мм и 2700 мм.
- Конструкция экономит место для хранения и оптимизирует обработку и доставку.
- Легкий доступ (без платформы) и видимость для удаления разливов.
- Совместимость с большинством вилочных погрузчиков и тележек для паллета.
- 100% полностью пригодный для вторичной переработки, устойчивый к ультрафиолетовому излучению полиэтилен, совместимый с большинством химических веществ.
- Высокая прочность и устойчивость к потерям/ударам



Артикул	Наименование	Описание	Длина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Ёмкость, л
spr309093	UR-22-YE	Поддон для удержания проливов под стеллажами на 1100 л	1300	575	2165	1100
spr309094	UR-27-YE	Поддон для удержания проливов под стеллажами на 1165 л	1330	500	2665	1165



Поддоны BRADY SPILL TRAY для удержания протечек из канистр и малой тары

Поддоны для безопасного хранения ёмкостей с жидкостью небольшого объёма. Позволяют избежать трат сил и времени на уборку и повысить безопасность на рабочем месте.

- Впитывает от 20 до 60 литров пролитой жидкости - сокращает затраты на уборку.
- Предотвращает скольжение, химическую реакцию на полу для повышения безопасности рабочего места
- Легко моется
- Доступен в 4 размерах



Артикул	Наименование	Описание	Длина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Ёмкость, л
spr197423	SPTY-20-YL-BK	Поддон для удержания протечек черная основа с желтой платформой, размер 400х600х155мм, 20л вместимость.	400.00	600.00	155.00	20
spr197579	SPTY-30-YL-BK	Поддон для удержания протечек черная основа с желтой платформой, размер 405х805х155мм, 30л вместимость.	405.00	805.00	155.00	30
spr306709	SPTY-40-YL-BK	Поддон для удержания протечек черная основа с желтой платформой, размер 600х800х155мм, 40л вместимость.	600.00	800.00	155.00	40
spr306710	SPTY-60-YL-BK	Поддон для удержания протечек черная основа с желтой платформой, размер 600х1000х175мм, 60л вместимость.	600.00	1000.00	175.00	60



Диспенсер для Европоддона высокого

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Ёмкость (л)
spr306792	IBC-DS-B	IBC-DS Диспенсер для Европоддона высокого 640*1065*590 мм	1	100
spr196276	IBC-DT-B	IBC-DT Диспенсер для Европоддона двойного 640*665*590 мм	1	100



Переносная защитная система SENTRY QUICKBERM OS для защиты от протечек и проливов.



- Цельная конструкция, быстрая установка. Уже готова к использованию, размещается в считанные секунды, не требует сборки, надувания или использования инструментов.
- Усиленные алюминиевые перемишки убираются, а конструкция складывается на время, пока грузовой прицеп или погрузчик заезжает внутрь, а затем снова собирается.
- Изготовлена из легкого и прочного винила для быстрой транспортировки.
- Внешние перемишки облегчают очистку и дезинфекцию.
- Компактность.
- Устойчива к воздействию топлива и химикатов.
- Соответствует и даже превосходит требования к вторичной герметизации, принятые в большинстве отраслей промышленности и военном комплексе.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Емкость (литров)
spc198531	SB-QB-RL21	Защитная система, Sentry QuickBerm SB-QB-RL21 размер 1.5 м x 2.1 м x 30.5 см	1	1662
spc198532	SB-QB-RL27	Защитная система, Sentry QuickBerm SB-QB-RL27 размер 1.5 м x 2.7 м x 30.5 см	1	1890
spc198533	SB-QB-RL33	Защитная система, Sentry QuickBerm SB-QB-RL33 размер 3.3 м x 3.3 м x 30.5 см	1	12820

Облегченная защитная система QUICKBERM LITE — экономичное решение для локализации проливов.



- Подходит для использования на складах под оборудованием, под специальными баками или цистернами для защиты при образовании трещин, а также для дезинфекции оборудования или персонала.
- Изготовлена из легкого винила, благодаря чему ее может использовать один человек.
- Компактность.
- Многократное использование — экономия средств.

Артикул	Наименование	Описание, емкость	Количество	Емкость (литры)
spc198534	SB-QB-LITE12	Защитная система, облегчённая, 3.20 кг, 1.2 м x 1.2 м x 20 см	1	299
spc198535	SB-QB-LITE18	Защитная система, облегчённая, 4.10 кг, 1.2 м x 1.8 м x 20 см	1	451
spc198536	SB-QB-LITE24	Защитная система, облегчённая, 5.0 кг, 1.2 м x 2.4 м x 20 см	1	602







Москва

Адрес: 109147, Россия, г. Москва,
ул. Марксистская, здание 34, корпус 10
Телефон: (495) 748- 09-07 (многоканальный)
Факс: (495) 748- 37-35
E-mail: promo@umpgroup.ru
www.umpgroup.ru
Подпишитесь на ЮМП в соцсетях #юнитмаркпро #umpgroup

Представительства

Екатеринбург

Адрес: 620017, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Фронтových бригад, д. 18, корпус 2, офис 603
Телефон: (343) 389-09-35, (912) 602-29-03
E-mail: e-burg4@umpgroup.ru

Новосибирск

Адрес: 630111, Россия, г. Новосибирск,
ул. Кропоткина, д. 271, офис 712
Телефон: (383) 219-00-09, (912) 602-29-03
E-mail: e-burg4@umpgroup.ru

Нижний Новгород

Адрес: 603089, Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Гаражная, д. 9, офис 327
Телефон: (831) 410-58-51, (910) 388-01-81
E-mail: nn-5@umpgroup.ru

Санкт-Петербург

Адрес: 197342, Россия, Санкт-Петербург,
Выборгская наб., д. 61А, БЦ «Акватория», офис 334
Телефон: (812) 416-53-52, (911) 999-19-69
E-mail: spb@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону

Адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 2Г, офис 317
Телефон: (863) 308-95-94, (919) 897-33-26
E-mail: don-1@umpgroup.ru

Владивосток

Адрес: 690068, Россия, г. Владивосток,
ул. Кирова, д. 60А
Телефон: (423) 237-47-59, (914) 677-45-30
E-mail: vlk-1@umpgroup.ru

Тольятти

Адрес: 445043, Россия, г. Тольятти,
ул. Коммунальная, д. 39, офис 628
Тел/факс: (8482) 75-82-42, (917) 960-55-10
E-mail: tgt-5@umpgroup.ru

Иркутск

Адрес: 664017, Россия, г. Иркутск,
ул. Помяловского, д. 1, офис 208
Телефон: (3952) 79-87-59
E-mail: irk-3@umpgroup.ru

(С) ЮНИТ МАРК ПРО, 2023

