



M710

M610

M611

M210



Применяются:

- в электромонтаже
- в СКС и Телекоме
- в офисах и зданиях
- на производстве и складах
- в сфере безопасности
- в лабораториях



BRADY – один из ведущих производителей оборудования и расходных материалов для промышленной маркировки и идентификации, решений в области безопасности производственных предприятий, технологических процессов и персонала. Узнав о BRADY и продукции этой марки, Вы поймете, что такое качественная и надежная идентификация.

Инновации

BRADY постоянно развивается. Компания предлагает решения для всех отраслей промышленности. Развивая только самые эффективные концепции, корпорация стремится к удовлетворению потребностей тысяч клиентов по всему миру, предлагая лучшие продукты на рынке.

Преимущества

Основное преимущество BRADY – широкая гамма решений по идентификации и технологиям безопасности в разных сегментах рынка. Нашим клиентам доступны множество товаров и услуг: от этикеток и принтеров, знаков безопасности и системы предупреждающей блокировки и маркировки Lockout Tagout до сервисного и технического обслуживания, комплексного обучения.

Доверие

Более ста лет имя BRADY ассоциируется с высоким качеством, доверием и надежностью. Компания предлагает лучшее для Вашего производства, так как понимает важность качественной и надежной маркировки. Идентификация кажется мелочью, но каждому специалисту известно, как важна эта мелочь.

Информация

Получите профессиональную консультацию у официального дистрибьютера BRADY в России – компании «ЮНИТ МАРК ПРО». Наши специалисты предоставят Вам все возможности и отраслевые решения, которыми мы располагаем.



ЮНИТ МАРК ПРО (ЮМП) – официальный дистрибьютор в России зарубежной продукции, которая эффективно решает задачи по промышленной маркировке и безопасности, улучшает качество и скорость электромонтажных работ, повышает надежность оборудования после обслуживания и ремонта.

В нашем портфеле несколько компаний, объединенных общим принципом – они предлагают лучшие на мировом рынке сертифицированные решения для промышленности. Причем каждая из них успешно развивается на протяжении многих лет, предлагая рынку проверенные решения.

ЮМП предлагает:

- Продукцию для промышленной маркировки, безопасности и экологии BRADY
- Оборудование для механической и лазерной маркировки SIC Marking
- Инструменты и расходные материалы для сборки электротехнического оборудования и электромонтажа ЮМП ЭЛЕКТРО, ТМЛ(ЮМП), CEMBRE, KLAUKE, WIHA и WEICON-Tools
- Кабельно-проводниковую продукцию TF KABLE
- Промышленную химию WEICON

Все решения ЮМП удачно дополняют друг друга и находят применение во всех отраслях промышленности. Российские предприятия имеют возможность использовать передовые разработки иностранных производителей для выпуска своей конкурентоспособной продукции. Наши клиенты получают стабильное качество, системные поставки и выгодные партнерские условия.

Принтер этикеток M210

Описание	2
Комплектация и аксессуары	4
Применение	5
• Маркировка провода и кабеля	6
• Маркировка общего и промышленного назначения	8
• Качественная промышленная маркировка	9
• Маркировка для лабораторий	10
Описание этикеток	11

Принтеры этикеток M610 и M611

Описание принтеров	
• Принтер M610	12
• Принтер M611	17
Основные элементы	
• Принтер M610	14
• Принтер M611	19
Технические характеристики	
• Принтер M610	15
• Принтер M611	17
Комплектация и аксессуары	
• Принтер M610	20
• Принтер M611	21
Применение	
• Маркировка в электрике, СКС/Телеком	23
• Маркировка общего и промышленного назначения	40
• Промышленная маркировка / знаки безопасности	45
• Маркировка в электронике	46
• Маркировка для лабораторий	49
Материалы и этикетки	
• Описание материалов	59
• Оригинальные этикетки Brady	64
• Описание этикеток	65
• Риббоны	66
Программное обеспечение	
• Программное обеспечение Brady Workstation	60
• Встроенные шрифты и символы	63

Принтер этикеток M710

Описание и преимущества	
• Описание	68
• Преимущества маркировки	69
Спецификация и аксессуары	72
Применение	
• Электрика, СКС/Телеком	73
• Общая и промышленная идентификация	92
• Безопасность и идентификация объекта	96
• Маркировка печатных плат	100
• Лабораторная маркировка	102
Программное обеспечение Brady Workstation	110
Материалы и этикетки	
• Описание материалов	111
• Варианты материалов	114
• Преимущества материалов Brady	115
• Риббоны	116
Выбор принтера. Сравнительные характеристики	117

Принтер M210 – Описание

Универсальный, малогабаритный термотрансферный принтер этикеток выполняющий широкий спектр задач по маркировке электрического и телекоммуникационного оборудования, систем обработки и передачи данных, на производстве, в лабораториях, а также в офисе и быту.

На портативном термотрансферном принтере этикеток M210 вы создадите надежную маркировку, которая будет служить долгие годы.

**2 ГОДА
ГАРАНТИЯ**



A

Удобный, быстро
загружаемый
картридж



B

Литий-ионная
аккумуляторная батарея



C

Сверхпрочный корпус с литыми
резиновыми амортизаторами



D

Двухстрочный ЖК-дисплей

Характеристики

Характеристики принтера	M210
Поддерживаемые языки	Английский, русский
Программное обеспечение	Встроенное
Штрих-коды	39-код и 128-код Datamatrix-код и QR-код
Источник питания	6 батареек AA, литий-ионная батарея (опционально), кабель питания 220В
Производительность (этикеток в день)	100
Встроенные символы	215
Цвет печати	Монохромный
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Автономно
Интерфейс подключения	—
Резак	Ручной резак Удержание этикетки
Дисплей	Одноцветный ЖК-экран
Объем внутренней памяти	—
Тип клавиатуры	Английская, Русско-английская (другие языки по запросу)
Скорость печати (мм/сек)	10 мм/сек
Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати	203 dpi
Технология Smart Cell*	Да
Размер текста (пт)	6-40
СерIALIZация	Да
Вес (кг)	0.75 кг
Макс. ширина этикетки	19 мм
Макс. ширина печати	16 мм
Поддерживаемые материалы	90+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты, вырубные этикетки Непрерывные ленты: Ширина: 6.35, 9.53, 12.7, 19.05 мм; Длина: 2.1, 4.3, 4.9, 6.4 м Вырубные этикетки: Ширина: 12.7, 25.4, 38.10, 50.08 мм; Высота: 12.7, 19.05, 25.4 мм Черный на белом, черный на желтом, черный на прозрачном, белый на синем, белый на зеленом, черный на оранжевом, белый на красном, белый на фиолетовом, белый на коричневом, белый на прозрачном, черный на сером, белый на черном
Размеры материалов	
Цвета материалов	

Артикулы для заказа

Артикул	Описание
brd152260	Принтер BRADY M210 (Eng). Портативный ленточный принтер-маркиратор с картриджем M21-750-499
brd152261	Принтер BRADY M210-LAB (Eng). Портативный принтер-маркиратор для лабораторий в картонной коробке с картриджем M21-750-7425
brd311307	Принтер BRADY M210-KIT (Eng). Портативный принтер-маркиратор в пластиковом кейсе. В компл.: зарядное устройство M210-AC, литий-ионная аккумуляторная батарея M210-BATTERY, картриджи M21-750-499, краткое руководство по эксплуатации, сменный шнур питания
brd311311	Принтер BRADY M210-Elec-kit EU (Eng). Комплект монтажа: принтер M210 с английской клавиатурой, жесткий пластиковый кейс, литий-ионный аккумулятор, шнур питания, картриджи M21-750-499, M21-750-595-YL, M21-1000-427
brd311319	Принтер BRADY M210-LAB-kit (Eng). Лабораторный комплект: жесткий кейс с принтером M210-LAB (Eng), литий-ионный аккумулятор, шнур питания, быстрый старт, картридж M21-750-7425

Аксессуары для M210

Артикул	Описание
brd110416	BMP21-AC зарядное устройство
brd170421	M210-HC жесткий кейс для переноски принтера
brd170424	M210-TOOL мультиметр-аксессуар
brd170425	M21-MAGNET магнитная накладка
brd150617	Защитная мягкая сумка для переноски принтера
brd170420	Литий-ионный аккумулятор

Основные символы

Нажмите  + Клавиша



Знак	Символ	Знак	Символ	Знак	Символ
A	!	K	'	U	←
B	@	L	.	V	→
C	#	M	"	W	↑
D	\$	N	/	X	↓
E	%	O	\	4	✓
F	&	P	°	5	⌂
G	*	Q	—	6	⌂
H	(	R	±	7	⌂
I	)	S	'	8	+
J	:	T		9	=

Шесть размеров шрифта

6	POINT
9	POINT
14	POINT
20	POINT
28	POINT
40	POINT

Штрих-коды





brd170421
M210-НС жесткий кейс для переноски принтера



brd150617
Защитная мягкая сумка для переноски портативных принтеров



brd110416
BMP21-АС зарядное устройство



brd170425
M21-MAGNET магнитная накладка



brd170385
Зажим для ремня



brd170424
M210-TOOL мультифункциональный аксессуар




brd170420
Литий-ионный аккумулятор

Артикул	Наименование
brd170421	M210-НС жесткий кейс для переноски принтера
brd150617	Защитная мягкая сумка для переноски портативных принтеров
brd110416	BMP21-АС зарядное устройство
brd170424	M210-TOOL мультифункциональный аксессуар
brd170425	M21-MAGNET магнитная накладка
brd170420	Литий-ионный аккумулятор
brd170385	Зажим для ремня


Электрика, ЦОД, СКС, Телеком

Маркировка кабеля и провода

Решения для идентификации электрических линий и соединений: материалы, устойчивые к нагрузкам и изгибам, подходящие для обозначения точек подключения, монтажных узлов и сетевых интерфейсов. Используются для навигации в силовых цепях, низковольтных контурах и телекоммуникациях.



Самоламинирующий маркер



Термоусадочная трубка



Нейлоновая ткань



Электрокомпоненты



Клеммные колодки



Патч-панели

Общая и промышленная маркировка

Специальные и универсальные материалы для маркировки элементов оборудования и конструкций с различной фактурой: от ровных и шероховатых поверхностей до покрытий с защитными слоями. Прочные носители рассчитаны на суровые условия эксплуатации.



Ровная, гладкая поверхность



Текстурированная поверхность



Использование вне помещений



Порошковая окраска поверхности



Суровые условия эксплуатации



Прозрачный материал

Визуализация. Маркировка в лаборатории

Решения для ориентирования в исследовательском пространстве: маркировка приборов и оборудования, поддержка принципов упорядочивания 5S при организации рабочих зон, применение материалов, которые легко удалить без следов.



Лабораторная маркировка



Визуализация рабочего места по системе 5S



Маркировка водорастворимым материалом




Визуализация рабочего места по системе 5S

Маркировка провода и кабеля



Самоламинирующие маркеры

- Белое поле для нанесения информации и прозрачный хвост для дополнительного ламинирования.
- Прозрачная часть маркера оборачивается вокруг кабеля и защищает печатную часть от воздействий.
- Максимальная устойчивость к истиранию, смазыванию, воздействию масел, растворителей и воды.
- Диапазон рабочих температур: -40°C до +70°C. Соответствует стандартам UL.




Артикул	Диаграмма	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Длина В, м	Высота В, мм	Поле для печати/ширина РВ, мм	Поле для печати/высота РН, мм	Количество этикеток в картридже	Макс. диаметр кабеля, мм
В-427: Самоламинирующий винил										
brd152083	▶	M21-11-427	Черный на белом	12,70	—	19,05	12,70	9,53	150	5,05
brd152084	▶	M21-18-427	Черный на белом	25,40	—	19,05	25,40	9,53	121	5,05
brd110927	▲	M21-750-427	Черный на белом, прозрачный	19,05	4,30	—	9,53	—	1	3,00
brd110928	▲	M21-1000-427	Черный на белом, прозрачный	25,40	4,30	—	9,53	—	1	5,10
brd110929	▲	M21-1250-427	Черный на белом, прозрачный	31,75	4,30	—	12,70	—	1	5,70
brd110930	▲	M21-1500-427	Черный на белом, прозрачный	38,10	4,30	—	12,70	—	1	8,10



Нейлоновая ткань

- Маркеры с постоянным адгезивом держатся на проводах под воздействием нагрева, масел и грязи.
- Маркировка тонкопрофильных проводов, электронных компонентов, идентификация лабораторных колб и общая маркировка.
- Диапазон рабочих температур: -70°C до +100°C




Артикул	Диаграмма	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Длина В, м	Высота В, мм	Количество этикеток в картридже
В-499: Нейлоновая ткань							
brd110893	◎	M21-375-499	Чёрный на белом	9,53	4,88	—	1
brd110894	◎	M21-500-499	Чёрный на белом	12,70	4,88	—	1
brd110895	◎	M21-750-499	Чёрный на белом	19,05	4,88	—	1
brd152090	▲	M21-11-499	Чёрный на белом	19,05	—	12,70	140
brd152091	▲	M21-131-499	Чёрный на белом	25,40	—	12,70	121
brd152092	▲	M21-18-499	Чёрный на белом	25,40	—	19,05	121
brd152093	▲	M21-136-499	Чёрный на белом	38,10	—	19,05	91
brd152094	▲	M21-137-499	Чёрный на белом	50,80	—	19,05	73



Полиэстер BradyGrip

- Этикетки BradyGrip на липучке типа «крючок-петля» — единственное в своем роде решение для быстрой и удобной маркировки кабельных стяжек типа Velcro. При необходимости их можно легко снять, заменив новыми, либо переместить на другой пучок.
- Диапазон рабочих температур: -40°C до +50°C



Артикул	Диаграмма	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Длина В, м	Рекомендованная ширина стяжки Velcro, мм	Количество этикеток в картридже
В-414: Полиэстер							
brd151514	◎	M21-250-414	Чёрный на белом	6,35	3,048	10-13	1
brd151515	◎	M21-500-414	Чёрный на белом	12,70	3,048	13-16	1
brd151516	◎	M21-750-414	Чёрный на белом	19,05	3,048	20-50	1

Маркировка провода и кабеля

Полиолефиновые маркеры PermaSleeve® PS для маркировки провода (B-342)


- Коэффициент усадки маркера 3:1, плотно прилегает к проводу, не выцветает.
- Огнестойкий и самозатухающий.
- Соответствует стандартам UL и RoHS.
- Диапазон рабочих температур: -55°C до +135°C

Соответствует:

SSAE-AS-23053/5
SAE-AS-81531

Проверен на:

ASTM E162
ASTM E662
MIL-STD-202




Артикул	Диаграмма	Наименование	Цвет	Ширина A, мм	Длина B, м	Количество этикеток в картридже	Мин. диаметр кабеля, мм	Макс. диаметр кабеля, мм
B-342: Полиолефин								
brd110923		M21-125-C-342	Чёрный на белом	5,97	2,13	1	1,17	2,79
brd110924		M21-187-C-342	Чёрный на белом	8,51	2,13	1	1,57	3,81
brd110925		M21-250-C-342	Чёрный на белом	11,15	2,13	1	2,39	5,46
brd110926		M21-375-C-342	Чёрный на белом	16,38	2,13	1	3,18	8,13
brd139750		M21-125-C-342-YL	Чёрный на жёлтом	5,97	2,13	1	1,17	2,79
brd139751		M21-187-C-342-YL	Чёрный на жёлтом	8,51	2,13	1	1,57	3,81
brd139752		M21-250-C-342-YL	Чёрный на жёлтом	11,15	2,13	1	2,39	5,46
brd139753		M21-375-C-342-YL	Чёрный на жёлтом	16,38	2,13	1	3,18	8,13

M210 – маркировка коммуникационного оборудования

Маркировка патч-панелей

В режиме печати идентификационных этикеток для патч-панелей печать осуществляется с заданным пользователем интервалом.



- Нейлоновая ткань B-499 – прочный материал, предназначенный для использования на изогнутых или плоских поверхностях.
- Универсальный винил B-595 прекрасно держится на неровных и шероховатых поверхностях снаружи и внутри помещений. Обладает отличной стойкостью к маслам, моющим средствам, грязи, копоти и многим растворителям.



Артикул	Диаграмма	Наименование	Цвет	Ширина A, мм	Длина B, м	Количество этикеток в картридже
B-499: Нейлоновая ткань						
brd110893		M21-375-499	Чёрный на белом	9,53	4,88	1
brd110894		M21-500-499	Чёрный на белом	12,70	4,88	1
B-595: Винил						
brd142800		M21-375-595-WT	Чёрный на белом	9,53	6,40	1
brd142807		M21-500-595-WT	Чёрный на белом	12,70	6,40	1

Маркировка терминальных блоков

- B-499 Непрерывные узкие полоски из нейлоновой ткани для маркировки терминальных блоков.




Артикул	Диаграмма	Наименование	Цвет	Ширина A, мм	Длина B, м	Количество этикеток в картридже
B-499: Нейлоновая ткань						
brd110938		M21-375-499-TB	Чёрный на белом	9,53	4,88	1
brd110939		M21-500-499-TB	Чёрный на белом	12,70	4,88	1



Этикетки из полиэстера для общей маркировки

- B-423: белый глянцевый полиэстер с постоянным акриловым адгезивом.
- B-430: прозрачный глянцевый полиэстер с постоянным акриловым адгезивом.
- B-488: белый матовый полиэстер с постоянным акриловым адгезивом, устойчивый к растворителям.




Артикул	Диаграмма	Наименование	Цвет	Ширина A, мм	Длина B, м	Высота B, мм	Количество этикеток в картридже
B-423: Полиэстер							
brd139754	⊙	M21-250-423	Чёрный на белом	6,35	6,40	–	1
brd110896	⊙	M21-375-423	Чёрный на белом	9,53	6,40	–	1
brd110897	⊙	M21-500-423	Чёрный на белом	12,70	6,40	–	1
brd110898	⊙	M21-750-423	Чёрный на белом	19,05	6,40	–	1
brd152095	▲	M21-7-423	Чёрный на белом	19,05	–	12,70	140
brd152096	▲	M21-17-423	Чёрный на белом	25,40	–	12,70	121
brd152097	▲	M21-18-423	Чёрный на белом	25,40	–	19,05	121
brd152098	▲	M21-30-423	Чёрный на белом	38,10	–	19,05	91
brd152099	▲	M21-137-423	Чёрный на белом	50,80	–	19,05	73
B-430: Полиэстер							
brd139746	⊙	M21-250-430-WT-CL	Белый на прозрачном	6,35	6,40	–	1
brd139748	⊙	M21-375-430-WT-CL	Белый на прозрачном	9,53	6,40	–	1
brd139747	⊙	M21-500-430-WT-CL	Белый на прозрачном	12,70	6,40	–	1
brd139749	⊙	M21-750-430-WT-CL	Белый на прозрачном	19,05	6,40	–	1
brd139755	⊙	M21-250-430	Чёрный на прозрачном	6,35	6,40	–	1
brd110899	⊙	M21-375-430	Чёрный на прозрачном	9,53	6,40	–	1
brd110900	⊙	M21-500-430	Чёрный на прозрачном	12,70	6,40	–	1
brd110901	⊙	M21-750-430	Чёрный на прозрачном	19,05	6,40	–	1
B-488: Полиэстер							
brd110934	⊙	M21-375-488	Чёрный на белом	9,53	6,40	–	1
brd110935	⊙	M21-500-488	Чёрный на белом	12,70	6,40	–	1
brd110936	⊙	M21-750-488	Чёрный на белом	19,05	6,40	–	1



Маркировка многоразового использования


- B-581 Перемещаемый винил
Лучший выбор маркировки при необходимости частого перемещения этикеток в помещении. Специальный клей позволяет легко снимать этикетку и наклеивать её снова и снова.



Артикул	Диаграмма	Наименование	Цвет	Ширина A, мм	Длина B, м	Количество этикеток в картридже
B-581: Винил						
brd152246	⊙	M21-500-581-WT	Чёрный на белом	12,70	6,40	1
brd152247	⊙	M21-750-581-WT	Чёрный на белом	19,05	6,40	1

Виниловая лента для внутренних и наружных работ

- В-595 Непрерывный виниловый материал для маркировки промышленного назначения внутри и снаружи помещений в рамках 5S. Используется для маркировки труб, стен, оборудования, визуализации рабочего пространства. Этот универсальный материал прекрасно держится на неровных, шероховатых и изогнутых поверхностях, устойчив к маслам, моющим средствам, грязи и многим растворителям.
- Средний срок службы вне помещения составляет 8-10 лет*
- Диапазон рабочих температур: -40°C до +82°C




Артикул	Диаграмма	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Длина В, м	Количество этикеток в картридже
В-595: Винил						
brd139735	⊙	M21-375-595-BR	Белый на коричневом	9,53	6,40	1
brd139736	⊙	M21-500-595-BR	Белый на коричневом	12,70	6,40	1
brd139737	⊙	M21-750-595-BR	Белый на коричневом	19,05	6,40	1
brd139741	⊙	M21-375-595-BK	Белый на чёрном	9,53	6,40	1
brd139742	⊙	M21-500-595-BK	Белый на чёрном	12,70	6,40	1
brd139743	⊙	M21-750-595-BK	Белый на чёрном	19,05	6,40	1
brd142810	⊙	M21-375-595-RD	Белый на красном	9,53	6,40	1
brd142795	⊙	M21-500-595-RD	Белый на красном	12,70	6,40	1
brd142801	⊙	M21-750-595-RD	Белый на красном	19,05	6,40	1
brd142806	⊙	M21-375-595-BL	Белый на синем	9,53	6,40	1
brd142798	⊙	M21-500-595-BL	Белый на синем	12,70	6,40	1
brd142794	⊙	M21-750-595-BL	Белый на синем	19,05	6,40	1
brd139732	⊙	M21-375-595-PL	Белый на фиолетовом	9,53	6,40	1
brd139733	⊙	M21-500-595-PL	Белый на фиолетовом	12,70	6,40	1
brd139734	⊙	M21-750-595-PL	Белый на фиолетовом	19,05	6,40	1
brd142802	⊙	M21-375-595-GN	Белый на зелёном	9,53	6,40	1
brd142805	⊙	M21-500-595-GN	Белый на зелёном	12,70	6,40	1
brd142808	⊙	M21-750-595-GN	Белый на зелёном	19,05	6,40	1
brd139744	⊙	M21-250-595-WT	Чёрный на белом	6,35	6,40	1
brd142800	⊙	M21-375-595-WT	Чёрный на белом	9,53	6,40	1
brd142807	⊙	M21-500-595-WT	Чёрный на белом	12,70	6,40	1
brd142797	⊙	M21-750-595-WT	Чёрный на белом	19,05	6,40	1
brd142809	⊙	M21-375-595-OR	Чёрный на оранжевом	9,53	6,40	1
brd142796	⊙	M21-500-595-OR	Чёрный на оранжевом	12,70	6,40	1
brd142804	⊙	M21-750-595-OR	Чёрный на оранжевом	19,05	6,40	1
brd139738	⊙	M21-375-595-GY	Чёрный на сером	9,53	6,40	1
brd139739	⊙	M21-500-595-GY	Чёрный на сером	12,70	6,40	1
brd139740	⊙	M21-750-595-GY	Чёрный на сером	19,05	6,40	1
brd139745	⊙	M21-250-595-YL	Чёрный на жёлтом	6,35	6,40	1
brd142803	⊙	M21-375-595-YL	Чёрный на жёлтом	9,53	6,40	1
brd142799	⊙	M21-500-595-YL	Чёрный на жёлтом	12,70	6,40	1
brd142811	⊙	M21-750-595-YL	Чёрный на жёлтом	19,05	6,40	1

* Средний срок службы изделия снаружи помещений зависит от климатических условий, способов нанесения и цвета материала. Срок службы на открытом воздухе от 8 до 10 лет распространяется только на виниловые материалы, прочность лент может отличаться. Для суровых климатических условий (длительное воздействие ветра и дождя) рекомендуется использовать дополнительный ламинирующий слой.



Водорастворимый материал В-403

- Бумажная этикетка В-403 отлично подходит для компонентов, которые необходимо заново маркировать после каждого использования. Водорастворимый материал нашел применение в лабораториях, логистике, различных производственных циклах, облегчая повторную идентификацию предметов многократного использования.
- Полностью растворяясь в теплой воде за 60 секунд, этикетка не повреждает поверхность, на которую она была нанесена, и не оставляет следов клея.
- Диапазон рабочих температур: -70°C до $+100^{\circ}\text{C}$




Артикул	Диаграмма	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Длина В, м	Количество этикеток в картридже
В-403: Бумага						
brd152248		M21-500-403	Чёрный на белом фоне	12,7	6,4	1
brd149608		M21-750-403	Чёрный на белом фоне	19,05	6,4	1



Этикетки из полипропилена В-7425

- Полипропиленовые этикетки для маркировки флаконов, пробирок, предметных стекол и луночных планшетов. Используются в таких средах как морозильная камера и жидкий азот (материал В-7425 необходимо наносить до замораживания).
- Диапазон рабочих температур: -80°C до $+70^{\circ}\text{C}$




Артикул	Диаграмма	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Длина В, м	Количество этикеток в картридже
В-7425: Полипропилен						
brd121014		M21-375-7425	Чёрный на белом фоне	9,53	6,4	1
brd121015		M21-500-7425	Чёрный на белом фоне	12,7	6,4	1
brd121016		M21-750-7425	Чёрный на белом фоне	19,05	6,4	1



Полиэстер для маркировки колб и пробирок В-461



- Самоламинирующиеся этикетки выдерживают воздействие сильнодействующих лабораторных растворителей, таких как: ксилол, этанол, спирт и ДМСО. Маркировка на образцах остается читаемой, не смазывается, не стирается и не отпадает. Ультратонкая этикетка не застревает в штативах и центрифугах.
- Диапазон рабочих температур: -196°C до 110°C



Артикул	Диаграмма	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Длина В, м	Количество этикеток в картридже
В-461: Полиэстер						
brd110931		M21-375-461	Чёрный на белом фоне	9,53	6,4	1
brd110932		M21-500-461	Чёрный на белом фоне	12,7	6,4	1
brd110933		M21-750-461	Чёрный на белом фоне	19,05	6,4	1

Для M210 доступны картриджи с вырубными этикетками:

- Создавайте этикетки с заранее известным и строго заданным размером
- Печатайте на этикетках с закруглёнными углами, что недоступно для картриджей с непрерывной лентой
- Экономьте на неизрасходованном этикеточном материале - пустая подложка стоит меньше, чем неиспользованная часть непрерывного материала



	Кабель и провод	СКС/Телеком	Лаборатории	Общая идентификация	Вырубные этикетки
B-342 Термоусадочная трубка RetmaSleeve® - оптимальное решение для маркировки провода/кабеля, сочетающее в себе скорость нанесения, простоту и долговечность использования.	★	★			
B-403 Водорастворимая бумажная этикетка чрезвычайно проста в использовании. Полностью растворяясь в теплой воде в течение 60 секунд, этикетка не повреждает поверхность, на которую она была нанесена, и не оставляет следов. Это значительно сокращает трудозатраты, необходимые для удаления этикеток, упрощает техническое обслуживание фильтров и дренажей, а также облегчает повторную идентификацию предметов многократного использования в различных отраслях промышленности.			★	★	
B-414 Получите полный контроль над идентификацией проводов и кабелей. Этикетки BradyGrip на липучке типа "крючок-петля" для кабельных стяжек Velcro.		★		★	
B-423 Белый глянцевый полиэстер с постоянным акриловым адгезивом для гладких и ровных поверхностей. Используется для маркировки розеток, патч-панелей, идентификации электронных компонентов, нанесения штрих-кода.		★		★	★
B-427 Самоламинирующаяся этикетка Brady состоит из непрозрачного белого поля для нанесения информации и прозрачного хвоста для ламинирования нанесенной маркировки.	★	★	★		★
B-430 Прозрачный глянцевый полиэстер с постоянным акриловым адгезивом для высокотекстурированных поверхностей. Используется для нанесения маркировки с буквенно-цифровыми обозначениями, штрих-кодами, графическими символами и логотипами.		★	★	★	
B-461 Самоламинирующийся полиэстер для лабораторной идентификации. Ультратонкая этикетка не застревает в штативах и центрифугах. Материал устойчив к низким температурам и лабораторным реактивам.			★	★	
B-488 Высококачественный матовый белый полиэстер с постоянным акриловым адгезивом, устойчивый к растворителям.		★	★	★	
B-499 Непрерывная нейлоновая ткань идеально прилегает к сильно изогнутым поверхностям. Подходит для маркировки кабеля и провода, терминальных блоков и патч-панелей.	★	★	★	★	★
B-581 Перемещаемый винил с акриловым адгезивом это прочный, гибкий, глянцевый материал для маркировки общего назначения с необходимостью частого перемещения этикетки.				★	
B-595 Высококачественный винил с постоянным акриловым адгезивом для маркировки промышленного назначения внутри и снаружи помещений. Этот универсальный материал прекрасно держится на большинстве поверхностей, таких как: АБС-пластик, текстурированный пластик, трубы из ПВХ, стены и окрашенные стены из шлакоблоков, поверхности с порошковым покрытием, обработанная древесина, различные неровные, шероховатые и изогнутые поверхности. B-595 устойчив к воздействию смазки, масла и большинства других промышленных химических веществ.		★	★	★	
B-7425 Белый полипропилен для маркировки в лабораториях. Материал устойчив к воздействию температур и обладает умеренной химической стойкостью.			★	★	

Портативные принтеры стали производительнее

Сделай свою работу правильно! На объекте или в полевых условиях.



Получите повышенную производительность в полевых условиях с долговечным до мозга костей принтером этикеток M610. Он справляется с вашими самыми сложными промышленными задачами - маркировка кабеля и провода, идентификация компонентов. С портативным принтером M610 вы можете управлять данными этикеток разными способами: через сам принтер, через телефон и через компьютер. Сохраняйте и храните этикетки на принтере и оперативно печатайте.

Получите больше с помощью этих функций, экономящих ваше время:

- 50.8 мм\сек скорость печати
- Аккумулятор Gen3
- Храните и импортируйте файлы данных с флэш-накопителя USB
- Импортируйте и сохраняйте файлы, графику
- Создавайте и печатайте этикетки с помощью клавиатуры, мобильного приложения или настольного программного обеспечения
- Печатает текст, штрих-коды, фигуры и изображения

Расширенные возможности:



Ударопрочность при падении с высоты 1.8м



Печать 4500 этикеток за 1 заряд батареи



Рабочая температура от -18° до 46°C



КЛАВИАТУРА (РАСКЛАДКА QWERTY)



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Повышенная производительность на объекте и в полевых условиях

Маркируй больше каждый день с прочным и надежным принтером M610.

Долговечность и надежность, которых требует ваша работа:



Прочный промышленный дизайн - выдерживает падение с высоты 1,8 м и удары военного уровня



Работает при экстремальных температурах от -18° до 46°C



Усовершенствованная батарея- печатает 4500 этикеток без подзарядки

Самый широкий спектр возможностей ввода данных



Оставайтесь на связи, где бы вы ни работали вместе с Bluetooth



Легко импортируйте и экспортируйте файлы этикеток любым удобным для вас способом



Загружайте данные на принтер через порт USB 2.0 (тип A и B) или флэш-накопитель USB



Сохраняйте и храните этикетки в памяти принтера. Легко печатайте, где бы вы ни находились



Создавайте и печатайте этикетки с текстом, штрих-кодами, фигурами и изображениями с помощью клавиатуры принтера, мобильного устройства или программного обеспечения на компьютере





A

Печать до 50,8 мм в секунду



B

Легкая и быстрая установка материала



C

Литий-ионная перезаряжаемая батарея. Печать более 4500 этикеток на одном заряде батареи



D

USB 2.0 порт для импорта и сохранения данных

ПРИНТЕР	
Описание	M610
Комплектация	Принтер, программное обеспечение, жесткий кейс, USB кабель, литий-ионный аккумулятор, шнур питания, ремень, этикетки M6-11-427, черн. риббон M61-R4310, быстрый старт, CD с информацией о принтере и драйверами
Применение	Отслеживание Маркировка печатных плат Маркировка данных и телекоммуникаций Маркировка электрокомпонентов Общая и промышленная маркировка Маркировка проводов и кабелей Визуализация Маркировка в лаборатории
Скорость печати (мм/сек)	50.80
Объем внутренней памяти	512 MB RAM, 256 MB опер.памяти
Резак	Ручной резак
Раскладка клавиатуры	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC
Цвет печати	Монохромный
Поддерживаемые языки	Болгарский, хорватский, чешский, датский, голландский, английский (США), эстонский, финский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, словацкий, словенский, испанский, шведский, турецкий
Вес (кг)	1.41
Ширина x Высота x Глубина (мм)	107.19 x 328.42 x 106.42
Ударопрочность	Падение с высоты 1.8м
Рабочая температура	-18°C - 46°C
Рабочая влажность	10%-90% (без конденсата)
Температура хранения	-40°C - 70°C
Влажность хранения	10%-90% (без конденсата)
Гарантия	2 года

ПИТАНИЕ	
Автоотключение	Настраивается пользователем
Тип батареи	Аккумуляторная литий ионная батарея
Источник питания	Блок питания Аккумуляторная батарея

ДИСПЛЕЙ	
Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой Цветной ЖК-дисплей
Разрешение экрана	320 x 240 пикселей

СТАНДАРТЫ	
Стандарты	UL; FCC; cUL; IC/ISED; UL MEX; CoFC; RCM

ШРИФТЫ/ГРАФИКА/СИМВОЛЫ	
Размер шрифта (пт)	4 - 170
Встроенные шрифты	Brady Alpine Brady Fixed Width
Встроенные символы	480
Штрих-коды	QR-код, Data Matrix, код 128, код 39, чередование 2 из 5, UPC-A, UPC-E, EAN-13, больше через Brady WorkStation

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Поддерживаемые материалы	Полиэстер FreezerBondz Полиолефиновая термоусадочная трубка Термоусадочная трубка из поливинилидена Металлизированный полиэстер Металлизированный полиэстер с дополнительной ламинацией Нейлоновая ткань Синтетическая бумага Полиэстер Полиэтилен Полиимид Полиолефин Поливинилфторид Полипропилен Светоотражающая лента Самоламинирующий полиэстер Самоламинирующий винил Полиэстер StainerBondz Полиэстер рассеивающий статику Материалы контроля вскрытия Винил Виниловая ткань
Непрерывные/ вырубные этикетки	Непрерывные и вырубные
Заказные этикетки	Да
Автокалибровка	Да
Макс. ширина этикетки (мм)	50.80
Мин. ширина этикетки (мм)	6.40
Мин. высота этикетки (мм)	5.99
Макс. ширина печати (мм)	57.00
Мин. ширина печати (мм)	20.62
Производительность (этикеток в день)	750

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ	
Сериализация	Отдельная или связанная последовательность
Разрешение печати (dpi)	300

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ & ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Подключение	USB 2.0 Автономное использование Bluetooth на некоторых моделях
Программное обеспечение	Brady Workstation Драйвер на базе Windows для использования стороннего программного обеспечения Приложение «Экспресс-этикетки»



Принтер M611 – Технические характеристики

ПРИНТЕР	
Описание	M611
Комплектация	Принтер в картонной коробке, USB кабель, шнур питания, ремень, этикетки M6-11-427, черн. риббон M61-R4310, быстрый старт, USB-накопитель с информацией о принтере и драйверах
Применение	Отслеживание Маркировка печатных плат Маркировка данных и телекоммуникаций Маркировка электрокомпонентов Общая и промышленная маркировка Маркировка проводов и кабелей Визуализация Маркировка в лаборатории
Объем внутренней памяти	50.80
Резак	Автоматический резак
Раскладка клавиатуры	Нет
Цвет печати	Монохромный
Поддерживаемые языки	Болгарский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), хорватский, чешский, датский, голландский, английский (США), эстонский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, словацкий, словенский, испанский, шведский, турецкий
Вес (кг)	1.6
Ширина x Высота x Глубина (мм)	113.28 x 115.66 x 278.75
Ударопрочность	Падение с высоты 1.8м
Рабочая температура	5°C - 49°C
Рабочая влажность	10%-90% (без конденсата)
Калибровка	Автокалибровка
Гарантия	2 года

ПИТАНИЕ	
Автоотключение	Настраивается пользователем
Тип батареи	Аккумуляторная литий ионная батарея
Источник питания	Блок питания Аккумуляторная батарея

ДИСПЛЕЙ	
Дисплей	Цвет Touchscreen LCD графический дисплей с подсветкой
Индикаторы экрана	Заряд батареи Распознавание материала и риббона Остаток материала Подключение Bluetooth Сообщения об ошибках Wi-Fi
Разрешение экрана	320 x 240 пикселей

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	
Стандарты	CE 2014/53/EU Красный, 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMCD, 2011/65/EU, RoHS, UL 60950-1 2nd Edition, EN IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013, EN IEC 62368-1:2014, WEEE

ШРИФТЫ/ГРАФИКА/СИМВОЛЫ	
Встроенные шрифты	Определяется программным обеспечением
Штрих-коды	Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, GS1 DataBar, HIBC, Interleaved 2 of 5, больше через Brady WorkStation, UPC-A, UPC-E

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ	
Разрешение печати (dpi)	300

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Поддерживаемые материалы	Полиэстер FreezerBondz Полиолефиновая термоусадочная трубка Термоусадочная трубка из поливинилидена Металлизированный полиэстер Металлизированный полиэстер с дополнительной ламинацией Нейлоновая ткань Синтетическая бумага Полиэстер Полиэтилен Полиимид Полиолефин Поливинилфторид Полипропилен Светоотражающая лента Самоламинирующийся полиэстер Самоламинирующийся винил Полиэстер StainerBondz Полиэстер рассеивающий статику Материалы контроля вскрытия Винил Виниловая ткань
Совместимые картриджи	M6- M6C- BM- VMC-
Непрерывные/ вырубные этикетки	Непрерывные и вырубные
Заказные этикетки	Да
Автокалибровка	Да
Макс. ширина этикетки (мм)	50.80
Мин. ширина этикетки (мм)	6.40
Мин. высота этикетки (мм)	5.99
Макс. ширина печати (мм)	57.00
Мин. ширина печати (мм)	20.62
Производительность (этикеток в день)	750

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ & ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Подключение	Bluetooth® 5, USB, USB 2.0, Wi-Fi
Программное обеспечение	Brady Workstation Драйвер на базе Windows для использования стороннего программного обеспечения Приложение «Экспресс-этикетки»



Для получения дополнительной информации
о приложении «Экспресс-этикетки» см. стр. 110.



Принтер этикеток M611 – Описание

Создавай. Проверь. Печатай любым способом.



С помощью принтера этикеток M611 создавайте и печатайте этикетки по-своему – в любое время и из любого места. Это позволяет вам быстрее подключаться к работе с помощью интуитивно понятного приложения и программного обеспечения. У вас есть доступ к файлам этикеток в электронной почте. Делитесь данными этикетки с членами команды, находящимися в разных местах. С M611 ваши рабочие возможности практически безграничны.

С помощью этих функций вы сэкономите свое время:

- Скорость печати 50.8 мм/сек
- Доступ к файлам этикеток в нескольких местах
- Храните и импортируйте данные с помощью разъема USB
- Ширина печати 50.8 мм
- Легкий и компактный принтер
- Подключитесь к компьютеру с помощью Wi-Fi или USB-кабеля
- Подключитесь к своему смартфону с помощью Bluetooth

Модернизируйте рабочие процессы несколькими способами



Создавайте этикетки в офисе и на объекте. Сохраните для удобного обмена.



Отправляйте по электронной почте, печатайте прямо с сенсорного экрана или с телефона.



Подключайте до 5 устройств через Bluetooth, экономьте время при маркировке на месте.



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Создавай. Проверяй. Печатай.

Способом, который ты выберешь

С принтером M611 мобильная печать стала проще. Просто используйте свой смартфон и бесплатное приложение Brady «Экспресс-этикетки». В приложении вы легко можете изменять размер этикеток, создавать дизайн и редактировать этикетки с помощью знакомой для вас клавиатуры вашего мобильного телефона. Интуитивно понятное программное обеспечение.



Установив наше приложение «Экспресс-этикетки», вы можете легко разрабатывать сложные этикетки с 1-мерными и 2-мерными кодами, а также штрихкодами, сериализовать, использовать обширную библиотеку изображений, включать текст, отметку времени и даже облачные данные. Приложение «Экспресс-этикетки» предоставляет наиболее полные возможности по разработке этикеток на любом смартфоне и включает в себя редактор создания этикеток.



**Узнай больше о принтере
на нашем сайте**



A

Автоматическая автокалибровка с использованием технологии Smart-Cell



B

Легкая установка материалов в упаковках BULK (упаковка этикеток для внешней подачи)



C

Литий-ионный аккумулятор позволяет напечатать на одном заряде батареи до 2500 этикеток



D

Порт USB 2.0 для резервной зарядки телефона – шнур USB и порты USB 2.0 типа A и B

M610 принтеры

Артикул	Описание
brd317802	Принтер BRADY M610-CYR-BT-BWS (RUS) с bluetooth и ПО BWS ADVANCED.
brd317803	Принтер BRADY M610-QY-EU-BT-BWS (Eng) с bluetooth и ПО BWS ADVANCED
brd317797	Принтер BRADY M610-QWERTY-EU (Eng) с базовым ПО BWS, английская клавиатура.



Аксессуары

Артикул	Описание
brd18556	РСК-5 набор для чистки
brd150618	Защитная мягкая сумка для портативных принтеров - BMP41/BMP61/M610
brd175671	M610-НС Жесткий кейс для переноски принтера M610
brd175672	M610-MAGNET Магнитная накладка для принтера M610
brd175673	M-LION-BATTERY Литий-ионный аккумулятор для принтеров M710/M610
brd175674	M-NIMH-BATTERY Никель-металлогидридная батарея для принтеров M710/M610



М611 принтеры

Артикул	Описание
brd322920	Принтер BRADY M611-EU-BWS с ПО BWS ADVANCED.
brd317844	Принтер BRADY M611-EU-BT-W с WIFI, bluetooth и базовым ПО BWS.



Аксессуары

Артикул	Описание
brd175603	M611-НС Жесткий кейс для переноски принтера M611
brd175604	M611-MAGNET Магнитная накладка для принтера M611
brd175605	M611-SLING Переносная сумка для принтера M611



Сотни специально созданных материалов.

Узкоспециализированные этикетки, которые вам нужны.

Brady предлагает вам самый широкий выбор материалов.



Этикетки для любых погодных условий

Для использования вне помещений и в сложных условиях: этикетки устойчивы к УФ-излучению, химикатам, соляному туману, чистящим средствам.



Синтетическая бумага

Для маркировки предметов в лабораториях и на производстве. Экономичные, устойчивые к смазыванию.




Рассеивающие статику

Низкопрофильные этикетки с антистатичным клеевым слоем для печатных плат и электроники.



Этикетки-флажки

Удобная и читаемая маркировка провода и кабеля.



Термоусадочные маркеры

Надёжная идентификация провода и кабеля, соответствующая отраслевым нормам.



Этикетки для лабораторий

Читаемость и отслеживаемость образцов при криоконсервации, окрашивании и работе с агрессивными реагентами.



Контроль вскрытия

Для защиты продукции от стороннего вмешательства. Такие этикетки разрушаются или оставляют след при попытке удаления.



Уникальные материалы

Особые решения: полиэстер для крепления на липучку или, например, материалы для обозначения кнопок и переключателей.



Самоламинирующаяся этикетка

Защита информации на проводах за счёт прозрачного ламинирующего слоя, устойчивого к истиранию и химии.



Металлизированные этикетки

Для заводских и фирменных табличек, идентификации промышленной продукции.



Вставки и прозрачные контейнеры

Для долговечной маркировки с возможностью менять надписи до и после монтажа.



Бирки

Для работы в тяжёлых условиях; крепятся к проводам с помощью кабельных стяжек.



Этикетки для любой задачи

Для различных промышленных условий и температур. Есть белые и прозрачные варианты, со стандартной, усиленной, перемещаемой адгезией.



Специальные материалы с максимальной химстойкостью

Устойчивы к растворителям, кислотам, маслам и агрессивным средам.



Этикетки для низких температур

Сохраняют адгезию при монтаже на холодные поверхности (до -40 °C).

Маркировка кабеля и провода

Термоусадочные маркеры PermaSleeve

- Термоусадочная трубка с печатью – идеальное решение для идентификации и дополнительной защиты кабеля/провода.
- Высокая скорость усадки экономит время и затраты при монтаже.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кэф. усадки	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Вертикальное повторение, мм	Мин. диаметр кабеля, мм	Макс. диаметр кабеля, мм	Кол-во в упак.	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-342: Термоусадочный полиолефин												
V	brd173971	M6-094-1-342-WT-2	3:1	Белый	12.70	4.62	12.70	0.58	2.03	200	R6600, R4300	M610, M611
V	brd174498	BM-094-1-342-2	3:1	Белый	12.70	4.62	12.70	0.58	2.03	5000	R6600	M610, M611, M710
V	brd174504	BM-094-175-342-2	3:1	Белый	22.23	4.62	12.70	0.58	2.03	5000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173584	M6-094-1-342-BL	3:1	Синий	25.40	4.62	12.70	0.58	2.03	100	R6600	M610, M611
V	brd173585	M6-094-1-342-GR	3:1	Зеленый	25.40	4.62	12.70	0.58	2.03	100	R6600	M610, M611
V	brd173586	M6-094-1-342-OR	3:1	Оранжевый	25.40	4.62	12.70	0.58	2.03	100	R6600	M610, M611
V	brd173587	M6-094-1-342-RD	3:1	Красный	25.40	4.62	12.70	0.58	2.03	100	R6600	M610, M611
V	brd173588	M6-094-175-342-WT	3:1	Белый	25.40	4.62	12.70	0.58	2.03	100	R6600	M610, M611
V	brd174497	BM-094-1-342	3:1	Белый	25.40	4.62	12.70	0.58	2.03	2500	R4300	M610, M611, M710
V	brd173589	M6-094-1-342-YL	3:1	Желтый	25.40	4.62	12.70	0.58	2.03	100	R6600	M610, M611
V	brd174499	BM-094-1-342-YL	3:1	Желтый	25.40	4.62	12.70	0.58	2.03	2500	R4300	M610, M611, M710
V	brd173580	M6-094-175-342-BL	3:1	Синий	44.45	4.62	12.70	0.58	2.03	100	R6600	M610, M611
V	brd173581	M6-094-175-342-OR	3:1	Оранжевый	44.45	4.62	12.70	0.58	2.03	100	R6600	M610, M611
V	brd173582	M6-094-175-342-WT	3:1	Белый	44.45	4.62	12.70	0.58	2.03	100	R6600	M610, M611
V	brd174503	BM-094-175-342	3:1	Белый	44.45	4.62	12.70	0.58	2.03	2500	R4300	M610, M611, M710
V	brd173583	M6-094-175-342-YL	3:1	Желтый	44.45	4.62	12.70	0.58	2.03	100	R6600	M610, M611
V	brd174505	BM-094-175-342-YL	3:1	Желтый	44.45	4.62	12.70	0.58	2.03	2500	R4300	M610, M611, M710
O	brd173590	M6-094-2-342-BK-R	3:1	Черный	50.80	4.62	12.70	0.58	2.03	70	R6600, R4300, R4500, R6700	M610, M611
O	brd173591	M6-094-2-342-WT-R	3:1	Белый	50.80	4.62	12.70	0.58	2.03	70	R6600	M610, M611
O	brd173592	M6-094-2-342-YL-R	3:1	Желтый	50.80	4.62	12.70	0.58	2.03	70	R6600	M610, M611
V	brd173973	M6-125-1-342-WT-2	3:1	Белый	12.70	5.97	12.70	1.17	2.79	200	R6600, R4300	M610, M611
V	brd174420	BM-125-1-342-2	3:1	Белый	12.70	5.97	19.05	1.17	2.79	2000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173972	M6-125-175-342-WT-3	3:1	Белый	14.81	5.97	12.70	1.17	2.79	300	R6600, R4300	M610, M611
V	brd174427	BM-125-175-342-3	3:1	Белый	14.81	5.97	19.05	1.17	2.79	3000	R4300	M610, M611, M710
V	brd174426	BM-125-175-342-2	3:1	Белый	22.23	5.97	19.05	1.17	2.79	2000	R6600	M610, M611, M710
V	brd173610	M6-125-1-342-BK	3:1	Черный	25.40	5.97	19.05	1.17	2.79	100	R6600, R4300, R4500, R6700	M610, M611
V	brd173611	M6-125-1-342-BL	3:1	Синий	25.40	5.97	19.05	1.17	2.79	100	R6600	M610, M611
V	brd173612	M6-125-1-342-RD	3:1	Красный	25.40	5.97	19.05	1.17	2.79	100	R6600	M610, M611
V	brd173613	M6-125-1-342-WT	3:1	Белый	25.40	5.97	19.05	1.17	2.79	100	R6600	M610, M611
V	brd174419	BM-125-1-342	3:1	Белый	25.40	5.97	19.05	1.17	2.79	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173614	M6-125-1-342-YL	3:1	Желтый	25.40	5.97	19.05	1.17	2.79	100	R6600	M610, M611
V	brd174421	BM-125-1-342-YL	3:1	Желтый	25.40	5.97	19.05	1.17	2.79	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173606	M6-125-175-342-GR	3:1	Зеленый	44.45	5.97	19.05	1.17	2.79	100	R6600	M610, M611
V	brd173607	M6-125-175-342-OR	3:1	Оранжевый	44.45	5.97	19.05	1.17	2.79	100	R6600	M610, M611
V	brd173608	M6-125-175-342-WT	3:1	Белый	44.45	5.97	19.05	1.17	2.79	100	R6600	M610, M611
V	brd174425	BM-125-175-342	3:1	Белый	44.45	5.97	19.05	1.17	2.79	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173609	M6-125-175-342-YL	3:1	Желтый	44.45	5.97	19.05	1.17	2.79	100	R6600	M610, M611
V	brd174428	BM-125-175-342-YL	3:1	Желтый	44.45	5.97	19.05	1.17	2.79	1000	R4300	M610, M611, M710
O	brd173615	M6-125-2-342-BK-R	3:1	Черный	50.80	5.97	19.05	1.17	2.79	70	R6600, R4300, R4500, R6700	M610, M611
O	brd173616	M6-125-2-342-WT-R	3:1	Белый	50.80	5.97	19.05	1.17	2.79	70	R6600	M610, M611
O	brd173617	M6-125-2-342-YL-R	3:1	Желтый	50.80	5.97	19.05	1.17	2.79	70	R6600	M610, M611
V	brd173978	M6-187-1-342-WT-3	3:1	Белый	8.38	8.51	15.88	1.57	3.81	300	R6600, R4300	M610, M611
V	brd174446	BM-187-175-342-4	3:1	Белый	11.10	8.51	19.05	1.57	3.81	4000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173976	M6-187-175-342-WT-4	3:1	Белый	11.18	8.51	15.88	1.57	3.81	400	R6600, R4300	M610, M611
V	brd173977	M6-187-1-342-WT-2	3:1	Белый	12.70	8.51	15.88	1.57	3.81	200	R6600, R4300	M610, M611
V	brd174438	BM-187-1-342-2	3:1	Белый	13.08	8.51	19.05	1.57	3.81	2000	R6600	M610, M611, M710
V	brd173975	M6-187-175-342-WT-3	3:1	Белый	14.81	8.51	15.88	1.57	3.81	300	R6600, R4300	M610, M611
V	brd174445	BM-187-175-342-3	3:1	Белый	14.81	8.51	19.05	1.57	3.81	3000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173974	M6-187-175-342-WT-2	3:1	Белый	22.23	8.51	15.88	1.57	3.81	200	R6600, R4300	M610, M611
V	brd174444	BM-187-175-342-2	3:1	Белый	22.23	8.51	19.05	1.57	3.81	2000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173624	M6-187-1-342-BK	3:1	Черный	25.40	8.51	15.88	1.57	3.81	100	R6600, R4300, R4500, R6700	M610, M611
V	brd173625	M6-187-1-342-BL	3:1	Синий	25.40	8.51	15.88	1.57	3.81	100	R6600	M610, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK (для внешней подачи), заканчивающиеся на «R» – маркер развернут на подложке (перевернут). Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка кабеля и провода

Термоусадочные маркеры PermaSleeve (продолжение)





Диаграмма	Артикул	Наименование	Кэф. усадки	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Вертикальное повторение, мм	Мин. диаметр кабеля, мм	Макс. диаметр кабеля, мм	Кол-во в упак.	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
V	brd173626	M6-187-1-342-GR	3:1	Зеленый	25.40	8.51	15.88	1.57	3.81	100	R6600	M610, M611
V	brd173627	M6-187-1-342-RD	3:1	Красный	25.40	8.51	15.88	1.57	3.81	100	R6600	M610, M611
V	brd173628	M6-187-1-342-VT	3:1	Violet	25.40	8.51	15.88	1.57	3.81	100	R6600	M610, M611
V	brd173629	M6-187-1-342-WT	3:1	Белый	25.40	8.51	15.88	1.57	3.81	100	R6600	M610, M611
V	brd174437	BM-187-1-342	3:1	Белый	25.40	8.51	19.05	1.57	3.81	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173630	M6-187-1-342-YL	3:1	Желтый	25.40	8.51	15.88	1.57	3.81	100	R6600	M610, M611
V	brd174439	BM-187-1-342-YL	3:1	Желтый	25.40	8.51	19.05	1.57	3.81	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173618	M6-187-175-342-BK	3:1	Черный	44.45	8.51	15.88	1.57	3.81	100	R6600, R4300, R4500, R6700	M610, M611
V	brd173619	M6-187-175-342-GR	3:1	Зеленый	44.45	8.51	15.88	1.57	3.81	100	R6600	M610, M611
V	brd173620	M6-187-175-342-OR	3:1	Оранжевый	44.45	8.51	15.88	1.57	3.81	100	R6600	M610, M611
V	brd174447	BM-187-175-342-OR	3:1	Оранжевый	44.45	8.51	19.05	1.57	3.81	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173621	M6-187-175-342-RD	3:1	Красный	44.45	8.51	15.88	1.57	3.81	100	R6600	M610, M611
V	brd174448	BM-187-175-342-RD	3:1	Красный	44.45	8.51	19.05	1.57	3.81	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173622	M6-187-175-342-WT	3:1	Белый	44.45	8.51	15.88	1.57	3.81	100	R6600	M610, M611
V	brd174443	BM-187-175-342	3:1	Белый	44.45	8.51	19.05	1.57	3.81	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173623	M61-187-175-342-YL	3:1	Желтый	44.45	8.51	15.88	1.57	3.81	100	R6600	M610, M611
V	brd174449	BM-187-175-342-YL	3:1	Желтый	44.45	8.51	19.05	1.57	3.81	1000	R4300	M610, M611, M710
O	brd173632	M6-187-2-342-WT-R	3:1	Белый	50.80	8.51	12.70	1.57	3.81	70	R6600	M610, M611
O	brd173633	M6-187-2-342-YL-R	3:1	Желтый	50.80	8.51	12.70	1.57	3.81	70	R6600	M610, M611
V	brd174460	BM-250-1-342	3:1	Белый	25.40	11.15	22.23	2.39	5.46	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd174461	BM-250-1-342-YL	3:1	Желтый	25.40	11.15	22.23	2.39	5.46	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd174465	BM-250-175-342	3:1	Белый	44.45	11.15	22.23	2.39	5.46	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd174466	BM-250-175-342-YL	3:1	Желтый	44.45	11.15	22.23	2.39	5.46	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173981	M6-250-1-342-WT-2	3:1	Белый	12.70	11.28	19.05	2.39	5.46	200	R6600, R4300	M610, M611
V	brd173979	M6-250-175-342-WT-3	3:1	Белый	14.81	11.28	19.05	2.39	5.46	300	R6600, R4300	M610, M611
V	brd173980	M6-250-175-342-YL-2	3:1	Желтый	22.23	11.28	19.05	2.39	5.46	200	R6600, R4300	M610, M611
V	brd173639	M6-250-1-342-BK	3:1	Черный	25.40	11.28	19.05	2.39	5.46	100	R6600, R4300, R4500, R6700	M610, M611
V	brd173640	M6-250-1-342-OR	3:1	Оранжевый	25.40	11.28	19.05	2.39	5.46	100	R6600	M610, M611
V	brd173641	M6-250-1-342-PK	3:1	Розовый	25.40	11.28	19.05	2.39	5.46	100	R6600	M610, M611
V	brd173642	M6-250-1-342-RD	3:1	Красный	25.40	11.28	19.05	2.39	5.46	100	R6600	M610, M611
V	brd173643	M6-250-1-342-WT	3:1	Белый	25.40	11.28	19.05	2.39	5.46	100	R6600	M610, M611
V	brd173644	M6-250-1-342-YL	3:1	Желтый	25.40	11.28	19.05	2.39	5.46	100	R6600	M610, M611
V	brd173634	M6-250-175-342-GR	3:1	Зеленый	44.45	11.28	19.05	2.39	5.46	100	R6600	M610, M611
V	brd173635	M6-250-175-342-OR	3:1	Оранжевый	44.45	11.28	19.05	2.39	5.46	100	R6600	M610, M611
V	brd173636	M6-250-175-342-RD	3:1	Красный	44.45	11.28	19.05	2.39	5.46	100	R6600	M610, M611
V	brd173637	M6-250-175-342-WT	3:1	Белый	44.45	11.28	19.05	2.39	5.46	100	R6600	M610, M611
V	brd173638	M6-250-175-342-YL	3:1	Желтый	44.45	11.28	19.05	2.39	5.46	100	R6600	M610, M611
O	brd173645	M6-250-2-342-BK-R	3:1	Черный	50.80	11.28	12.70	2.39	5.46	70	R6600, R4300, R4500, R6700	M610, M611
O	brd173646	M6-250-2-342-WT-R	3:1	Белый	50.80	11.28	12.70	2.39	5.46	70	R6600	M610, M611
O	brd173647	M6-250-2-342-YL-R	3:1	Желтый	50.80	11.28	12.70	2.39	5.46	70	R6600	M610, M611
V	brd173982	M6-375-1-342-WT-2	3:1	Белый	12.70	16.38	25.40	3.18	8.13	200	R6600, R4300	M610, M611
V	brd174474	BM-375-1-342-2	3:1	Белый	12.70	16.38	25.40	3.18	8.13	2000	R6600	M610, M611, M710
V	brd174480	BM-375-175-342-2	3:1	Белый	22.23	16.38	25.40	3.18	8.13	2000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173655	M6-375-1-342-BL	3:1	Синий	25.40	16.38	25.40	3.18	8.13	100	R6600	M610, M611
V	brd173656	M6-375-1-342-GY	3:1	Серый	25.40	16.38	25.40	3.18	8.13	100	R6600	M610, M611
V	brd173657	M6-375-1-342-OR	3:1	Оранжевый	25.40	16.38	25.40	3.18	8.13	100	R6600	M610, M611
V	brd173658	M6-375-1-342-RD	3:1	Красный	25.40	16.38	25.40	3.18	8.13	100	R6600	M610, M611
V	brd173659	M6-375-1-342-WT	3:1	Белый	25.40	16.38	25.40	3.18	8.13	100	R6600	M610, M611
V	brd174473	BM-375-1-342	3:1	Белый	25.40	16.38	25.40	3.18	8.13	1000	R4300	M610, M611, M710

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK (для внешней подачи), заканчивающиеся на «R» – маркер развернут на подложке (перевернут).

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка кабеля и провода

Термоусадочные маркеры PermaSleeve (продолжение)




Диаграмма	Артикул	Наименование	Кэф. усадки	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Вертикальное повторение, мм	Мин. диаметр кабеля, мм	Макс. диаметр кабеля, мм	Кол-во в упак.	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
V	brd173660	M6-375-1-342-YL	3:1	Желтый	25.40	16.38	25.40	3.18	8.13	100	R6600	M610, M611
V	brd174475	BM-375-1-342-YL	3:1	Желтый	25.40	16.38	25.40	3.18	8.13	1000	R6600	M610, M611, M710
V	brd173648	M6-375-175-342-BL	3:1	Синий	44.45	16.38	25.40	3.18	8.13	100	R6600	M610, M611
V	brd173649	M6-375-175-342-GR	3:1	Зеленый	44.45	16.38	25.40	3.18	8.13	100	R6600	M610, M611
V	brd173650	M6-375-175-342-OR	3:1	Оранжевый	44.45	16.38	25.40	3.18	8.13	100	R6600	M610, M611
V	brd173651	M6-375-175-342-PK	3:1	Розовый	44.45	16.38	25.40	3.18	8.13	100	R6600	M610, M611
V	brd173652	M6-375-175-342-RD	3:1	Красный	44.45	16.38	25.40	3.18	8.13	100	R6600	M610, M611
V	brd173653	M6-375-175-342-WT	3:1	Белый	44.45	16.38	25.40	3.18	8.13	100	R6600	M610, M611
V	brd174479	BM-375-175-342	3:1	Белый	44.45	16.38	25.40	3.18	8.13	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173654	M6-375-175-342-YL	3:1	Желтый	44.45	16.38	25.40	3.18	8.13	100	R6600	M610, M611
V	brd174481	BM-375-175-342-YL	3:1	Желтый	44.45	16.38	25.40	3.18	8.13	1000	R4300	M610, M611, M710
O	brd173661	M6-375-2-342-BK-R	3:1	Черный	50.80	16.38	12.70	3.18	8.13	70	R6600, R4300, R4500, R6700	M610, M611
O	brd173662	M6-375-2-342-WT-R	3:1	Белый	50.80	16.38	12.70	3.18	8.13	70	R6600	M610, M611
O	brd173663	M6-375-2-342-YL-R	3:1	Желтый	50.80	16.38	12.70	3.18	8.13	70	R6600	M610, M611
V	brd174490	BM-500-175-342-YL-3	3:1	Желтый	14.81	21.62	31.75	4.75	11.43	3000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173670	M6-500-1-342-OR	3:1	Оранжевый	25.40	21.62	31.75	4.75	11.43	100	R6600	M610, M611
V	brd173671	M6-500-1-342-WT	3:1	Белый	25.40	21.62	31.75	4.75	11.43	100	R6600	M610, M611
V	brd174485	BM-500-1-342	3:1	Белый	25.40	21.62	31.75	4.75	11.43	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173672	M6-500-1-342-YL	3:1	Желтый	25.40	21.62	31.75	4.75	11.43	100	R6600	M610, M611
V	brd174486	BM-500-1-342-YL	3:1	Желтый	25.40	21.62	31.75	4.75	11.43	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173664	M6-500-175-342-BK	3:1	Черный	44.45	21.62	31.75	4.75	11.43	100	R6600, R4300, R4500, R6700	M610, M611
V	brd173665	M6-500-175-342-BL	3:1	Синий	44.45	21.62	31.75	4.75	11.43	100	R6600	M610, M611
V	brd173666	M6-500-175-342-GR	3:1	Зеленый	44.45	21.62	31.75	4.75	11.43	100	R6600	M610, M611
V	brd173667	M6-500-175-342-RD	3:1	Красный	44.45	21.62	31.75	4.75	11.43	100	R6600	M610, M611
V	brd173668	M6-500-175-342-WT	3:1	Белый	44.45	21.62	31.75	4.75	11.43	100	R6600	M610, M611
V	brd174489	BM-500-175-342	3:1	Белый	44.45	21.62	31.75	4.75	11.43	1000	R4300	M610, M611, M710
V	brd173669	M6-500-175-342-YL	3:1	Желтый	44.45	21.62	31.75	4.75	11.43	100	R6600	M610, M611
V	brd174491	BM-500-175-342-YL	3:1	Желтый	44.45	21.62	31.75	4.75	11.43	1000	R4300	M610, M611, M710
O	brd173673	M6-500-2-342-BK-R	3:1	Черный	50.80	21.62	12.70	4.75	11.43	70	R6600, R4300, R4500, R6700	M610, M611
O	brd173674	M6-500-2-342-WT-R	3:1	Белый	50.80	21.62	12.70	4.75	11.43	70	R6600	M610, M611
O	brd173675	M6-500-2-342-YL-R	3:1	Желтый	50.80	21.62	12.70	4.75	11.43	70	R6600	M610, M611
V	brd173678	M6-750-1-342-WT	3:1	Белый	25.40	31.75	41.28	6.35	17.78	100	R6600	M610, M611
V	brd173679	M6-750-1-342-YL	3:1	Желтый	25.40	31.75	41.28	6.35	17.78	100	R6600	M610, M611
V	brd173676	M6-750-175-342-WT	3:1	Белый	44.45	31.75	41.28	6.35	17.78	100	R6600	M610, M611
V	brd173677	M6-750-175-342-YL	3:1	Желтый	44.45	31.75	41.28	6.35	17.78	100	R6600	M610, M611
O	brd173680	M6-750-2-342-BK-R	3:1	Черный	50.80	31.75	12.70	6.35	17.78	70	R6600, R4300, R4500, R6700	M610, M611
O	brd173681	M6-750-2-342-WT-R	3:1	Белый	50.80	31.75	12.70	6.35	17.78	70	R6600	M610, M611
O	brd173682	M6-750-2-342-YL-R	3:1	Желтый	50.80	31.75	12.70	6.35	17.78	70	R6600	M610, M611
V	brd174410	BM-1000-175-342	3:1	Белый	44.45	42.16	50.80	8.46	24.13	500	R4300	M610, M611, M710
V	brd173601	M6-1000-1-342-WT	3:1	Белый	25.40	42.34	50.80	8.46	24.13	50	R6600	M610, M611
V	brd173602	M6-1000-1-342-YL	3:1	Желтый	25.40	42.34	50.80	8.46	24.13	50	R6600	M610, M611
V	brd173593	M6-1000-175-342-BK	3:1	Черный	44.45	42.34	50.80	8.46	24.13	50	R6600, R4300, R4500, R6700	M610, M611
V	brd173594	M6-1000-175-342-BL	3:1	Синий	44.45	42.34	50.80	8.46	24.13	50	R6600	M610, M611
V	brd173595	M6-1000-175-342-GR	3:1	Зеленый	44.45	42.34	50.80	8.46	24.13	50	R6600	M610, M611
V	brd173596	M6-1000-175-342-OR	3:1	Оранжевый	44.45	42.34	50.80	8.46	24.13	50	R6600	M610, M611
V	brd173597	M6-1000-175-342-PK	3:1	Розовый	44.45	42.34	50.80	8.46	24.13	50	R6600	M610, M611
V	brd173598	M6-1000-175-342-RD	3:1	Красный	44.45	42.34	50.80	8.46	24.13	50	R6600	M610, M611
V	brd173599	M6-1000-175-342-WT	3:1	Белый	44.45	42.34	50.80	8.46	24.13	50	R6600	M610, M611
V	brd173600	M6-1000-175-342-YL	3:1	Желтый	44.45	42.34	50.80	8.46	24.13	50	R6600	M610, M611
O	brd173603	M6-1000-2-342-BK-R	3:1	Черный	50.80	42.34	12.70	8.46	24.13	70	R6600, R4300, R4500, R6700	M610, M611
O	brd173604	M6-1000-2-342-WT-R	3:1	Белый	50.80	42.34	12.70	8.46	24.13	70	R6600	M610, M611
B-345: Высокотемпературный термоусадочный поливинилфторид												
V	brd173545	M6-094-1-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	25.40	4.62	12.70	0.80	2.03	100	R6000HF	M610, M611
V	brd173546	M6-094-1-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	25.40	4.62	12.70	0.80	2.03	100	R6000HF	M610, M611

Наименования начинающиеся с «B» – рулоны BULK (для внешней подачи), заканчивающиеся на «R» – маркер развернут на подложке (перевернут).
Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка кабеля и провода

Термоусадочные маркеры PermaSleeve (продолжение)




Диаграмма	Артикул	Наименование	Коэф. усадки	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Вертикальное повторение, мм	Мин. диаметр кабеля, мм	Макс. диаметр кабеля, мм	Кол-во в упак.	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
	brd173543	M6-094-175-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	44.45	4.62	12.70	0.80	2.03	100	R6000HF	M610, M611
	brd173544	M6-094-175-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	44.45	4.62	12.70	0.80	2.03	100	R6000HF	M610, M611
	brd173554	M6-125-1-345-BK	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Черный	25.40	5.97	19.05	1.60	2.79	100	R4410-WT	M610, M611
	brd173555	M6-125-1-345-BL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Синий	25.40	5.97	19.05	1.60	2.79	100	R6000HF	M610, M611
	brd173556	M6-125-1-345-PK	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Розовый	25.40	5.97	19.05	1.60	2.79	100	R6000HF	M610, M611
	brd173557	M6-125-1-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	25.40	5.97	19.05	1.60	2.79	100	R6000HF	M610, M611
	brd173558	M6-125-1-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	25.40	5.97	19.05	1.60	2.79	100	R6000HF	M610, M611
	brd173551	M6-125-175-345-BL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Синий	44.45	5.97	19.05	1.60	2.79	100	R6000HF	M610, M611
	brd173552	M6-125-175-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	44.45	5.97	19.05	1.60	2.79	100	R6000HF	M610, M611
	brd173553	M6-125-175-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	44.45	5.97	19.05	1.60	2.79	100	R6000HF	M610, M611
	brd173562	M6-187-1-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	25.40	8.51	19.05	2.39	3.81	100	R6000HF	M610, M611
	brd173563	M6-187-1-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	25.40	8.51	19.05	2.39	3.81	100	R6000HF	M610, M611
	brd173559	M6-187-175-345-BL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Синий	44.45	8.51	19.05	2.39	3.81	100	R6000HF	M610, M611
	brd173560	M6-187-175-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	44.45	8.51	19.05	2.39	3.81	100	R6000HF	M610, M611
	brd173561	M6-187-175-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	44.45	8.51	19.05	2.39	3.81	100	R6000HF	M610, M611
	brd173566	M6-250-1-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	25.40	11.28	22.23	3.18	5.46	100	R6000HF	M610, M611
	brd173567	M6-250-1-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	25.40	11.28	22.23	3.18	5.46	100	R6000HF	M610, M611
	brd173564	M6-250-175-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	44.45	11.28	22.23	3.18	5.46	100	R6000HF	M610, M611
	brd173565	M6-250-175-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	44.45	11.28	22.23	3.18	5.46	100	R6000HF	M610, M611
	brd173570	M6-375-1-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	25.40	16.38	25.40	4.75	8.13	100	R6000HF	M610, M611
	brd173571	M6-375-1-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	25.40	16.38	25.40	4.75	8.13	100	R6000HF	M610, M611
	brd173568	M6-375-175-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	44.45	16.38	25.40	4.75	8.13	100	R6000HF	M610, M611
	brd173569	M6-375-175-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	44.45	16.38	25.40	4.75	8.13	100	R6000HF	M610, M611
	brd173574	M6-500-1-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	25.40	21.62	31.75	6.35	11.43	100	R6600	M610, M611
	brd173575	M6-500-1-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	25.40	21.62	31.75	6.35	11.43	100	R6600	M610, M611
	brd173572	M6-500-175-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	44.45	21.62	31.75	6.35	11.43	100	R6600, R4400	M610, M611
	brd173573	M6-500-175-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	44.45	21.62	31.75	6.35	11.43	100	R6600	M610, M611
	brd173578	M6-750-1-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	25.40	31.75	41.28	9.53	17.78	100	R6600	M610, M611
	brd173579	M6-750-1-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	25.40	31.75	41.28	9.53	17.78	100	R6600	M610, M611
	brd173576	M6-750-175-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	44.45	31.75	41.28	9.53	17.78	100	R6600	M610, M611
	brd173577	M6-750-175-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	44.45	31.75	41.28	9.53	17.78	100	R6600	M610, M611
	brd173549	M6-1000-1-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	25.40	42.34	50.80	11.40	24.13	50	R6000HF	M610, M611
	brd173550	M6-1000-1-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	25.40	42.34	50.80	11.40	24.13	50	R6000HF	M610, M611
	brd173547	M6-1000-175-345-WT	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Белый	44.45	42.34	50.80	11.40	24.13	50	R6000HF	M610, M611
	brd173548	M6-1000-175-345-YL	2:1 (3:1 для диаметра 2.39мм)	Желтый	44.45	42.34	50.80	11.40	24.13	50	R6000HF	M610, M611

Легко и быстро наносить кабельные маркеры

Кабельные маркеры - это надежное решение для идентификации провода и кабеля. Нанести кабельный маркер не всегда легко, особенно если вы хотите идентифицировать тонкие провода с помощью небольшой термоусадочной трубки. С ручным аппликатором, нанесение трубки становится намного быстрее и проще.

Больше информации на нашем сайте

<https://umpgroup.ru>



Маркировка провода и кабеля

Самоламинирующие этикетки

- Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK (для внешней подачи).
- Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Поле для печати: ширина PW, мм	Поле для печати: ширина PW, мм	Вертикальное повторение, мм	Мин. диаметр кабеля, мм	Макс. диаметр кабеля, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-417: Самоламинирующий винил													
▶	brd174390	M6-11-417	Белый, Прозрачный	12.70	19.05	12.70	9.53	-	2.01	3.00	500	R4300	M610, M611
▶	brd174386	M6-17-417	Белый, Прозрачный	12.70	25.40	12.70	9.53	-	3.05	3.81	500	R4300	M610, M611
▶	brd174388	M6-29-417	Белый, Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	-	4.00	8.10	500	R4300	M610, M611
▶	brd174393	M6-18-417	Белый, Прозрачный	19.05	25.40	19.05	9.53	-	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
▶	brd174391	M6-19-417	Белый, Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	-	2.70	5.11	250	R4300	M610, M611
▶	brd174389	M6-31-417	Белый, Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	-	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
▶	brd174392	M6-21-417	Белый, Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	-	6.71	14.20	100	R4300	M610, M611
▶	brd174387	M6-23-417	Белый, Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	-	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
▶	brd174384	M6-32-417	Белый, Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	-	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
▶	brd174385	M6-33-417	Белый, Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	-	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
В-427: Самоламинирующий винил													
▶	brd173691	M6-10-427	Белый, Прозрачный	6.35	19.05	6.35	9.53	9.53	2.00	3.00	750	R4300	M610, M611
▶	brd173692	M6-10-427-YL	Желтый, Прозрачный	6.35	19.05	6.35	9.53	9.53	2.00	3.00	750	R4300	M610, M611
▶	brd173780	M6-28-427	Белый, Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.53	4.00	8.10	750	R4300	M610, M611
▶	brd173781	M6-28-427-BL	Синий, Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.53	4.00	8.10	750	R4300	M610, M611
▶	brd173782	M6-28-427-BR	Коричневый, Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.53	4.00	8.10	750	R4300	M610, M611
▶	brd173783	M6-28-427-GR	Зеленый, Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.53	4.00	8.10	750	R4300	M610, M611
▶	brd173784	M6-28-427-GY	Серый, Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.53	4.00	8.10	750	R4300	M610, M611
▶	brd173785	M6-28-427-OR	Оранжевый, Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.53	4.00	8.10	750	R4300	M610, M611
▶	brd173786	M6-28-427-PL	Фиолетовый, Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.53	4.00	8.10	750	R4300	M610, M611
▶	brd173787	M6-28-427-RD	Красный, Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.53	4.00	8.10	750	R4300	M610, M611
▶	brd173788	M6-28-427-YL	Желтый, Прозрачный	6.35	38.10	6.35	12.70	9.53	4.00	8.10	750	R4300	M610, M611
▶	brd173442	BM-11-427	Белый, Прозрачный	12.70	19.05	12.70	9.53	15.88	2.00	3.00	5000	R4300	M610, M611, M710
▶	brd174180	M6-11-427	Белый, Прозрачный	12.70	19.05	12.70	9.53	15.88	1.52	-	500	R4300, R6200, R4400	M611, M610, M710
▶	brd174181	M6-11-427-YL	Желтый, Прозрачный	12.70	19.05	12.70	9.53	15.88	1.52	3.03	500	R4300, R6200, R4400	M610, M611
▶	brd173727	M6-17-427-YL	Желтый, Прозрачный	12.70	25.40	12.70	9.53	15.88	3.00	5.05	500	R4300	M610, M611
▶	brd174208	M6-17-427	Белый, Прозрачный	12.70	25.40	12.70	9.53	15.88	4.57	5.08	500	R4300, R6200, R4400	M611, M610, M710
▶	brd174432	BM-17-427	Белый, Прозрачный	12.70	25.40	12.70	9.53	15.88	2.70	5.10	5000	R4300	M610, M611, M710
▶	brd173688	M6-102-427	Белый, Прозрачный	12.70	31.75	12.70	9.53	34.93	3.40	7.10	250	R4300	M610, M611
▶	brd173794	M6-29-427-BL	Синий, Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	R4300	M610, M611
▶	brd173795	M6-29-427-BR	Коричневый, Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	R4300	M610, M611
▶	brd173796	M6-29-427-GR	Зеленый, Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	R4300	M610, M611
▶	brd173797	M6-29-427-GY	Серый, Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	R4300	M610, M611
▶	brd173798	M6-29-427-OR	Оранжевый, Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	R4300	M610, M611
▶	brd173799	M6-29-427-PL	Фиолетовый, Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	R4300	M610, M611
▶	brd173800	M6-29-427-RD	Красный, Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	R4300	M610, M611
▶	brd173801	M6-29-427-YL	Желтый, Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	R4300	M610, M611
▶	brd174257	M6-29-427	Белый, Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	500	R4300, R6200, R4400	M611, M610, M710
▶	brd174469	BM-29-427	Белый, Прозрачный	12.70	38.10	12.70	12.70	15.88	4.00	8.10	5000	R4300	M610, M611, M710
▶	brd173899	M6-74-427	Белый, Прозрачный	12.70	55.88	12.70	19.05	60.33	5.90	11.70	100	R4300	M610, M611
▶	brd173446	BM-18-427	Белый, Прозрачный	19.05	25.40	19.05	9.53	22.23	2.70	5.10	2500	R4300	M610, M611, M710
▶	brd173734	M6-18-427-YL	Желтый, Прозрачный	19.05	25.40	19.05	9.53	22.23	2.70	5.05	250	R4300	M610, M611
▶	brd174216	M6-18-427	Белый, Прозрачный	19.05	25.40	19.05	9.53	22.23	4.00	9.40	250	R4300, R6200, R4400	M611, M610, M710

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK (для внешней подачи).

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.



Закрепите этикетку с напечатанным текстом на проводе



Оберните прозрачную часть вокруг провода, полностью перекрыв текст
Дополнительная ламинация



защитит информацию на долгие годы

Маркировка провода и кабеля

Самоламинирующие этикетки (продолжение)




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Поле для печати: ширина РW, мм	Поле для печати: ширина РW, мм	Вертикальное повторение, мм	Мин. диаметр кабеля, мм	Макс. диаметр кабеля, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
1	brd173451	BM-30-427	Белый, Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	2500	R4300	M610, M611, M710
2	brd173808	M6-30-427-BL	Синий, Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
3	brd173809	M6-30-427-BR	Коричневый, Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
4	brd173810	M6-30-427-GR	Зеленый, Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
5	brd173811	M6-30-427-GY	Серый, Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
6	brd173812	M6-30-427-OR	Оранжевый, Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
7	brd173813	M6-30-427-PL	Фиолетовый, Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
8	brd173814	M6-30-427-RD	Красный, Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
9	brd173815	M6-30-427-YL	Желтый, Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
10	brd174267	M6-30-427	Белый, Прозрачный	19.05	38.10	19.05	12.70	22.23	4.00	8.10	250	R4300, R6200, R4400	M610, M611
11	brd173917	M6-96-427	Белый, Прозрачный	25.40	19.05	25.40	9.53	22.23	2.70	5.10	250	R4300	M610, M611
12	brd173447	BM-19-427	Белый, Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	2.70	5.10	2500	R4300	M610, M611, M710
13	brd173735	M6-19-427-BL	Синий, Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	R4300	M610, M611
14	brd173736	M6-19-427-BR	Коричневый, Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	R4300	M610, M611
15	brd173737	M6-19-427-GR	Зеленый, Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	R4300	M610, M611
16	brd173738	M6-19-427-GY	Серый, Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	R4300	M610, M611
17	brd173739	M6-19-427-OR	Оранжевый, Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	R4300	M610, M611
18	brd173740	M6-19-427-PL	Фиолетовый, Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	R4300	M610, M611
19	brd173741	M6-19-427-RD	Красный, Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	R4300	M610, M611
20	brd173742	M6-19-427-YL	Желтый, Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	R4300	M610, M611
21	brd174221	M6-19-427	Белый, Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	R4300, R6200, R4400	M610, M611
22	brd173689	M6-103-427	Белый, Прозрачный	25.40	31.75	25.40	12.70	34.93	3.40	6.10	250	R4300	M610, M611
23	brd173452	BM-31-427	Белый, Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	2500	R4300	M610, M611, M710
24	brd173820	M6-31-427-BL	Синий, Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
25	brd173821	M6-31-427-BR	Коричневый, Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
26	brd173822	M6-31-427-GR	Зеленый, Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
27	brd173823	M6-31-427-GY	Серый, Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
28	brd173824	M6-31-427-OR	Оранжевый, Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
29	brd173825	M6-31-427-PL	Фиолетовый, Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
30	brd173826	M6-31-427-RD	Красный, Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
31	brd174275	M6-31-427	Белый, Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	R4300, R6200, R4400	M611, M610, M710
32	brd174276	M6-31-427-YL	Желтый, Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	R4300, R6200, R4400	M610, M611
33	brd173449	BM-21-427	Белый, Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	1000	R4300	M610, M611, M710
34	brd173748	M6-21-427-BL	Синий, Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	R4300	M610, M611
35	brd173749	M6-21-427-BR	Коричневый, Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	R4300	M610, M611
36	brd173750	M6-21-427-GR	Зеленый, Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	R4300	M610, M611
37	brd173751	M6-21-427-GY	Серый, Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	R4300	M610, M611
38	brd173752	M6-21-427-OR	Оранжевый, Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	R4300	M610, M611
39	brd173753	M6-21-427-PL	Фиолетовый, Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	R4300	M610, M611
40	brd173754	M6-21-427-RD	Красный, Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	R4300	M610, M611
41	brd173755	M6-21-427-YL	Желтый, Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	R4300	M610, M611
42	brd174236	M6-21-427	Белый, Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	R4300, R6200, R4400	M611, M610, M710
43	brd173900	M6-75-427	Белый, Прозрачный	25.40	66.68	25.40	25.40	69.85	7.10	13.10	100	R4300	M610, M611
44	brd174338	M6-64-427	Белый, Прозрачный	25.40	85.73	25.40	28.58	88.90	9.10	18.20	100	R4300, R6200, R4400	M610, M611
45	brd174492	BM-64-427	Белый, Прозрачный	25.40	85.73	25.40	28.58	88.90	9.10	18.20	1000	R4300	M610, M611, M710
46	brd173450	BM-23-427	Белый, Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	1000	R4300	M610, M611, M710
47	brd173759	M6-23-427-BL	Синий, Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
48	brd173760	M6-23-427-BR	Коричневый, Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
49	brd173761	M6-23-427-GR	Зеленый, Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
50	brd173762	M6-23-427-GY	Серый, Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
51	brd173763	M6-23-427-OR	Оранжевый, Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK (для внешней подачи).

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка провода и кабеля

Самоламинирующиеся этикетки (продолжение)




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Поле для печати: ширина PW, мм	Поле для печати: ширина PW, мм	Вертикальное повторение, мм	Мин. диаметр кабеля, мм	Макс. диаметр кабеля, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
▶	brd173764	M6-23-427-PL	Фиолетовый, Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
▶	brd173765	M6-23-427-RD	Красный, Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
▶	brd173766	M6-23-427-YL	Желтый, Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
▶	brd174243	M6-23-427	Белый, Прозрачный	25.40	101.60	25.40	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300, R6200, R4400	M611, M610, M710
▲	brd173695	M6-105-427-AW	Белый	27.94	6.35	-	-	9.53	-	-	750	R4300	M610, M611
▲	brd173696	M6-106-427	Белый, Прозрачный	38.10	-	-	12.70	-	-	-	1	R4300	M610, M611
▲	brd173807	M6-30-427-AW	Белый	38.10	19.05	-	-	22.23	4.00	8.00	250	R4300	M610, M611
▶	brd173694	M6-104-427	Белый, Прозрачный	38.10	25.40	38.10	9.53	28.58	2.70	5.10	250	R4300	M610, M611
▶	brd173453	BM-32-427	Белый, Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	1000	R4300	M610, M611, M710
▶	brd173832	M6-32-427-BL	Синий, Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
▶	brd173833	M6-32-427-BR	Коричневый, Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
▶	brd173834	M6-32-427-GR	Зеленый, Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
▶	brd173835	M6-32-427-GY	Серый, Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
▶	brd173836	M6-32-427-OR	Оранжевый, Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
▶	brd173837	M6-32-427-PL	Фиолетовый, Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
▶	brd173838	M6-32-427-RD	Красный, Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
▶	brd173839	M6-32-427-YL	Желтый, Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
▶	brd174283	M6-32-427	Белый, Прозрачный	38.10	38.10	38.10	12.70	41.28	4.00	9.40	250	R4300, R6200, R4400	M611, M610, M710
▶	brd173454	BM-33-427	Белый, Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	500	R4300	M610, M611, M710
▶	brd173703	M6-109-427	Белый, Прозрачный	38.10	101.60	38.10	38.10	104.78	12.12	20.20	100	R4300	M610, M611
▶	brd173844	M6-33-427-BL	Синий, Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
▶	brd173845	M6-33-427-BR	Коричневый, Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
▶	brd173846	M6-33-427-GR	Зеленый, Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
▶	brd173847	M6-33-427-GY	Серый, Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
▶	brd173848	M6-33-427-OR	Оранжевый, Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
▶	brd173849	M6-33-427-PL	Фиолетовый, Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
▶	brd173850	M6-33-427-RD	Красный, Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300	M610, M611
▶	brd174285	M6-33-427	Белый, Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300, R6200, R4400	M611, M610, M710
▶	brd174286	M6-33-427-YL	Желтый, Прозрачный	38.10	101.60	38.10	25.40	104.78	10.80	24.30	100	R4300, R6200, R4400	M610, M611
▶	brd174412	BM-109-427	Белый, Прозрачный	38.10	101.60	38.10	38.10	104.78	10.80	20.20	500	R4300	M610, M611, M710
▶	brd173455	BM-34-427	Белый, Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	500	R4300	M610, M611, M710
▶	brd173852	M6-34-427-BL	Синий, Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	R4300	M610, M611
▶	brd173853	M6-34-427-BR	Коричневый, Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	R4300	M610, M611
▶	brd173854	M6-34-427-GR	Зеленый, Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	R4300	M610, M611
▶	brd173855	M6-34-427-GY	Серый, Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	R4300	M610, M611
▶	brd173856	M6-34-427-OR	Оранжевый, Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	R4300	M610, M611
▶	brd173857	M6-34-427-PL	Фиолетовый, Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	R4300	M610, M611
▶	brd173858	M6-34-427-RD	Красный, Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	R4300	M610, M611
▶	brd173859	M6-34-427-YL	Желтый, Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	R4300	M610, M611
▶	brd174288	M6-34-427	Белый, Прозрачный	38.10	152.40	38.10	38.10	155.58	16.20	36.40	50	R4300, R6200, R4400	M611, M610, M710
▶	brd173914	M6-87-427	Белый, Прозрачный	44.45	25.40	44.45	9.53	28.58	2.70	5.10	250	R4300	M610, M611
▶	brd173915	M6-88-427	Белый, Прозрачный	44.45	38.10	44.45	12.70	41.28	4.00	8.10	250	R4300	M610, M611
▲	brd173903	M6-78-427-AW	Белый	48.26	25.40	-	-	28.58	-	-	250	R4300	M610, M611
▶	brd173894	M6-66-427	Белый, Прозрачный	49.23	80.01	49.23	25.40	83.57	8.50	17.40	100	R4300	M611, M610, M710
▶	brd173700	M6C-107-427	Белый, Прозрачный	50.80	38.10	50.80	12.70	53.98	4.00	8.10	100	R4300	M610, M611
▶	brd174411	BM-107-427	Белый, Прозрачный	50.80	38.10	50.80	12.70	53.98	4.00	8.10	1000	R4300	M610, M611, M710
B-642: Поливинилфторид													
▶	brd174226	M6-19-642	Белый, Прозрачный	25.40	25.40	25.40	9.53	28.58	3.00	5.05	250	R4300, R6200	M610, M611
▶	brd174281	M6-31-642	Белый, Прозрачный	25.40	38.10	25.40	12.70	28.58	4.00	8.10	250	R4300, R6200	M610, M611
▶	brd174238	M6-21-642	Белый, Прозрачный	25.40	63.50	25.40	19.05	66.68	6.70	14.20	100	R4300, R6200	M610, M611

Наименования начинающиеся с «B» – рулоны BULK (для внешней подачи).

Наименования заканчивающиеся на «AW» – рулоны без прозрачного поля (полностью белые).

Для печати на принтер M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка провода и кабеля

Этикетки оборачиваемые

- Этикетки с перемещаемым адгезивом в любой момент можно снять или перенести в другое место (B-498). Этикетки с постоянным адгезивом (B-437, B-499) применяются для выполнения стойкой и длительной маркировки.
- Для максимальной стойкости этикетки рекомендуется делать нахлест не менее 3 мм.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина A, мм	Высота B, мм	Длина, м	Вертикальное повторение, мм	Макс. диаметр кабеля, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
B-437: Поливинилфторид											
▲	brd173916	M6-9-437	Белый	16.51	5.08	-	8.26	4.29	750	R4300	M610, M611
▲	brd174174	M6-10-437	Белый	19.05	6.35	-	9.53	5.10	750	R4300	M610, M611
▲	brd173715	M6-15-437	Белый	25.40	6.99	-	10.16	7.12	750	R4300	M610, M611
▲	brd174259	M6-29-437	Белый	38.10	12.70	-	15.88	11.16	500	R4300	M610, M611
⊙	brd174379	M6-41-437-WT-CM	Белый	38.10	34.93	-	-	-	1	R4300	M610, M611
⊙	brd174380	M6-41-437-YL-CM	Желтый	38.10	34.93	-	-	-	1	R4300	M610, M611
B-439: Винил											
∞	brd174364	M6C-500-439-BK	Черный	12.70	-	15.24	-	-	1	R4400	M610, M611
B-498: Виниловая ткань											
⊙	brd174143	M6C-240-498	Белый	6.10	-	9.14	-	-	1	R6200	M610, M611
▲	brd174176	M6-10-498	Белый	6.35	19.05	-	9.53	5.11	750	R6200	M610, M611
⊙	brd174146	M6C-318-498	Белый	8.08	-	9.14	-	-	1	M61-R6210	M610, M611
⊙	brd173476	BM-375-498	Белый	9.53	-	83.82	-	-	1	R6200	M610, M611, M710
⊙	brd174150	M6C-375-498	Белый	9.53	-	9.14	-	-	1	M61-R6210	M610, M611
▲	brd173720	M6-16-498	Белый	9.53	25.40	-	12.70	7.13	500	R6600, R6200	M610, M611
∞	brd173913	M6C-500-498	Белый	12.70	-	9.14	-	-	1	R6210	M610, M611
▲	brd174348	M6-7-498	Белый	12.70	12.70	-	15.88	3.09	500	R6200	M610, M611
▲	brd174183	M6-11-498	Белый	12.70	19.05	-	15.88	5.11	500	R6200	M610, M611
▲	brd174416	BM-11-498	Белый	12.70	19.05	-	15.88	4.55	5000	R6200	M610, M611, M710
▲	brd174470	BM-29-498	Белый	12.70	38.10	-	15.88	9.10	5000	R6200	M610, M611, M710
▲	brd174217	M6-18-498	Белый	19.05	25.40	-	22.23	7.13	250	R6200	M610, M611
▲	brd174434	BM-18-498	Белый	19.05	25.40	-	22.23	6.06	2500	R6200	M610, M611, M710
▲	brd174272	M6-30-498	Белый	19.05	38.10	-	22.23	11.17	250	R6200	M610, M611
▲	brd173768	M6-23-498	Белый	25.40	101.60	-	104.78	31.37	100	R6600, R6200	M610, M611
▲	brd174214	M6-17-498	Белый	25.40	12.70	-	15.88	3.09	500	R6200	M610, M611
▲	brd174224	M6-19-498	Белый	25.40	25.40	-	28.58	7.13	250	R6200	M610, M611
▲	brd174454	BM-19-498	Белый	25.40	25.40	-	28.58	6.06	2500	R6200	M610, M611, M710
▲	brd174075	M6-103-498	Белый	25.40	31.75	-	34.93	-	250	R4300, R6400	M610, M611
▲	brd174195	M6-15-498	Белый	25.40	6.99	-	10.16	7.12	750	R6200	M610, M611
▲	brd174237	M6-21-498	Белый	25.40	63.50	-	66.68	19.25	100	R6200	M610, M611
▲	brd173851	M6-33-498	Белый	38.10	101.60	-	104.78	31.37	100	R6600, R6200	M610, M611
▲	brd173860	M6-34-498	Белый	38.10	152.40	-	155.58	47.53	50	R6600, R6200	M610, M611
▲	brd174279	M6-31-498	Белый	38.10	25.40	-	28.58	11.17	250	R6200	M610, M611
▲	brd173843	M6-32-498	Белый	38.10	38.10	-	41.28	11.17	250	R6600, R6200	M610, M611
▲	brd173789	M6-28-498	Белый	38.10	6.35	-	9.53	11.17	750	R6600, R6200	M610, M611

Наименования начинающиеся с «B» – рулоны BULK (для внешней подачи).

Для печати на принтер M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка провода и кабеля

Плоские этикетки и флажковая маркировка для оптоволоконного кабеля

- Флажки для оптоволоконного кабеля позволяют наносить максимальное количество информации на кабель минимального диаметра и просматривать этикетку, не касаясь кабеля.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Поле для печати: ширина РВ, мм	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-425А: Полипропилен										
	brd174381	M6-1-425-FP	Белый	29.97	20.02	10.00	23.50	250	R6400, R4300, R6200	M611, M610, M710
	brd174383	M6-1-425-FT	Белый	29.97	40.00	10.00	43.56	250	R6400, R4300, R6200	M611, M610, M710
	brd173958	M6-2-425-FP	Белый	44.45	25.40	-	66.68	100	R4300, R6200, R6400	M610, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK (для внешней подачи).

Для печати на принтер M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Бирки Rapido

- Бирка из желтого полиэтилена В-7599 предназначена для долговечной маркировки кабеля и провода.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Макс. кол-во строк	Макс. кол-во знаков в строке	Вертикальное повторение, мм	Мин. диаметр кабеля, мм	Макс. диаметр кабеля, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-7599: Полиэтилен													
	brd312137	BM-1-7599-YL-R	Желтый	23.00	5.20	1	11	8.38	-	-	2500	R6200	M611, M610, M710
	brd312138	BM-2-7599-YL-R	Желтый	23.00	5.20	1	8	8.38	-	-	2500	R6200	M611, M610, M710
	brd312139	BM-3-7599-YL-R	Желтый	25.00	5.70	2	7	8.89	-	-	2500	R6200	M611, M610, M710
	brd312140	BM-4-7599-YL-R	Желтый	26.00	7.00	2	7	12.01	-	-	2500	R6200	M611, M610, M710
	brd312141	BM-5-7599-YL-R	Желтый	41.00	11.00	3	17	14.20	-	-	2500	R6200	M611, M610, M710

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK (для внешней подачи).

Для печати на принтер M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка провода и кабеля

В-7643 Кабельные бирки без галогена

- Эти кабельные бирки изготовлены из не содержащего галогенов полиуретанового материала.
- Бирки для маркировки в сложных условиях окружающей среды.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота, мм	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-7643: Термолластичный полиэфирный полиуретан									
◇	brd312170	BM-15x75-7643-BK	Черный	15.00	75.00	80.43	250	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	brd312171	BM-15x75-7643-BL	Синий	15.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312172	BM-15x75-7643-GN	Зеленый	15.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312173	BM-15x75-7643-OR	Оранжевый	15.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312174	BM-15x75-7643-RD	Красный	15.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312065	M6-15x75-7643-WT	Белый	15.00	75.00	80.43	50	R6000HF	M611, M610
◇	brd312175	BM-15x75-7643-WT	Белый	15.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312066	M6-15x75-7643-YL	Желтый	15.00	75.00	80.43	50	R6000HF	M611, M610
◇	brd312176	BM-15x75-7643-YL	Желтый	15.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312084	M6-25x75-7643-BK	Черный	25.00	75.00	80.43	50	R4400-WT	M611, M610
◇	brd312177	BM-25x75-7643-BK	Черный	25.00	75.00	80.43	250	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	brd312085	M6-25x75-7643-BL	Синий	25.00	75.00	80.43	50	R6000HF	M611, M610
◇	brd312178	BM-25x75-7643-BL	Синий	25.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312086	M6-25x75-7643-GN	Зеленый	25.00	75.00	80.43	50	R6000HF	M611, M610
◇	brd312179	BM-25x75-7643-GN	Зеленый	25.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312087	M6-25x75-7643-OR	Оранжевый	25.00	75.00	80.43	50	R6000HF	M611, M610
◇	brd312180	BM-25x75-7643-OR	Оранжевый	25.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312088	M6-25x75-7643-RD	Красный	25.00	75.00	80.43	50	R6000HF	M611, M610
◇	brd312181	BM-25x75-7643-RD	Красный	25.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312089	M6-25x75-7643-WT	Белый	25.00	75.00	80.43	50	R6000HF	M611, M610
◇	brd312182	BM-25x75-7643-WT	Белый	25.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
▽	brd312199	BM-25x75-7643-WT-L	Белый	25.00	75.00	82.55	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312090	M6-25x75-7643-YL	Желтый	25.00	75.00	80.43	50	R6000HF	M611, M610
◇	brd312183	BM-25x75-7643-YL	Желтый	25.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
▽	brd312200	BM-25x75-7643-YL-L	Желтый	25.00	75.00	82.55	250	R6000HF	M611, M610, M710

В-348 Кабельная бирка

- Бирки из полиолефина В-348 предназначены для идентификации кабеля и провода в зонах, где требуется низкое задымление и отсутствие галогенов. Материал соответствует самым строгим нормам для транспортных средств общественного транспорта.
- Эта бирка, которую можно распечатать как на месте, так и в полевых условиях, является практичным решением для производителей общественного транспорта для идентификации толстых кабелей и кабельных жгутов.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота, мм	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-348: Полиолефин									
◇	brd312042	BM-10x60-348-WT	Белый	10.00	60.00	65.09	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312043	BM-10x75-348-WT	Белый	10.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312044	BM-10x60-348-YL	Желтый	10.00	60.00	65.09	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312045	BM-10x75-348-YL	Желтый	10.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312046	BM-15x75-348-WT	Белый	15.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312047	BM-15x75-348-YL	Желтый	15.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312048	BM-25x75-348-WT	Белый	25.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312049	BM-25x75-348-YL	Желтый	25.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK (для внешней подачи).

Для печати на принтер M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка провода и кабеля

В-7598 Кабельная бирка из полиэстера

Бирка из полиэстера В-7598 – это обычная идентификационная бирка для кабелей, подвергающихся воздействию экстремальных условий. Подходит для кабелей различного диаметра, крепится с помощью кабельных стяжек.

Области применения кабельных бирок:

- Идентификация многожильных кабелей
- Идентификация кабелей в вышках мобильной связи
- Идентификация телекоммуникационных кабелей
- Общая идентификация кабеля




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-7598: Полиэстер									
◇	brd312142	BM-10X60-7598-BK	Черный	10.00	60.00	65.09	500	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	brd312149	BM-10X75-7598-BK	Черный	10.00	75.00	80.43	250	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	brd312143	BM-10X60-7598-BL	Синий	10.00	60.00	65.09	500	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312150	BM-10X75-7598-BL	Синий	10.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312144	BM-10X60-7598-GN	Зеленый	10.00	60.00	65.09	500	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312151	BM-10X75-7598-GN	Зеленый	10.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312145	BM-10X60-7598-RD	Красный	10.00	60.00	65.09	500	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312152	BM-10X75-7598-RD	Красный	10.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312146	BM-10X60-7598-SV	Серый	10.00	60.00	65.09	500	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312153	BM-10X75-7598-SV	Серый	10.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312052	M6-10x60-7598-WT	Белый	10.00	60.00	65.09	100	R6000HF	M611, M610
◇	brd312054	M6-10x75-7598-WT	Белый	10.00	75.00	80.43	100	R6000HF	M611, M610
◇	brd312147	BM-10X60-7598-WT	Белый	10.00	60.00	65.09	500	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312154	BM-10X75-7598-WT	Белый	10.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312053	M6-10x60-7598-YL	Желтый	10.00	60.00	65.09	100	R6000HF	M611, M610
◇	brd312055	M6-10x75-7598-YL	Желтый	10.00	75.00	80.43	100	R6000HF	M611, M610
◇	brd312148	BM-10X60-7598-YL	Желтый	10.00	60.00	65.09	500	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312155	BM-10X75-7598-YL	Желтый	10.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312156	BM-15X75-7598-BK	Черный	15.00	75.00	80.43	250	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	brd312157	BM-15X75-7598-BL	Синий	15.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312158	BM-15X75-7598-GN	Зеленый	15.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312159	BM-15X75-7598-RD	Красный	15.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312160	BM-15X75-7598-SV	Серый	15.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312063	M6-15x75-7598-WT	Белый	15.00	75.00	80.43	100	R6000HF	M611, M610
◇	brd312161	BM-15X75-7598-WT	Белый	15.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312064	M6-15x75-7598-YL	Желтый	15.00	75.00	80.43	100	R6000HF	M611, M610
◇	brd312162	BM-15X75-7598-YL	Желтый	15.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312077	M6-25x75-87598-BK	Черный	25.00	75.00	80.43	100	R4400-WT	M611, M610
◇	brd312163	BM-25X75-7598-BK	Черный	25.00	75.00	80.43	250	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	brd312078	M6-25x75-87598-BL	Синий	25.00	75.00	80.43	100	R6000HF	M611, M610
◇	brd312164	BM-25X75-7598-BL	Синий	25.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312079	M6-25x75-87598-GN	Зеленый	25.00	75.00	80.43	100	R6000HF	M611, M610
◇	brd312165	BM-25X75-7598-GN	Зеленый	25.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312080	M6-25x75-87598-RD	Красный	25.00	75.00	80.43	100	R6000HF	M611, M610
◇	brd312166	BM-25X75-7598-RD	Красный	25.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312081	M6-25x75-87598-SV	Серый	25.00	75.00	80.43	100	R6000HF	M611, M610
◇	brd312167	BM-25X75-7598-SV	Серый	25.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312082	M6-25x75-87598-WT	Белый	25.00	75.00	80.43	100	R6000HF	M611, M610
◇	brd312168	BM-25X75-7598-WT	Белый	25.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	brd312083	M6-25x75-87598-YL	Желтый	25.00	75.00	80.43	100	R6000HF	M611, M610
◇	brd312169	BM-25X75-7598-YL	Желтый	25.00	75.00	80.43	250	R6000HF	M611, M610, M710

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK (для внешней подачи).

Для печати на принтер M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка провода и кабеля

Устойчивые на разрыв кабельные бирки

- Эти максимально стойкие к разрыву кабельные бирки могут использоваться для различных областей применений, включая идентификацию многожильных кабелей, инвентаря и оборудования.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина A, мм	Высота B, мм	Поле для печати: ширина PW, мм	Поле для печати: ширина PW, мм	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
B-109: Полиэтилен											
	brd173984	M6-60-109	Белый	12.00	50.00	12.00	33.00	50.00	100	R4300, R6200	M610, M611
	brd312126	BM-60-109	Белый	12.00	50.00	12.00	33.00	50.17	1000	R4300	M611, M610, M710
	brd173444	BM-12-109	Белый	19.05	76.20	12.45	52.07	76.20	1000	R6200, R4300	M610, M611, M710
	brd174185	M6-12-109	Белый	19.05	76.20	12.45	57.91	76.20	100	R4310	M610, M611
	brd312056	M6-12-109-YL	Желтый	19.05	76.20	17.78	52.07	76.20	100	R4300	M611, M610, M710
	brd174289	M6-36-109	Белый	44.45	28.58	32.26	28.58	28.58	250	R4310	M610, M611

Наименования начинающиеся с «B» – рулоны BULK (для внешней подачи).

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Цветные нейлоновые стяжки

- Цветные нейлоновые стяжки отлично подойдут не только для крепления, но и для маркировки.


Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, мм	Количество
gws196283	Черный	3.50	200.00	100
gws196311	Белый	3.50	200.00	100
gws196352	Желтый	3.50	200.00	100
gws196349	Синий	3.60	200.00	100
gws196350	Зеленый	3.60	200.00	100
gws196351	Красный	3.60	200.00	100



Маркировка провода и кабеля

Кабельная бирка LAMINAT под две стяжки

- Бирки Laminat позволяют дополнительно защитить текст от механических воздействий при помощи пленки для ламинирования.
- Бирка фиксируется при помощи двух кабельных стяжек и служит для постоянной идентификации.



Потяните защитную пленку в обратном направлении



Аккуратно вклейте прозрачную этикетку в бирку, оставляя место со всех четырех сторон



Постепенно смещая ламинационную пленку с адгезивом, полностью закройте этикетку



Закрепите бирку при помощи кабельных стяжек, как показано на рисунке

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Область для этикетки/ширина, мм	Область для этикетки/ширина, мм	Рекомендованная этикетка	Кол-во этикеток
В-430: Полиэстер									
▲	brd312058	M6-1-430-TL	Прозрачный	11.00	74.00	-	-	-	100
▲	brd312122	M6-6-430-TL	Прозрачный	11.00	49.00	-	-	-	150
▲	brd312115	M6-5-430-TL	Прозрачный	39.00	5.08	-	-	-	300
В-7644: Полипропиленовая бирка с дополнительной ламинацией из полиэстера									
○	brd620317	LC-71X9-B7644-0.1	Желтый	70.99	9.00	45.00	9.00	M6-5-430-TL	100
○	brd620318	LC-103X15-B7644-0.1	Желтый	103.00	15.00	55.00	15.00	M6-6-430-TL	100
○	brd620319	LC-128X15-B7644	Желтый	128.00	15.00	80.00	15.00	M6-1-430-TL	100

Кабельная бирка LAMINAT под одну стяжку

- Идеальное решение для идентификации в самых жестких условиях.
- Подходит для клапанов приборов, двигателей и других промышленных компонентов.
- Фиксируется при помощи одной кабельной стяжки.





Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Область для этикетки/ширина, мм	Область для этикетки/ширина, мм	Рекомендованная этикетка	Кол-во этикеток
В-7644: Полипропиленовая бирка с дополнительной ламинацией из полиэстера									
▼	brd620322	LT-59X25-B7644-0.05	Желтый	59.00	25.00	43.00	25.00	PTLTL-4-430/9, 12, 19	50
В-7645: Полипропиленовая бирка с дополнительной ламинацией из полиэстера									
▼	brd620324	LT-59X25-B7645-WR-0.05	Желтый	59.00	25.00	43.00	25.00	PTLTL-4-430/9, 12, 19	50

Этикетки, рекомендованные для бирок LAMINAT

- Прозрачные этикетки, рекомендованные для печати на бирках LAMINAT.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Рекомендуемая бирка	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-430: Полиэстер									
▲	brd312122	M6-6-430-TL	Прозрачный	11.00	49.00	LC-103x15-B7644	150	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312058	M6-1-430-TL	Прозрачный	11.00	74.00	LC-128x150-B7644	100	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312109	M6-4-430-TL	Прозрачный	37.00	21.00	LT-59x25-B7645	300	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312115	M6-5-430-TL	Прозрачный	39.00	5.08	LC-65x13-B7644 и/или LC-71x9-B7644	300	R6000HF	M611, M610, M710

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка провода и кабеля

Вставки DuraSleeve для контейнеров

- Жесткие вставки Brady DuraSleeve создают максимально устойчивую маркировку.
- Вставки специальной формы легко помещаются в контейнер и не выпадают в процессе монтажа оборудования.
- Легенда может легко меняться до или после подключения оборудования.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота, мм	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-390: Полипропилен									
	brd176280	BM-15-390	Белый	15.00	4.14	10.11	3000	R6000HF, R6600	M611, M610, M710
	brd176286	M6-15-390	Белый	15.00	4.14	10.10	300	R6000HF, R6600	M611, M610, M710
	brd176281	BM-30-390	Белый	29.97	4.14	10.11	3000	R6000HF, R6600	M611, M610, M710
	brd176287	M6-30-390	Белый	29.97	4.14	4.06	300	R6000HF, R6600	M611, M610, M710
В-7596: Винил									
	brd312188	M6-15x4.2-7596-WT	Белый	15.00	4.20	4.20	2500	R4310, R6210	M611, M610, M710
	brd312189	M6-15x4.2-7596-YL	Желтый	15.00	4.20	4.20	2500	R4310, R6210	M611, M610, M710
	brd312190	M6-30x4.2-7596-WT	Белый	30.00	4.20	4.20	2500	R4310, R6210	M611, M610, M710
	brd312191	M6-30x4.2-7596-YL	Желтый	30.00	4.20	4.20	2500	R4310, R6210	M611, M610, M710
В-7597: Полиэтилен									
	brd312050	M6-10x4.2-7597-WT	Белый	10.00	4.20	4.20	1500	R4300	M611, M610, M710
	brd312051	M6-10x4.2-7597-YL	Желтый	10.00	4.20	4.20	1500	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312061	M6-15x4.2-7597-WT	Белый	15.00	4.20	8.02	1500	R4300	M611, M610, M710
	brd312062	M6-15x4.2-7597-YL	Желтый	15.00	4.20	4.20	1500	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312097	M6-30x4.2-7597-WT	Белый	30.00	4.20	4.20	1500	R4300	M611, M610, M710
	brd312098	M6-30x4.2-7597-YL	Желтый	30.00	4.20	4.20	1500	R6000HF	M611, M610, M710
В-7696: Винил									
	brd312127	BM-10x4.4-7696-WT	Белый	10.00	4.40	7.56	2500	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312128	BM-10x4.4-7696-YL	Желтый	10.00	4.40	7.56	2500	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312057	M6-12x4.4-7696-WT	Белый	12.00	4.40	7.56	250	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312129	BM-12x4.4-7696-WT	Белый	12.00	4.40	7.56	2500	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312130	BM-12x4.4-7696-YL	Желтый	12.00	4.40	7.56	2500	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312059	M6-16x4.4-7696-WT	Белый	16.00	4.40	7.56	250	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312067	M6-16x4.4-7696-YL	Желтый	16.00	4.40	7.56	250	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312131	BM-16x4.4-7696-WT	Белый	16.00	4.40	7.56	2500	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312132	BM-16x4.4-7696-YL	Желтый	16.00	4.40	7.56	5000	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312076	M6-23x4.4-7696-WT	Белый	23.00	4.40	7.56	250	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312133	BM-23x4.4-7696-WT	Белый	23.00	4.40	7.56	2500	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312134	BM-23x4.4-7696-YL	Желтый	23.00	4.40	7.56	2500	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312099	M6-30x4.4-7696-YL	Желтый	30.00	4.40	7.56	250	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312100	M6-30x4.4-7696-WT	Белый	30.00	4.40	7.56	250	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312135	BM-30x4.4-7696-WT	Белый	30.00	4.40	7.56	2500	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312136	BM-30x4.4-7696-YL	Желтый	30.00	4.40	7.56	5000	R6000HF	M611, M610, M710

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK (для внешней подачи).

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Контейнеры для вставок DuraSleeve

Контейнеры для вставок изготовлены из прозрачного ПВХ. Особая форма контейнеров позволяет использовать их для кабелей различного диаметра.

Семь доступных размеров контейнеров подходят для кабелей диаметром от 1.50 до 14 мм.



Артикул	Наименование	Ширина, мм	Количество
от 1.50 мм до 2.50 мм			
brd213263	DMC-1.5/2.5-30	30.00	500
brd313644	DMC-1.5/2.5-10	10.00	1000
brd313645	DMC-1.5/2.5-12	12.00	1000
brd313646	DMC-1.5/2.5-23	23.00	500
brd313661	DMC-1.5/2.5-16	16.00	1000
от 2.00 мм до 4.00 мм			
brd213264	DMC-2/4-30	30.00	500
brd313647	DMC-2/4-10	10.00	1000
brd313648	DMC-2/4-12	12.00	1000


Артикул	Наименование	Ширина, мм	Количество
brd313649	DMC-2/4-23	23.00	500
brd313662	DMC-2/4-16	16.00	1000
от 4.00 мм до 7.00 мм			
brd213265	DMC-4/7-30	30.00	200
brd313650	DMC-4/7-10	10.00	500
brd313651	DMC-4/7-12	12.00	500
brd313652	DMC-4/7-23	23.00	500
brd313663	DMC-4/7-16	16.00	500
от 6.00 мм до 10.00 мм			
brd213266	DMC-6/10-30	30.00	200

Артикул	Наименование	Ширина, мм	Количество
brd313653	DMC-6/10-10	10.00	500
brd313654	DMC-6/10-12	12.00	500
brd313655	DMC-6/10-23	23.00	200
brd313664	DMC-6/10-16	16.00	500
от 10.00 мм до 14.00 мм			
brd313656	DMC-10/14-16	16.00	200
brd313657	DMC-10/14-30	30.00	200
brd313658	DMC-10/14-10	10.00	200
brd313659	DMC-10/14-12	12.00	200
brd313660	DMC-10/14-23	23.00	200

Маркировка электрических компонентов

EPREP: материал для замены выгравированных табличек

- Маркировка Brady EPREP – инновационное решение для замены традиционных гравированных металлических табличек. Идентификация компонентов, кнопок, панелей, щитов и т.д.
- EPREP – идеальное решение для маркировки на сложных, шероховатых поверхностях.



Упаковка: рулон



Z-сложение



Рулон




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Диаметр отверстия С, мм	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Упаковка	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-7593: Полиэстер на вспененной основе											
▲	brd312032	M6-06-7593-BK	Черный	15.00	45.00	-	68.26	300	Z-сложение	R4410	M611, M610
▲	brd312033	M6-06-7593-RD	Красный	15.00	45.00	-	68.26	300	Z-сложение	R4410	M611, M610
▲	brd312031	M6-06-7593-YL	Желтый	15.00	45.00	-	68.26	300	Z-сложение	R6010	M611, M610
▲	brd312034	M6-07-7593-BK	Черный	18.00	35.00	-	45.00	300	Z-сложение	R4410	M611, M610
▲	brd312035	M6-07-7593-SL	Серый	18.00	35.00	-	45.00	300	Z-сложение	R6010	M611, M610
▲	brd312036	M6-07-7593-WT	Белый	18.00	35.00	-	45.00	300	Z-сложение	R6010	M611, M610
▲	brd312037	M6-07-7593-YL	Желтый	18.00	35.00	-	45.00	300	Z-сложение	R6010	M611, M610
▲	brd312038	M6-08-7593-BK	Черный	19.00	48.00	-	71.00	300	Z-сложение	R4410	M611, M610
▲	brd312039	M6-08-7593-SL	Серый	19.00	48.00	-	71.00	300	Z-сложение	R6010	M611, M610
▲	brd312040	M6-08-7593-WT	Белый	19.00	48.00	-	71.00	300	Z-сложение	R6010	M611, M610
▲	brd312041	M6-08-7593-YL	Желтый	19.00	48.00	-	71.00	300	Z-сложение	R6010	M611, M610
▲	brd312124	M6-09-7593-WT	Белый	25.00	75.00	-	78.17	100	Z-сложение	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312125	M6-09-7593-YL	Желтый	25.00	75.00	-	78.17	100	Z-сложение	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312068	M6-01-7593-BK	Черный	27.00	7.95	-	11.17	250	Рулон	R4400-WT	M611, M610, M710
▲	brd312069	M6-01-7593-GN	Зеленый	27.00	7.95	-	11.17	250	Рулон	R4400	M611, M610, M710
▲	brd312070	M6-01-7593-RD	Красный	27.00	7.95	-	11.17	250	Рулон	R4400	M611, M610, M710
▲	brd312071	M6-01-7593-SL	Серый	27.00	7.95	-	11.17	250	Рулон	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312072	M6-01-7593-WT	Белый	27.00	7.95	-	11.17	250	Рулон	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312073	M6-01-7593-YL	Желтый	27.00	7.95	-	11.17	250	Рулон	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312091	M6-02-7593-BK	Черный	27.00	12.45	-	15.67	250	Рулон	R4400-WT	M611, M610, M710
▲	brd312092	M6-02-7593-GN	Зеленый	27.00	12.45	-	15.67	250	Рулон	R4400	M611, M610, M710
▲	brd312093	M6-02-7593-RD	Красный	27.00	12.45	-	15.67	250	Рулон	R4400	M611, M610, M710
▲	brd312094	M6-02-7593-SL	Серый	27.00	12.45	-	15.67	250	Рулон	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312095	M6-02-7593-WT	Белый	27.00	12.45	-	15.67	250	Рулон	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312096	M6-02-7593-YL	Желтый	27.00	12.45	-	15.67	250	Рулон	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312102	M6-03-7593-BK	Черный	27.00	15.00	-	18.17	150	Рулон	R4400-WT	M611, M610, M710
▲	brd312103	M6-03-7593-RD	Красный	27.00	15.00	-	18.17	150	Рулон	R4400	M611, M610, M710
▲	brd312104	M6-03-7593-SL	Серый	27.00	15.00	-	18.17	150	Рулон	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312105	M6-03-7593-WT	Белый	27.00	15.00	-	18.17	150	Рулон	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312106	M6-03-7593-YL	Желтый	27.00	15.00	-	18.17	150	Рулон	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312110	M6-04-7593-BK	Черный	27.00	18.00	-	21.17	150	Рулон	R4400-WT	M611, M610, M710
▲	brd312111	M6-04-7593-RD	Красный	27.00	18.00	-	21.17	150	Рулон	R4400	M611, M610, M710
▲	brd312112	M6-04-7593-SL	Серый	27.00	18.00	-	21.17	150	Рулон	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312113	M6-04-7593-WT	Белый	27.00	18.00	-	21.17	150	Рулон	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312114	M6-04-7593-YL	Желтый	27.00	18.00	-	21.17	150	Рулон	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312116	M6-05-7593-BK	Черный	30.00	40.00	24.00	43.17	100	Z-сложение	R4400-WT	M611, M610, M710
▲	brd312117	M6-05-7593-GN	Зеленый	30.00	40.00	24.00	43.17	100	Z-сложение	R4400	M611, M610, M710
▲	brd312118	M6-05-7593-RD	Красный	30.00	40.00	24.00	43.17	100	Z-сложение	R4400	M611, M610, M710
▲	brd312119	M6-05-7593-SL	Серый	30.00	40.00	24.00	43.17	100	Z-сложение	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312120	M6-05-7593-WT	Белый	30.00	40.00	24.00	43.17	100	Z-сложение	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312121	M6-05-7593-YL	Желтый	30.00	40.00	24.00	43.17	100	Z-сложение	R6000HF	M611, M610, M710

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка электрических компонентов

Маркировка терминальных блоков

- Виниловая ткань с перемещаемым адгезивом позволит вам не только выполнить маркировку, но и легко удалить либо переместить этикетку без потерь качества сцепления с поверхностью.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Длина В, м	Кол-во этикеток	Рекомендованная серия риббона	Принтер
В-498: Виниловая ткань								
	brd174143	M6C-240-498	Белый	6.10	9.14	1	R6200	M610, M611
	brd174146	M6C-318-498	Белый	8.08	9.14	1	R6210	M610, M611
	brd174150	M6C-375-498	Белый	9.53	9.14	1	R6210	M610, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK (для внешней подачи).

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Общая маркировка электрических компонентов

- Нейлоновая ткань позволяет выполнить стойкую к самым экстремальным условиям эксплуатации маркировку.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина, м	Диаметр С, мм	Вертикальное повторение, мм	Макс. кол-во знаков в строке	Макс. кол-во строк	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-498: Виниловая ткань													
	brd173476	ВМС-375-498	Белый	9.53	-	83.82	-	-	7	1	500	R6200	M610, M611, M710
В-499: Нейлоновая ткань													
	brd173908	M6-83-499	Белый	-	-	-	12.70	15.88	11	1	500	R4300, R6000HF, R6200	M610, M611
	brd174358	M6-82-499	Белый	-	-	-	9.53	12.70	8	3	500	R4300, R6000HF, R6200	M610, M611
	brd173907	M6-82-499-YL	Желтый	-	-	-	9.53	12.70	8	3	500	R4300, R6000HF, R6200	M610, M611
	brd173909	M6-83-499-YL	Желтый	-	-	-	12.70	15.88	11	1	500	R4300, R6000HF, R6200	M610, M611
	brd312123	M6-67-499-YL	Желтый	15.00	9.00	-	-	12.17	13	2	750	R4300	M611, M610, M710
	brd312187	ВМ-67-499-YL	Желтый	15.00	9.00	-	-	12.17	13	2	7500	R4300	M611, M610
	brd312060	M6-153-499-YL	Желтый	16.00	5.08	-	-	8.17	15	1	750	R4300	M611, M610, M710
	brd173983	M6-47-499-YL	Желтый	20.00	7.95	-	-	11.18	18	2	750	R6600, R4300, R6200	M610, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK (для внешней подачи).

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка компонентов

Маркировка рабочих станций

- Разнообразие прочных и стойких материалов с различными характеристиками для маркировки рабочих мест и станций.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота, мм	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-412: Полипропилен									
	brd173456	М6-40-412	Белый	49.23	9.53	9.53	5000	R6200, R4300	M610, M611, M710
	brd174305	М6-40-412	Белый	49.23	9.53	9.53	750	R6210	M610, M611
В-422: Полиэстер									
	brd174304	М6-39-422	Белый	9.53	15.24	15.24	750	R6000HF	M610, M611
	brd174327	М6-44-422	Белый	12.70	9.53	12.70	500	R6000HF	M610, M611
	brd174344	М6-7-422	Белый	12.70	12.70	15.88	500	R6000HF	M610, M611
	brd174196	М6-16-422	Белый	25.40	9.53	12.70	500	R6000HF	M610, M611
	brd174206	М6-17-422	Белый	25.40	12.70	15.88	500	R6000HF	M610, M611
	brd174255	М6-29-422	Белый	38.10	12.70	15.88	500	R6000HF	M610, M611
В-430: Полиэстер									
	brd173898	М6-71-430	Прозрачный	8.89	5.08	8.28	750	R6000HF, R4400	M610, M611
	brd173875	М6-39-430	Прозрачный	9.53	15.24	15.24	750	R6000HF, R4400	M610, M611
	brd174328	М6-44-430	Прозрачный	12.70	9.53	12.70	500	R6000HF	M610, M611
	brd174346	М6-7-430	Прозрачный	12.70	12.70	15.88	500	R6000HF	M610, M611
	brd174198	М6-16-430	Прозрачный	25.40	9.53	12.70	500	R6000HF	M610, M611
	brd174210	М6-17-430	Прозрачный	25.40	12.70	15.88	500	R6000HF	M610, M611
	brd173802	М6-29-430	Прозрачный	38.10	12.70	15.88	500	R6000HF, R4400	M610, M611
	brd174330	М6-45-430	Прозрачный	38.10	9.53	12.70	500	R6000HF	M610, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK (для внешней подачи).

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка патч-панелей

- Создайте маркировку, соответствующую вашему оборудованию.
- Добавьте идентификацию портов, разъемов и розеток.
- Используйте самоклеящуюся этикетку или не клеевые вставки.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота, мм	Длина В, м	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-412: Полипропилен										
	brd173887	М6С-23-412	Белый	5.84	-	15.24	-	1	R6200, R4300	M610, M611
	brd173888	М6С-375-412	Белый	9.53	-	15.24	-	1	R6200, R4300	M610, M611
	brd173889	М6С-500-412	Белый	12.70	-	15.24	-	1	R6200, R4300	M610, M611
	brd173890	М6С-535-412	Белый	13.59	-	15.24	-	1	R6200, R4300	M610, M611
	brd173891	М6С-785-412	Белый	19.94	-	15.24	-	1	R6200, R4300	M610, M611
В-422: Полиэстер										
	brd174304	М6-39-422	Белый	9.53	15.24	-	15.24	750	R6000HF	M610, M611
	brd174344	М6-7-422	Белый	12.70	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
	brd312185	М6С-8-422-TB	Белый	8.00	-	15.00	-	1	R6000HF	M611, M610, M710
	brd174331	М6С-375-422	Белый	9.53	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
	brd174359	М6С-500-422	Белый	12.70	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
В-428: Металлизированный полиэстер										
	brd174361	М6С-500-428	Серебристый	12.70	-	15.24	-	1	R4310	M610, M611
В-430: Полиэстер										
	brd173875	М6-39-430	Прозрачный	9.53	15.24	-	15.24	750	R6000HF, R4400	M610, M611
	brd174346	М6-7-430	Прозрачный	12.70	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
	brd174332	М6С-375-430	Прозрачный	9.53	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
	brd174362	М6С-500-430	Прозрачный	12.70	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
В-432: Полиэстер										
	brd173693	М6-10-432	Прозрачный	19.05	6.35	-	9.53	750	R6000HF	M610, M611
	brd173910	М6С-500-432	Прозрачный	12.70	-	15.24	-	1	R6010	M610, M611
В-7551: Полиэстер										
	brd312184	М6С-5-7551-TB	Прозрачный	4.50	-	15.00	-	1	R6000HF	M611, M610, M710
	brd312186	М6С-8-7551-TB	Прозрачный	8.00	-	15.00	-	1	R6000HF	M611, M610, M710

Для печати на принтер M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка коммуникационного оборудования

Маркировка стоек, лицевых панелей, оборудования СКС/Телеком

- Материалы с усиленным адгезивом позволяют производить маркировку любой сложности: активное сетевое и вычислительное оборудование, патч-панели, розетки на рабочих местах, телекоммуникационные шкафы и стойки.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота, мм	Длина В, м	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-422: Полиэстер										
▲	brd174227	M6-20-422	Белый	25.40	50.80	-	53.98	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd174455	BM-20-422	Белый	50.80	25.40	-	53.98	1000	R6000HF	M610, M611, M710
◎	brd174331	M6C-375-422	Белый	9.53	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
◎	brd174152	M6C-475-422	Белый	12.07	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
◎	brd174359	M6C-500-422	Белый	12.70	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
◎	brd174164	M6C-625-422	Белый	15.88	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174306	M6C-1000-422	Белый	25.40	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
В-423: Полиэстер										
▲	brd174173	M6-10-423	Белый	19.05	6.35	-	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd174099	M6-30-423	Белый	38.10	19.05	-	22.23	250	R6000HF	M610, M611
▲	brd174104	M6-52-423	Белый	48.26	15.24	-	18.42	250	R6000HF	M610, M611
◎	brd174360	M6C-500-423	Белый	12.70	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
В-428: Металлизированный полиэстер										
◎	brd174361	M6C-500-428	Серебристый	12.70	-	15.24	-	1	R4310	M610, M611
В-430: Полиэстер										
▲	brd174098	M6-22-430	Прозрачный	25.40	76.20	-	79.38	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd174100	M6-30-430	Прозрачный	38.10	19.05	-	22.23	250	R6000HF	M610, M611
▲	brd174251	M6-28-430	Прозрачный	38.10	6.35	-	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd174102	M6-37-430	Прозрачный	48.26	76.20	-	79.38	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd174105	M6-52-430	Прозрачный	48.26	15.24	-	18.42	250	R6000HF	M610, M611
▲	brd174106	M6-78-430	Прозрачный	48.26	25.40	-	28.58	250	R6000HF	M610, M611
◎	brd174332	M6C-375-430	Прозрачный	9.53	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
◎	brd174362	M6C-500-430	Прозрачный	12.70	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174307	M6C-1000-430	Прозрачный	25.40	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174317	M6C-1900-430	Прозрачный	48.26	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
В-432: Полиэстер										
▲	brd174182	M6-11-432	Прозрачный	12.70	19.05	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
∞	brd173685	M6C-250-432	Прозрачный	6.35	-	15.24	-	1	R6010	M610, M611
∞	brd173910	M6C-500-432	Прозрачный	12.70	-	15.24	-	1	R6010	M610, M611
∞	brd173878	M6C-1000-432	Прозрачный	25.40	-	15.24	-	1	R6010	M610, M611
∞	brd173880	M6C-1900-432	Прозрачный	48.26	-	15.24	-	1	R6010	M610, M611
В-483A: Полиэстер										
∞	brd173686	M6C-250-483	Белый	6.35	-	15.24	-	1	R6010	M610, M611
◎	brd173911	M6C-500-483	Белый	25.40	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174315	M6C-1000-483	Белый	25.40	-	15.24	-	1	R6000HF, R4400	M610, M611
∞	brd174325	M6C-1900-483	Белый	48.26	-	15.24	-	1	R6000HF, R4400	M610, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK (для внешней подачи).

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Этикетки из синтетической бумаги

- Экономичный материал для общей идентификации.
- Белая этикетка с матовым покрытием.
- Отличная контрастность для печати штрихкодов.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота, мм	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-424: Бумага									
▲	brd173906	M6-80-424	Белый	19.05	22.86	28.58	250	R4300	M610, M611
▲	brd174229	M6-20-424	Белый	25.40	50.80	53.98	100	R4300	M610, M611
▲	brd174456	BM-20-424	Белый	50.80	25.40	53.98	1000	R4300	M610, M611, M710
▲	brd174241	M6-22-424	Белый	76.20	25.40	79.38	100	R4300	M610, M611
▲	brd174293	M6-37-424	Белый	76.20	48.26	79.38	100	R4300	M610, M611
▲	brd173872	M6-38-424	Белый	101.60	48.26	104.78	100	R4300	M610, M611

Наименования начинающиеся с «В» – рулоны BULK (для внешней подачи).

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка коммуникационного оборудования

Паспортные таблички и лицевые панели

- Выберите материал с усиленным адгезивом для решения ваших задач: использование этикетки только внутри помещения, промышленное применение с повышенными требованиями к стойкости, адгезия к материалам с низкой поверхностной энергией и текстурированным поверхностям.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина, м	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-422: Полиэстер										
	brd174331	M6C-375-422	Белый	9.53	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
	brd174152	M6C-475-422	Белый	12.07	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
	brd174359	M6C-500-422	Белый	12.70	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
	brd174164	M6C-625-422	Белый	15.88	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
	brd174306	M6C-1000-422	Белый	25.40	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
	brd174316	M6C-1900-422	Белый	48.26	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
В-423: Полиэстер										
	brd174453	BM-19-423	Белый	25.40	25.40	-	28.58	2500	R6000HF	M610, M611, M710
	brd174245	M6-24-423-БК	Белый	28.70	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
	brd174360	M6C-500-423	Белый	12.70	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
В-428: Металлизированный полиэстер										
	brd174194	M6-15-428	Серебристый	25.40	6.99	-	10.16	750	R4300	M610, M611
	brd174209	M6-17-428	Серебристый	25.40	12.70	-	15.88	500	R4300	M610, M611
	brd174230	M6-20-428	Серебристый	25.40	50.80	-	53.98	100	R4300	M610, M611
	brd174433	BM-17-428	Серебристый	25.40	12.70	-	15.88	5000	R4300	M610, M611, M710
	brd173770	M6-24-428-БК	Серебристый	28.70	12.70	-	15.88	500	R4300	M610, M611
	brd174248	M6-26-428	Серебристый	31.75	69.85	-	73.03	100	R4300	M610, M611
	brd174258	M6-29-428	Серебристый	38.10	12.70	-	15.88	500	R4300	M610, M611
	brd174457	BM-20-428	Серебристый	50.80	25.40	-	53.98	1000	R4300	M610, M611, M710
	brd173757	M6-22-428	Серебристый	76.20	25.40	-	79.38	100	R4300	M610, M611
	brd174294	M6-37-428	Серебристый	76.20	48.26	-	79.38	100	R4300	M610, M611
	brd174300	M6-38-428	Серебристый	101.60	48.26	-	104.78	100	R4300	M610, M611
	brd174361	M6C-500-428	Серебристый	12.70	-	15.24	-	1	R4310	M610, M611
В-432: Полиэстер										
	brd174182	M6-11-432	Прозрачный	12.70	19.05	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
	brd173693	M6-10-432	Прозрачный	19.05	6.35	-	9.53	750	R6000HF	M610, M611
	brd173728	M6-17-432	Прозрачный	25.40	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
	brd173685	M6C-250-432	Прозрачный	6.35	-	15.24	-	1	R6010	M610, M611
	brd173910	M6C-500-432	Прозрачный	12.70	-	15.24	-	1	R6010	M610, M611
	brd173878	M6C-1000-432	Прозрачный	25.40	-	15.24	-	1	R6010	M610, M611
	brd173880	M6C-1900-432	Прозрачный	48.26	-	15.24	-	1	R6010	M610, M611
В-435: Металлизированный полиэстер										
	brd312107	M6C-1900-435	Серый	48.26	-	15.24	-	1	R6000HF	M611, M610, M710
В-435А: Металлизированный полиэстер										
	brd173717	M6-16-435	Серый	25.40	9.53	-	12.70	500	R6000HF	M610, M611
	brd173729	M6-17-435	Серый	25.40	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
	brd174231	M6-20-435	Серый	25.40	50.80	-	53.98	100	R6000HF	M610, M611
	brd173803	M6-29-435	Серый	38.10	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
	brd173816	M6-30-435	Серый	38.10	19.05	-	22.23	250	R6000HF	M610, M611
	brd173827	M6-31-435	Серый	38.10	25.40	-	28.58	250	R6000HF	M610, M611
	brd173840	M6-32-435	Серый	38.10	38.10	-	41.28	250	R6000HF	M610, M611
	brd173869	M6-37-435	Серый	76.20	48.26	-	79.38	100	R6000HF	M610, M611
	brd173873	M6-38-435	Серый	101.60	48.26	-	104.78	100	R6000HF	M610, M611

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка коммуникационного оборудования

Паспортные таблички и лицевые панели (продолжение)




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина, м	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-483А: Полиэстер										
▲	brd173892	M6-61-483	Белый	12.70	50.80	-	53.98	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd174335	M6-62-483	Белый	19.05	101.60	-	104.78	50	R6000HF	M610, M611
▲	brd174336	M6-63-483	Белый	19.05	203.20	-	206.38	50	R6000HF	M610, M611
▲	brd174200	M6-16-483	Белый	25.40	9.53	-	12.70	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd174212	M6-17-483	Белый	25.40	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd174222	M6-19-483	Белый	25.40	25.40	-	28.58	250	R6000HF	M610, M611
▲	brd174233	M6-20-483	Белый	25.40	50.80	-	53.98	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd173771	M6-24-483-БК	Белый	28.70	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd174340	M6-65-483	Белый	34.93	25.40	-	28.58	250	R6000HF	M610, M611
▲	brd173841	M6-32-483	Белый	38.10	38.10	-	41.28	250	R6000HF	M610, M611
▲	brd174261	M6-29-483	Белый	38.10	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd174270	M6-30-483	Белый	38.10	19.05	-	22.23	250	R6000HF	M610, M611
▲	brd174277	M6-31-483	Белый	38.10	25.40	-	28.58	250	R6000HF	M610, M611
▲	brd174295	M6-37-483	Белый	76.20	48.26	-	79.38	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd173767	M6-23-483	Белый	101.60	25.40	-	104.78	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd174301	M6-38-483	Белый	101.60	48.26	-	104.78	100	R6000HF	M610, M611
○	brd173911	M6C-500-483	Белый	25.40	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd173683	M6C-1300-483	Белый	33.02	-	15.24	-	1	R6010	M610, M611
В-486: Металлизированный полиэстер										
∞	brd312108	M6C-1900-486	Серебристый	48.26	-	15.24	-	1	R4300	M611, M610, M710
В-486В: Металлизированный полиэстер										
▲	brd173718	M6-16-486	Серебристый	25.40	9.53	-	12.70	500	R4300	M610, M611
▲	brd174213	M6-17-486	Серебристый	25.40	12.70	-	15.88	500	R4300	M610, M611
▲	brd174223	M6-19-486	Серебристый	25.40	25.40	-	28.58	250	R4300	M610, M611
▲	brd174234	M6-20-486	Серебристый	25.40	50.80	-	53.98	100	R4300	M610, M611
▲	brd173772	M6-24-486-БК	Серебристый	28.70	12.70	-	15.88	500	R4300	M610, M611
▲	brd173842	M6-32-486	Серебристый	38.10	38.10	-	41.28	250	R4300	M610, M611
▲	brd174262	M6-29-486	Серебристый	38.10	12.70	-	15.88	500	R4300	M610, M611
▲	brd174271	M6-30-486	Серебристый	38.10	19.05	-	22.23	250	R4300	M610, M611
▲	brd174278	M6-31-486	Серебристый	38.10	25.40	-	28.58	250	R4300	M610, M611
▲	brd174296	M6-37-486	Серебристый	76.20	48.26	-	79.38	100	R4300	M610, M611
▲	brd174302	M6-38-486	Серебристый	101.60	48.26	-	104.78	100	R4300	M610, M611
В-489А: Полиэстер										
▲	brd173719	M6-16-489	Белый	25.40	9.53	-	12.70	500	R4300	M610, M611
▲	brd173730	M6-17-489	Белый	25.40	12.70	-	15.88	500	R4300	M610, M611
▲	brd173743	M6-19-489	Белый	25.40	25.40	-	28.58	250	R4300	M610, M611
▲	brd174235	M6-20-489	Белый	25.40	50.80	-	53.98	100	R4300	M610, M611
▲	brd173817	M6-30-489	Белый	38.10	19.05	-	22.23	250	R4300	M610, M611
▲	brd173828	M6-31-489	Белый	38.10	25.40	-	28.58	250	R4300	M610, M611
▲	brd174263	M6-29-489	Белый	38.10	12.70	-	15.88	500	R4300	M610, M611
▲	brd174284	M6-32-489	Белый	38.10	38.10	-	41.28	250	R4300	M610, M611
▲	brd174297	M6-37-489	Белый	76.20	48.26	-	79.38	100	R4300	M610, M611
▲	brd174303	M6-38-489	Белый	101.60	48.26	-	104.78	100	R4300	M610, M611
∞	brd173687	M6C-250-489	Белый	6.35	-	15.24	-	1	R4310	M610, M611
∞	brd173912	M6C-500-489	Белый	12.70	-	15.24	-	1	R4310	M610, M611
∞	brd173879	M6C-1000-489	Белый	25.40	-	15.24	-	1	R4310	M610, M611
∞	brd173684	M6C-1300-489	Белый	33.02	-	15.24	-	1	R4310	M610, M611
∞	brd173881	M6C-1900-489	Белый	48.26	-	15.24	-	1	R4310	M610, M611
В-499: Нейлоновая ткань										
▲	brd174354	M6-78-499	Белый	48.26	25.40	-	28.58	250	R4300, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	brd174357	M6-81-499	Белый	48.26	6.35	-	9.53	750	R4300, R6000HF, R6200	M610, M611

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка коммуникационного оборудования

Этикетки PermaShield с дополнительной ламинацией

- Этикетки состоят из двух частей: основная белая для нанесения легенды и прозрачная для дополнительной ламинации.
- Обладают влагостойкостью, хорошей адгезией, хорошо переносят воздействие агрессивных сред.
- Ламинация полностью закрывает основную этикетку и с каждой стороны выходит за ее пределы для плотного сцепления с поверхностью.





Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Область для этикетки/ ширина, мм	Область для этикетки/ ширина, мм	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-422/В-966В: Полиэстер											
◆	brd173961	M6-17-422-PSL	Белый	25.40	12.70	31.75	19.05	22.23	500	R6000HF	M610, M611
◆	brd173964	M6-20-422-PSL	Белый	50.80	25.40	57.15	31.75	60.33	100	R6000HF	M610, M611
◆	brd173967	M6-26-422-PSL	Белый	69.85	31.75	76.20	38.10	79.38	100	R6000HF	M610, M611
◆	brd173969	M6-50-422-PSL	Белый	76.20	41.91	82.55	48.26	85.73	100	R6000HF	M610, M611
В-424/В-966В: Бумага											
◆	brd173962	M6-17-424-PSL	Белый	25.40	12.70	31.75	19.05	22.23	500	R4300	M610, M611
◆	brd173965	M6-20-424-PSL	Белый	50.80	25.40	57.15	31.75	60.33	100	R4300	M610, M611
В-428/В-966В: Металлизированный полиэстер											
◆	brd173963	M6-17-428-PSL	Серебристый	25.40	12.70	31.75	19.05	22.23	500	R4300	M610, M611
◆	brd173966	M6-20-428-PSL	Серебристый	50.80	25.40	57.15	31.75	60.33	100	R4300	M610, M611
◆	brd173968	M6-26-428-PSL	Серебристый	69.85	31.75	76.20	38.10	79.38	100	R4300	M610, M611
◆	brd173970	M6-50-428-PSL	Серебристый	76.20	41.91	82.55	48.26	85.73	100	R4300	M610, M611

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Этикетки с предпечатанным текстом


- Вносите переменную информацию рядом с хорошо заметным предпечатанным текстом: PROPERTY, INSPECTED, CALIBRATION, TESTED, STATIC SENSITIVE.



Наименование	Артикул	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Вертикальное повторение, мм	Легенда	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-422: Полиэстер									
M6-35-422-PROP	brd173861	Чёрный на белом	41.40	19.05	22.23	TESTED	250	R6000HF	M610, M611
В-423: Полиэстер									
M6-30-423-TEST	brd173806	Зеленый на белом	19.05	38.10	22.23	PROPERTY	250	R6000HF	M610, M611
M6-30-423-INSPE	brd173805	Чёрный на белом	38.10	19.05	22.23	INSPECTED	250	R6000HF	M610, M611
M6-30-423-CALI	brd173804	Зеленый на белом	38.10	19.05	22.23	CALIBRATION	250	R6000HF	M610, M611
M6-35-423-PROP	brd173862	Чёрный на белом	41.40	19.05	22.23	PROPERTY	250	R6000HF	M610, M611
В-428: Металлизированный полиэстер									
M6-30-428-CALI	brd174268	Зеленый на сером	19.05	38.10	22.23	CALIBRATION	250	R4300	M610, M611
M6-35-428-PROP	brd173863	Чёрный на серебристом	41.28	19.05	22.23	PROPERTY	250	R4300	M610, M611

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка коммуникационного оборудования



Промышленная визуализация

- Цветной винил – идеальное решение для гладких и шероховатых поверхностей, таких как стены, двери, панели, стеллажи и оборудование. Отличная стойкость к воздействию масел, моющих средств, грязи и многих растворителей.

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Длина В, м	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-439: Винил								
∞	brd174364	M6C-500-439-BK	Черный	12.70	15.24	1	R4400	M610, M611
∞	brd174365	M6C-500-439-BL	Синий	12.70	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174366	M6C-500-439-GR	Зеленый	12.70	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174367	M6C-500-439-OR	Оранжевый	12.70	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174368	M6C-500-439-RD	Красный	12.70	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174363	M6C-500-439	Белый	12.70	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174369	M6C-500-439-YL	Желтый	12.70	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174309	M6C-1000-439-BK	Черный	25.40	15.24	1	R4400	M610, M611
∞	brd174310	M6C-1000-439-BL	Синий	25.40	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174311	M6C-1000-439-GR	Зеленый	25.40	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174312	M6C-1000-439-OR	Оранжевый	25.40	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174313	M6C-1000-439-RD	Красный	25.40	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174308	M6C-1000-439	Белый	25.40	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174314	M6C-1000-439-YL	Желтый	25.40	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174319	M6C-1900-439-BK	Черный	48.26	15.24	1	R4400	M610, M611
∞	brd174320	M6C-1900-439-BL	Синий	48.26	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174321	M6C-1900-439-GR	Зеленый	48.26	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174322	M6C-1900-439-OR	Оранжевый	48.26	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174323	M6C-1900-439-RD	Красный	48.26	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174318	M6C-1900-439	Белый	48.26	15.24	1	R6000HF	M610, M611
∞	brd174324	M6C-1900-439-YL	Желтый	48.26	15.24	1	R6000HF	M610, M611

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Виниловая лента для внутренних/ наружных работ

- Приклеивается ко всем видам поверхностей с вероятным нагревом поверхности: поверхностные панели энергетического оборудования, трубопровод поливинилхлорида, пластмассы ABS, различные поверхности с покрытием порошковой краски, оборудование, сделанное из других видов пластмасс.
- Может использоваться на неравномерных, искривленных или шероховатых поверхностях – лента устойчива к воздействию смазки, масла и большинства других промышленных химических веществ.
- Срок службы ленты при наружном использовании 8-10 лет при температуре окружающей среды от -40°C до +82°C, может быть нанесена при температуре -18°C.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Длина В, м	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-595: Винил								
⊙	brd174156	M6C-500-595-BK	Черный	12.70	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174157	M6C-500-595-BL	Синий	12.70	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174159	M6C-500-595-GN	Зеленый	12.70	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174160	M6C-500-595-OR	Оранжевый	12.70	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174161	M6C-500-595-RD	Красный	12.70	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174158	M6C-500-595-CL	Прозрачный	12.70	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174162	M6C-500-595-WT	Белый	12.70	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174163	M6C-500-595-YL	Желтый	12.70	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174119	M6C-1000-595-BK	Черный	25.40	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174120	M6C-1000-595-BL	Синий	25.40	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174122	M6C-1000-595-GN	Зеленый	25.40	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174123	M6C-1000-595-GY	Серый	25.40	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174124	M6C-1000-595-OR	Оранжевый	25.40	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174125	M6C-1000-595-RD	Красный	25.40	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174121	M6C-1000-595-CL	Прозрачный	25.40	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174126	M6C-1000-595-WT	Белый	25.40	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174127	M6C-1000-595-YL	Желтый	25.40	15.24	1	R10000	M610, M611

Средний срок службы изделия снаружи помещений зависит от климатических условий, способов нанесения и цвета материала. Срок службы на открытом воздухе от 8 до 10 лет распространяется только на виниловые материалы, прочность лент может отличаться. Для суровых климатических условий (длительное воздействие ветра и дождя) рекомендуется использовать дополнительный ламинарующий слой.

Промышленная маркировка / знаки безопасности

Виниловая лента для внутренних/ наружных работ (продолжение)




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Длина В, м	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-595: Винил								
⊙	brd174131	M6C-2000-595-BK	Черный	50.80	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174132	M6C-2000-595-BL	Синий	50.80	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174133	M6C-2000-595-BR	Коричневый	50.80	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174135	M6C-2000-595-GD	Золотой	50.80	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174136	M6C-2000-595-GN	Зеленый	50.80	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174137	M6C-2000-595-LB	Голубой	50.80	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174138	M6C-2000-595-OR	Оранжевый	50.80	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174139	M6C-2000-595-PL	Фиолетовый	50.80	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174140	M6C-2000-595-RD	Красный	50.80	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174134	M6C-2000-595-CL	Прозрачный	50.80	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174141	M6C-2000-595-WT	Белый	50.80	15.24	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174142	M6C-2000-595-YL	Желтый	50.80	15.24	1	R10000	M610, M611

Светоотражающая маркировка

- Светоотражающая виниловая лента идеально подходит для использования в помещениях при низкой освещенности.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Длина В, м	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-584: Светоотражающая лента								
⊙	brd174117	M6C-1000-584-OR	Оранжевый	25.40	9.14	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174118	M6C-1000-584-YL	Желтый	25.40	9.14	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174128	M6C-2000-584-OR	Оранжевый	50.80	9.14	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174129	M6C-2000-584-SL	Серый	50.80	9.14	1	R10000	M610, M611
⊙	brd174130	M6C-2000-584-YL	Желтый	50.80	9.14	1	R10000	M610, M611

Маркировка компонентов

Этикетки контроля вскрытия

- При попытке вскрытия материал разрушается на мелкие кусочки либо оставляет след VOID. Переместить или переклеить этикетку на новое место без видимых изменений невозможно.





Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота, мм	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-351: Саморазрушающийся винил									
▲	brd173818	M6-31-351	Белый	38.10	25.40	28.57	250	R6000HF	M610, M611
▲	brd173867	M6-37-351	Белый	76.20	48.26	79.38	100	R6200, R6000HF	M611, M610, M710
В-362: Саморазрушающийся металлизированный винил									
▲	brd173726	M6-17-362	Серый	25.40	12.70	15.88	500	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd173745	M6-20-362	Серый	25.40	50.80	53.98	100	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd173819	M6-31-362	Серый	38.10	25.40	28.58	250	R6000HF	M610, M611
▲	brd173868	M6-37-362	Серый	76.20	48.26	79.38	100	R6000HF	M611, M610, M710
В-7351: Саморазрушающийся винил									
▲	brd312074	M6-17-7351	Белый	25.40	12.70	15.87	500	R6000HF	M611, M610, M710
▲	brd312075	M6-20-7351	Белый	25.40	50.80	53.98	100	R6000HF	M611, M610, M710
В-7546: Полиэстер контроля вскрытия VOID									
▲	brd173732	M6-17-7546	Белый	25.40	12.70	15.88	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd173746	M6-20-7546	Белый	25.40	50.80	53.98	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd173829	M6-31-7546	Белый	38.10	25.40	28.58	250	R6000HF	M610, M611
В-7576: Металлизированный полиэстер контроля вскрытия VOID									
▲	brd173733	M6-17-7576	Серый	25.40	12.70	15.88	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd173747	M6-20-7576	Серый	25.40	50.80	53.98	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd173830	M6-31-7576	Серый	38.10	25.40	28.58	250	R6000HF	M610, M611
▲	brd173871	M6-37-7576	Серый	76.20	48.26	79.38	100	R6000HF	M610, M611

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.



Технологическая схема маркировка печатных плат



	Технология монтажа в отверстие		Технология поверхностного монтажа (SMT)	После монтажа
	Верх	Низ	Верх или низ	
B-719, B-724, B-767, B-768, B-797	Да	Да	Да	Да
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	Да*	Нет	Нет	Да

* Рекомендуется предварительное тестирование материалов при использовании в экстремальных температурах

Маркировка печатных плат

Этикетки из полиэстера

- Различные типы полиэстеров, устойчивых к воздействию высоких температур для маркировки реле, соленоидов, печатных плат и других электронных компонентов.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина, м	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
B-422: Полиэстер										
	brd174304	M6-39-422	Белый	9.53	15.24	-	15.24	750	R6000HF	M610, M611
	brd174327	M6-44-422	Белый	12.70	9.53	-	12.70	500	R6000HF	M610, M611
	brd174333	M6-5-422	Белый	12.70	5.08	-	8.26	750	R6000HF	M610, M611
	brd174344	M6-7-422	Белый	12.70	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
	brd174196	M6-16-422	Белый	25.40	9.53	-	12.70	500	R6000HF	M610, M611
	brd174206	M6-17-422	Белый	25.40	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
	brd174219	M6-19-422	Белый	25.40	25.40	-	28.58	250	R6000HF	M610, M611
	brd174227	M6-20-422	Белый	25.40	50.80	-	53.98	100	R6000HF	M610, M611
	brd173831	M6-32-422	Белый	38.10	38.10	-	41.28	250	R6000HF	M610, M611
	brd174255	M6-29-422	Белый	38.10	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
	brd174266	M6-30-422	Белый	38.10	19.05	-	22.23	250	R6000HF	M610, M611
	brd174329	M6-45-422	Белый	38.10	9.53	-	12.70	500	R6000HF	M610, M611
	brd174239	M6-22-422	Белый	76.20	25.40	-	79.38	100	R6000HF	M610, M611
	brd174291	M6-37-422	Белый	76.20	48.26	-	79.38	100	R6000HF	M610, M611
	brd173758	M6-23-422	Белый	101.60	25.40	-	104.78	100	R6000HF	M610, M611
	brd174298	M6-38-422	Белый	101.60	48.26	-	104.78	100	R6000HF	M610, M611
B-423: Полиэстер										
	brd174189	M6-1-423	Белый	6.35	6.35	-	9.53	750	R6000HF	M610, M611
	brd174287	M6-3-423	Белый	9.53	9.53	-	12.70	500	R6000HF	M610, M611
	brd174326	M6-4-423	Белый	10.16	10.16	-	13.34	500	R6000HF	M610, M611
	brd174334	M6-5-423	Белый	12.70	5.08	-	8.26	750	R6000HF	M610, M611
	brd174337	M6-6-423	Белый	12.70	6.99	-	10.16	750	R6000HF	M610, M611
	brd174345	M6-7-423	Белый	12.70	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
	brd174493	BM-7-423	Белый	12.70	12.70	-	15.88	5000	R6000HF	M610, M611, M710
	brd174372	M6-9-423	Белый	16.51	5.08	-	8.26	750	R6000HF	M610, M611
	brd174186	M6-13-423	Белый	22.86	6.35	-	9.53	750	R6000HF	M610, M611
	brd173445	BM-17-423	Белый	25.40	12.70	-	15.88	5000	R6000HF	M610, M611, M710

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Этикетки из полиэстера (продолжение)



Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина, м	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
▲	brd174190	M6-14-423	Белый	25.40	4.75	-	8.26	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd174193	M6-15-423	Белый	25.40	6.99	-	10.16	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd174197	M6-16-423	Белый	25.40	9.53	-	12.70	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd174207	M6-17-423	Белый	25.40	12.70	-	15.88	500	R6000HF, R4400	M610, M611
▲	brd174220	M6-19-423	Белый	25.40	25.40	-	28.58	250	R6000HF	M610, M611
▲	brd174228	M6-20-423	Белый	25.40	50.80	-	53.98	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd174431	BM-16-423	Белый	25.40	9.53	-	12.70	5000	R6000HF	M610, M611, M710
▲	brd174246	M6-25-423	Белый	31.75	6.35	-	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd174247	M6-26-423	Белый	31.75	69.85	-	73.03	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd174249	M6-27-423	Белый	38.10	3.18	-	6.35	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd174250	M6-28-423	Белый	38.10	6.35	-	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd174256	M6-29-423	Белый	38.10	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd174274	M6-31-423	Белый	38.10	25.40	-	28.58	250	R6000HF	M610, M611
▲	brd174282	M6-32-423	Белый	38.10	38.10	-	41.28	250	R6000HF	M610, M611
▲	brd174468	BM-29-423	Белый	38.10	12.70	-	15.88	5000	R6000HF	M610, M611, M710
▲	brd173448	BM-20-423	Белый	50.80	25.40	-	53.98	1000	R6000HF	M610, M611, M710
▲	brd174244	M6-2-423	Белый	50.80	6.35	-	53.98	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd174240	M6-22-423	Белый	76.20	25.40	-	79.38	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd174292	M6-37-423	Белый	76.20	48.26	-	79.38	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd174242	M6-23-423	Белый	101.60	25.40	-	104.78	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd174299	M6-38-423	Белый	101.60	48.26	-	104.78	100	R6000HF	M610, M611
◎	brd174360	M6C-500-423	Белый	12.70	-	15.24	-	1	R6000HF	M610, M611
B-430: Полиэстер										
▲	brd173898	M6-71-430	Прозрачный	8.89	5.08	-	8.28	750	R6000HF, R4400	M610, M611
▲	brd173893	M6-6-430	Прозрачный	12.70	6.99	-	10.16	750	R6000HF, R4400	M610, M611
▲	brd174328	M6-44-430	Прозрачный	12.70	9.53	-	12.70	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd174346	M6-7-430	Прозрачный	12.70	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
B-437: Поливинилфторид										
▲	brd174174	M6-10-437	Белый	19.05	6.35	-	9.53	750	R4300	M610, M611
▲	brd173715	M6-15-437	Белый	25.40	6.99	-	10.16	750	R4300	M610, M611
▲	brd174259	M6-29-437	Белый	38.10	12.70	-	15.88	500	R4300	M610, M611
B-459: Полиэстер										
▲	brd174232	M6-20-459	Белый	25.40	50.80	-	53.98	100	R6000HF	M610, M611
▲	brd174260	M6-29-459	Белый	38.10	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd174269	M6-30-459	Белый	38.10	19.05	-	22.23	250	R6000HF	M610, M611
B-473: Полиэстер рассеивающий статику										
▲	brd174192	M6-1-473	Белый	6.35	6.35	-	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd173886	M6-5-473	Белый	12.70	5.08	-	8.26	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd174339	M6-6-473	Белый	12.70	6.99	-	10.16	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd174373	M6-9-473	Белый	16.51	5.08	-	8.26	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd174175	M6-10-473	Белый	19.05	6.35	-	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd174199	M6-16-473	Белый	25.40	9.53	-	12.70	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd174211	M6-17-473	Белый	25.40	12.70	-	15.88	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd174252	M6-28-473	Белый	38.10	6.35	-	9.53	750	R6000HF	M610, M611
B-488: Полиэстер										
▲	brd174355	M6-80-488	Белый	19.05	22.86	-	28.58	250	R4300	M610, M611
▲	brd174377	M6-97-488	Белый	22.86	22.86	-	28.58	250	R4300	M610, M611
▲	brd174353	M6-78-488	Белый	48.26	25.40	-	28.58	250	R4300	M610, M611
▲	brd174356	M6-81-488	Белый	48.26	6.35	-	9.53	750	R4300	M610, M611

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка печатных плат

Этикетки из полиимида

- Различные типы полиимидов, устойчивые к воздействию высоких температур, для маркировки реле, соленоидов, печатных плат и электронных компонентов.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А, мм	Высота В, мм	Вертикальное повторение, мм	Кол-во этикеток	Рекомендуемая серия риббона	Принтер
В-767: Полиимид									
▲	brd176965	M6-10-767	Белый	6.35	19.05	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176967	M6-1-767	Белый	6.35	6.35	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176966	M6-3-767	Белый	9.53	9.53	12.70	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd176968	M6-9-767	Белый	16.51	5.08	8.26	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176969	M6-14-767	Белый	25.40	4.75	8.26	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176945	M6-25-767	Белый	31.75	6.35	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176946	M6-27-767	Белый	38.10	3.18	6.35	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176947	M6-28-767	Белый	38.10	6.35	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176948	M6-2-767	Белый	50.80	6.35	53.98	100	R6000HF	M610, M611
В-768: Полиимид									
▲	brd176949	M6-10-768	Белый	6.35	19.05	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176951	M6-1-768	Белый	6.35	6.35	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176952	M6-16-768	Белый	9.53	25.40	12.70	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd176950	M6-3-768	Белый	9.53	9.53	12.70	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd176953	M6-4-768	Белый	10.16	10.16	13.34	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd176954	M6-6-768	Белый	12.70	6.99	10.16	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176955	M6-9-768	Белый	16.51	5.08	8.26	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176956	M6-13-768	Белый	22.86	6.35	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176957	M6-14-768	Белый	25.40	4.75	8.26	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176957	M6-28-768	Белый	38.10	6.35	9.53	750	R6000HF	M610, M611
В-719: Полиимид									
▲	brd173698	M6-10-719	Белый	6.35	19.05	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd173883	M6-4-719	Белый	10.16	10.16	13.34	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd173896	M6-6-719	Белый	12.70	6.99	10.16	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd173919	M6-9-719	Белый	16.51	5.08	8.26	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd173712	M6-13-719	Белый	22.86	6.35	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd173722	M6-16-719	Белый	25.40	9.53	12.70	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd173731	M6-17-719	Белый	25.40	12.70	15.88	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd173793	M6-28-719	Белый	38.10	6.35	9.53	750	R6000HF	M610, M611
В-724: Полиимид									
▲	brd173699	M6-10-724	Зеленовато-янтарный	6.35	19.05	9.53	750	R4300	M610, M611
▲	brd173725	M6-1-724	Зеленовато-янтарный	6.35	6.35	9.53	750	R4300	M610, M611
▲	brd173723	M6-16-724	Зеленовато-янтарный	9.53	25.40	12.70	500	R4300	M610, M611
▲	brd173865	M6-3-724	Зеленовато-янтарный	9.53	9.53	12.70	500	R4300	M610, M611
▲	brd173884	M6-4-724	Зеленовато-янтарный	10.16	10.16	13.34	500	R4300	M610, M611
▲	brd174341	M6-6-724	Зеленовато-янтарный	12.70	6.99	10.16	750	R4300	M610, M611
▲	brd174375	M6-9-724	Зеленовато-янтарный	16.51	5.08	8.26	750	R4300	M610, M611
▲	brd174187	M6-13-724	Зеленовато-янтарный	22.86	6.35	9.53	750	R4300	M610, M611
▲	brd174215	M6-17-724	Зеленовато-янтарный	25.40	12.70	15.88	500	R4300	M610, M611
▲	brd173774	M6-25-724	Зеленовато-янтарный	31.75	6.35	9.53	750	R4300	M610, M611
▲	brd173779	M6-27-724	Зеленовато-янтарный	38.10	3.18	6.35	750	R4300	M610, M611
▲	brd174253	M6-28-724	Зеленовато-янтарный	38.10	6.35	9.53	750	R4300	M610, M611
▲	brd173776	M6-2-724	Зеленовато-янтарный	50.80	6.35	53.98	100	R4300	M610, M611
В-797: Полиимид									
▲	brd176971	M6-1-797	Белый	6.35	6.35	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176959	M6-3-797	Белый	9.53	9.53	12.70	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd176960	M6-4-797	Белый	10.16	10.16	13.34	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd176961	M6-6-797	Белый	12.70	6.99	10.16	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176973	M6-9-797	Белый	16.51	5.08	8.26	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176970	M6-10-797	Белый	19.05	6.35	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176974	M6-13-797	Белый	22.86	6.35	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176958	M6-14-797	Белый	25.40	4.75	8.26	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176972	M6-16-797	Белый	25.40	9.53	12.70	500	R6000HF	M610, M611
▲	brd176975	M6-28-797	Белый	38.10	6.35	9.53	750	R6000HF	M610, M611
▲	brd176962	M6-2-797	Белый	50.80	6.35	53.98	100	R6000HF	M610, M611


Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка для отслеживания образцов

Этикетки для трубочек и стержней

- Brady предлагает ассортимент этикеток, предназначенных для малой площади поверхности трубочек и стержней, выдерживающих длительное хранение.

F Холодильная установка
N Жидкий азот
A Автоклав
H Кипячение (100°C)
S Самоламинирующаяся этикетка
L Низкопрофильная (тонкая) этикетка
R Перемещаемая



Этикетки указаны по размеру трубочек и отсортированы по их ширине

Цвет фона в колонке «Наименование» соответствует цвету материала

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина А, мм	Высота В, мм	Поле для печати: ширина PW, мм	Поле для печати: ширина PW, мм	Наименование	Принтер	Рекомендуемая серия риббона	Кол-во этикеток
0.25 мл											
	brd173447	B-427	F N S	25.40	25.40	25.40	9.53	BM-19-427	M610, M611, M710	R4300	2500
	brd173735	B-427	F N S	25.40	25.40	25.40	9.53	M6-19-427-BL	M610, M611	R4300	250
	brd173736	B-427	F N S	25.40	25.40	25.40	9.53	M6-19-427-BR	M610, M611	R4300	250
	brd173737	B-427	F N S	25.40	25.40	25.40	9.53	M6-19-427-GR	M610, M611	R4300	250
	brd173738	B-427	F N S	25.40	25.40	25.40	9.53	M6-19-427-GY	M610, M611	R4300	250
	brd173739	B-427	F N S	25.40	25.40	25.40	9.53	M6-19-427-OR	M610, M611	R4300	250
	brd173740	B-427	F N S	25.40	25.40	25.40	9.53	M6-19-427-PL	M610, M611	R4300	250
	brd173741	B-427	F N S	25.40	25.40	25.40	9.53	M6-19-427-RD	M610, M611	R4300	250
	brd173742	B-427	F N S	25.40	25.40	25.40	9.53	M6-19-427-YL	M610, M611	R4300	250
	brd174221	B-427	F N S	25.40	25.40	25.40	9.53	M6-19-427	M610, M611	R4300, R6200, R4400	250
	brd173695	B-427	F N S	27.94	6.35	-	-	M6-105-427-AW*	M610, M611	R4300	750
0.50 мл											
	brd173449	B-427	F N S	25.40	63.50	25.40	19.05	BM-21-427	M610, M611, M710	R4300	1000
	brd173748	B-427	F N S	25.40	63.50	25.40	19.05	M6-21-427-BL	M610, M611	R4300	100
	brd173749	B-427	F N S	25.40	63.50	25.40	19.05	M6-21-427-BR	M610, M611	R4300	100
	brd173750	B-427	F N S	25.40	63.50	25.40	19.05	M6-21-427-GR	M610, M611	R4300	100
	brd173751	B-427	F N S	25.40	63.50	25.40	19.05	M6-21-427-GY	M610, M611	R4300	100
	brd173752	B-427	F N S	25.40	63.50	25.40	19.05	M6-21-427-OR	M610, M611	R4300	100
	brd173753	B-427	F N S	25.40	63.50	25.40	19.05	M6-21-427-PL	M610, M611	R4300	100
	brd173754	B-427	F N S	25.40	63.50	25.40	19.05	M6-21-427-RD	M610, M611	R4300	100
	brd173755	B-427	F N S	25.40	63.50	25.40	19.05	M6-21-427-YL	M610, M611	R4300	100
	brd174236	B-427	F N S	25.40	63.50	25.40	19.05	M6-21-427	M611, M610, M710	R4300, R6200, R4400	100


*AW= Полностью белая / нет прозрачной области

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка для отслеживания образцов

Этикетки для колб/ пробирок

- Этикетки для колб и пробирок от Brady разработаны таким образом, чтобы выдерживать действие сильнодействующих лабораторных растворителей, таких как ксилол, этанол, спирт и ДМСО, гарантируя, что маркировка на образцах всегда будет разборчивой и не будет смазываться, стираться или отпадать.



Этикетки указаны по размеру колб/пробирок и отсортированы по их ширине

Цвет фона в колонке «Наименование» соответствует цвету материала


Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства		Ширина A, мм	Высота B, мм	Длина, м	Диаметр C, мм	Ширина поля для печати PW, мм	Высота поля для печати PH, мм	Наименование	Принтер	Рекомендуемая серия риббона	Кол-во этикеток
0.5 - 0.7 мл														
▲	brd174416	B-498	F	R	12.70	19.05	-	-	-	-	BM-11-498	M610, M611, M710	R6200	5000
0.5 мл														
▷	brd174236	B-427	F N	S	25.40	63.50	-	-	25.40	19.05	M6-21-427	M611, M610, M710	R4300, R6200, R4400	100
0.6 - 1.5 мл														
✕	brd173907	B-499	F N A		-	-	-	9.53	-	-	M6-82-499-YL	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
▲	brd174107	B-492	F N	H L	-	-	-	9.53	-	-	M6-82-492	M610, M611	R6400	500
▲	brd174108	B-499	F N A		-	-	-	9.53	-	-	M6-82-499-OR	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
▲	brd174109	B-499	F N A		-	-	-	9.53	-	-	M6-82-499-RD	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
✕	brd174358	B-499	F N A		-	-	-	9.53	-	-	M6-82-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
✕	brd174115	B-7425	F N A H		25.40	9.53	-	9.53	-	-	M6-98-7425	M610, M611	R6400	500
✕	brd174378	B-499	F A		25.40	9.53	-	9.53	-	-	M6-98-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
▲	brd173495	B-7425	F N A H		25.40	12.70	-	-	-	-	M6-17-7425	M610, M611	R4300, R6200, R6400	500
▲	brd173497	B-7425	F N A H		25.40	19.05	-	-	-	-	M6-18-7425	M610, M611	R4300, R6200, R6400	250
▲	brd173508	B-7425	F N A H		33.02	15.24	-	-	-	-	M6-199-7425	M610, M611	R4300, R6200, R6400	250
1.0 - 2.0 мл														
✕	brd173908	B-499	F N A		-	-	-	12.70	-	-	M6-83-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
✕	brd173909	B-499	F N A		-	-	-	12.70	-	-	M6-83-499-YL	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
▲	brd174110	B-492	F N	H L	-	-	-	12.70	-	-	M6-83-492	M610, M611	R6400	500
▲	brd174111	B-499	F N A		-	-	-	12.70	-	-	M6-83-499-OR	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
▲	brd174112	B-499	F N A		-	-	-	12.70	-	-	M6-83-499-RD	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
1.0 - 8.0 мл														
▲	brd174434	B-498	F	R	19.05	25.40	-	-	-	-	BM-18-498	M610, M611, M710	R6200	2500
▲	brd174370	B-499	F N A		22.86	12.70	-	-	-	-	M6-84-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
◇	brd173527	B-494	F N	H	25.40	9.53	-	9.53	25.40	6.35	M6-98-494-BL	M611, M610	R6400	500
◇	brd173528	B-494	F N	H	25.40	9.53	-	9.53	25.40	6.35	M6-98-494-GN	M611, M610	R6400	500
◇	brd173529	B-494	F N	H	25.40	9.53	-	9.53	25.40	6.35	M6-98-494-OR	M611, M610	R6400	500
◇	brd173530	B-494	F N	H	25.40	9.53	-	9.53	25.40	6.35	M6-98-494-PK	M611, M610	R6400	500
◇	brd173531	B-494	F N	H	25.40	9.53	-	9.53	25.40	6.35	M6-98-494-RD	M611, M610	R6400	500
◇	brd173532	B-494	F N	H	25.40	9.53	-	9.53	25.40	6.35	M6-98-494-YL	M611, M610	R6400	500
▷	brd173900	B-427	F N	S	25.40	66.68	-	-	25.40	25.40	M6-75-427	M610, M611	R4300	100
▲	brd173904	B-490	F N	H L	48.26	25.40	-	-	-	-	M6-78-490	M610, M611	R4300	250
▷	brd173901	B-461	F N A H S L		66.68	25.40	-	-	25.40	25.40	M6-75-461-YL	M610, M611	R4300	100
▷	brd174350	B-461	F N A H S L		66.68	25.40	-	-	25.40	25.40	M6-75-461	M610, M611	R4300	100
▷	brd174495	B-461	F N A H S L		66.68	25.40	-	-	25.40	25.40	BM-75-461	M610, M611, M710	R6200	1000

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

>>

Маркировка для отслеживания образцов

Этикетки для колб/ пробирок (продолжение)



- F** Холодильная установка
- N** Жидкий азот
- A** Автоклав
- H** Кипячение (100°C)
- S** Самоламинирующаяся этикетка
- L** Низкопрофильная (тонкая) этикетка
- R** Перемещаемая

Этикетки указаны по размеру колб/пробирок и отсортированы по их ширине

Цвет фона в колонке «Наименование» соответствует цвету материала

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина A, мм	Высота B, мм	Длина, м	Диаметр C, мм	Ширина поля для печати PW, мм	Высота поля для печати PH, мм	Наименование	Принтер	Рекомендуемая серия риббона	Кол-во этикеток
1.2 мл													
▲	brd174103	B-499	F N A	12.70	25.40	-	-	-	-	M6-47-499	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	brd174085	B-499	F N A	20.96	9.53	-	-	-	-	M6-130-499	M610, M611	R4300, R6400	500
✱	brd174077	B-499	F A	25.40	12.70	-	9.53	-	-	M6-120-499	M610, M611	R4300, R6400	250
2.0 - 8.0 мл													
▲	brd173489	B-494	F N H	25.40	12.70	-	-	25.40	9.53	M6-17-494-BL	M611, M610	R6400	500
▲	brd173490	B-494	F N H	25.40	12.70	-	-	25.40	9.53	M6-17-494-GN	M611, M610	R6400	500
▲	brd173491	B-494	F N H	25.40	12.70	-	-	25.40	9.53	M6-17-494-OR	M611, M610	R6400	500
▲	brd173492	B-494	F N H	25.40	12.70	-	-	25.40	9.53	M6-17-494-PK	M611, M610	R6400	500
▲	brd173493	B-494	F N H	25.40	12.70	-	-	25.40	9.53	M6-17-494-RD	M611, M610	R6400	500
▲	brd173494	B-494	F N H	25.40	12.70	-	-	25.40	9.53	M6-17-494-YL	M611, M610	R6400	500
▲	brd173499	B-494	F N H	25.40	25.40	-	-	25.40	22.23	M6-19-494-BL	M611, M610	R6400	250
▲	brd173500	B-494	F N H	25.40	25.40	-	-	25.40	22.23	M6-19-494-GN	M611, M610	R6400	250
▲	brd173501	B-494	F N H	25.40	25.40	-	-	25.40	22.23	M6-19-494-OR	M611, M610	R6400	250
▲	brd173502	B-494	F N H	25.40	25.40	-	-	25.40	22.23	M6-19-494-PK	M611, M610	R6400	250
▲	brd173503	B-494	F N H	25.40	25.40	-	-	25.40	22.23	M6-19-494-RD	M611, M610	R6400	250
▲	brd173504	B-494	F N H	25.40	25.40	-	-	25.40	22.23	M6-19-494-YL	M611, M610	R6400	250
2.0 мл													
▲	brd174086	B-499	F N A	38.10	31.75	-	-	-	-	M6-132-499	M610, M611	R4300, R6400	250
12.0 - 24.0 мл													
▲	brd174470	B-498	F R	12.70	38.10	-	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R6200	5000
▢	brd173905	B-461	F N A H S L	95.25	19.05	-	-	25.40	25.40	M6-79-461	M610, M611	R4300	100
15.0 мл													
▲	brd174101	B-7425	F N A H	38.10	25.40	-	-	-	-	M6-31-7425	M610, M611	R6400	250
▲	brd174078	B-7425	F N A H	48.26	38.10	-	-	-	-	M6-121-7425	M610, M611	R6400	100
50.0 мл													
○	brd174151	B-499	F N A	9.53	-	9.14	-	-	-	M6C-375-499	M610, M611	R4300, R6200	1
○	brd174155	B-499	F N A	12.70	-	9.14	-	-	-	M6C-500-499	M610, M611	R4300, R6200	1
○	brd174165	B-499	F N A	19.05	-	9.14	-	-	-	M6C-750-499	M610, M611	R4300, R6200	1
○	brd174116	B-499	F N A	25.40	-	9.14	-	-	-	M6C-1000-499	M610, M611	R4300, R6200	1


Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка для отслеживания образцов

Этикетки для конических и больших пробирок

- Brady предлагает несколько идентификационных решений для образцов, которые идеально подходят для конических пробирок. Они просты в обращении, обладают большой гибкостью и легко наносятся на изогнутые контейнеры для образцов.
- Ваша этикетка останется на поверхности и будет разборчивой, даже если образец хранится в морозильной камере, в жидком азоте или нагревается в автоклаве.

F Холодильная установка
N Жидкий азот
A Автоклав
H Кипячение (100°C)
S Самоламинирующаяся этикетка
L Низкопрофильная (тонкая) этикетка
R Перемещаемая



Цвет фона в колонке «Наименование» соответствует цвету материала

Этикетки указаны по размеру колб/пробирок и отсортированы по их ширине

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина, м	Ширина поля для печати РВ, мм	Высота поля для печати РН, мм	Наименование	Принтер	Рекомендуемая серия риббона	Кол-во этикеток
0.5 мл												
	brd174236	B-427	F N S	25.40	63.50	-	25.40	19.05	M6-21-427	M611, M610, M710	R4300, R6200, R4400	100
1.0 - 8.0 мл												
	brd174370	B-499	F N A	22.86	12.70	-	-	-	M6-84-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
	brd174351	B-461	F N A H S L	41.28	15.24	-	25.40	15.24	M6-76-461	M610, M611	R4300	250
	brd174495	B-461	F N A H S L	66.68	25.40	-	25.40	25.40	BM-75-461	M610, M611, M710	R6200	1000
1.5 мл												
	brd174362	B-430	F A H	12.70	-	15.24	-	-	M6C-500-430	M610, M611	R6000HF	1
12.0 - 24.0 мл												
	brd174265	B-499	F N A	12.70	38.10	-	-	-	M6-29-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
	brd174470	B-498	F R	12.70	38.10	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R6200	5000
	brd174264	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	M6-29-498	M610, M611	R6200	500
	brd173902	B-461	F N A H S L	88.90	38.10	-	25.40	15.24	M6-77-461	M610, M611	R4300	100
14.0 - 15.0 мл												
	brd173708	B-490	F N H L	38.10	55.88	-	-	-	M6-113-490	M610, M611	R4300	100
50.0 мл												
	brd174345	B-423	F A	12.70	12.70	-	-	-	M6-7-423	M610, M611	R6000HF	500
	brd174493	B-423	F A H	12.70	12.70	-	-	-	BM-7-423	M610, M611, M710	R6000HF	5000
	brd173451	B-427	F N S	19.05	38.10	-	19.05	12.70	BM-30-427	M610, M611, M710	R4300	2500
	brd174308	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	M6C-1000-439	M610, M611	R6000HF	1
	brd174312	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	M6C-1000-439-OR	M610, M611	R6000HF	1
	brd174313	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	M6C-1000-439-RD	M610, M611	R6000HF	1
	brd174314	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	M6C-1000-439-YL	M610, M611	R6000HF	1
	brd174190	B-423	F A	25.40	4.75	-	-	-	M6-14-423	M610, M611	R6000HF	750
	brd174193	B-423	F A	25.40	6.99	-	-	-	M6-15-423	M610, M611	R6000HF	750
	brd174207	B-423	F A	25.40	12.70	-	-	-	M6-17-423	M610, M611	R6000HF, R4400	500
	brd174210	B-430	F A H	25.40	12.70	-	-	-	M6-17-430	M610, M611	R6000HF	500
	brd173452	B-427	F N S	25.40	38.10	-	25.40	12.70	BM-31-427	M610, M611, M710	R4300	2500
	brd174228	B-423	F A	25.40	50.80	-	-	-	M6-20-423	M610, M611	R6000HF	100
	brd173807	B-427	F N	38.10	19.05	-	-	-	M6-30-427-AW	M610, M611	R4300	250
	brd174273	B-499	F N A	38.10	19.05	-	-	-	M6-30-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	250
	brd174274	B-423	F A	38.10	25.40	-	-	-	M6-31-423	M610, M611	R6000HF	250
	brd174279	B-498	F R	38.10	25.40	-	-	-	M6-31-498	M610, M611	R6200	250
	brd174280	B-499	F N A	38.10	25.40	-	-	-	M6-31-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	250
	brd173709	B-490	F N H L	38.10	98.43	-	-	-	M6-114-490	M610, M611	R4300	100
	brd173903	B-427	F N	48.26	25.40	-	-	-	M6-78-427-AW	M610, M611	R4300	250
	brd174353	B-488	F A	48.26	25.40	-	-	-	M6-78-488	M610, M611	R4300	250
	brd174354	B-499	F N A	48.26	25.40	-	-	-	M6-78-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	250
	brd173448	B-423	F A H	50.80	25.40	-	-	-	BM-20-423	M610, M611, M710	R6000HF	1000
	brd174240	B-423	F A	76.20	25.40	-	-	-	M6-22-423	M610, M611	R6000HF	100

*AW= Полностью белая / нет прозрачной области


Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка для отслеживания образцов

Этикетки для центрифужных / микроцентрифужных пробирок

- Brady предлагает широкий ассортимент этикеток для центрифужных пробирок, пробирок Эппендорф и ПЦР. При нанесении самоламинирующейся этикетки мы рекомендуем избегать прикосновений к клейкой стороне этикетки при обертывании ее вокруг колбы или пробирки, чтобы обеспечить максимальное сцепление адгезива с поверхностью.

- F** Холодильная установка
- N** Жидкий азот
- A** Автоклав
- H** Кипячение (100°C)
- S** Самоламинирующаяся этикетка
- L** Низкопрофильная (тонкая) этикетка
- R** Перемещаемая



Этикетки указаны по размеру колб/пробирок и отсортированы по их ширине


Цвет фона в колонке «Наименование» соответствует цвету материала

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина A, мм	Высота B, мм	Длина, м	Диаметр C, мм	Ширина поля для печати PW, мм	Высота поля для печати PH, мм	Наименование	Принтер	Рекомендуемая серия риббона	Кол-во этикеток
0.2 мл													
	brd173702	B-461	F N A H S L	38.10	4.75	-	-	17.78	4.75	M6-108-461	M610, M611	R4300	750
0.5 мл													
	brd174236	B-427	F N S	25.40	63.50	-	-	25.40	19.05	M6-21-427	M611, M610, M710	R4300, R6200, R4400	100
0.5 - 0.7 мл													
	brd173720	B-498	F R	9.53	25.40	-	-	-	-	M6-16-498	M610, M611	R6600, R6200	500
	brd174201	B-499	F N A	9.53	25.40	-	-	-	-	M6-16-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
	brd173443	B-499	F N A	12.70	19.05	-	-	-	-	BM-11-499	M610, M611, M710	R4300, R6000HF	5000
	brd174183	B-498	F R	12.70	19.05	-	-	-	-	M6-11-498	M610, M611	R6200	500
	brd174184	B-499	F N A	12.70	19.05	-	-	-	-	M6-11-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
	brd174416	B-498	F R	12.70	19.05	-	-	-	-	BM-11-498	M610, M611, M710	R6200	5000
	brd174179	B-490	F N H L	31.75	9.53	-	-	-	-	M6-112-490	M610, M611	R4300	500
	brd174092	B-461	F N A H S L	41.91	12.70	-	-	19.05	12.70	M6-202-461	M610, M611	R4300, R6200	500
	brd174343	B-461	F N A H S L	45.72	9.53	-	-	19.05	9.53	M6-73-461	M610, M611	R4300	500
	brd174342	B-461	F N A H S L	45.72	12.70	-	-	19.05	12.70	M6-72-461	M610, M611	R4300	500
	brd174091	B-461	F N A H S L	45.72	15.24	-	-	25.40	15.24	M6-201-461	M610, M611	R4300, R6200	100
0.5 - 2.0 мл													
	brd173899	B-427	F N S	12.70	55.88	-	-	12.70	19.05	M6-74-427	M610, M611	R4300	100
	brd174347	B-461	F N A H S L	55.88	12.70	-	-	19.05	12.70	M6-74-461	M610, M611	R4300	100
	brd173487	B-461	F N A H S L	63.50	38.10	-	-	19.05	38.10	M6-157-461	M610, M611	R4300	100
0.6 - 1.5 мл													
	brd174097	B-492	F H L	15.24	41.28	-	9.53	-	-	M6-205-492	M610, M611	R4300, R6400	250
	brd174114	B-492	F H L	25.40	9.53	-	9.53	-	-	M6-98-492	M610, M611	R4300, R6400	500
	brd174378	B-499	F A	25.40	9.53	-	9.53	-	-	M6-98-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
	brd174076	B-492	F H L	25.40	12.70	-	9.53	-	-	M6-120-492	M610, M611	R4300, R6400	250
1.0 - 2.0 мл													
	brd173481	B-492	F H L	22.86	12.70	-	12.70	-	-	M6-117-492	M610, M611	R4300, R6400	500
1.0 - 8.0 мл													
	brd174371	B-461	F N A H S L	15.24	66.68	-	-	25.40	15.24	M6-86-461	M610, M611	R4300	100
	brd173710	B-499	F A	22.86	12.70	-	12.70	-	-	M6-117-499	M610, M611	R4300	500
	brd174080	B-461	F N A H S L	28.58	9.53	-	-	19.05	9.53	M6-123-461	M610, M611	R4300, R6200	500
	brd174079	B-461	F N A H S L	28.58	12.70	-	-	19.05	12.70	M6-122-461	M610, M611	R4300, R6200	500
	brd174352	B-490	F N H L	41.28	15.24	-	-	-	-	M6-76-490	M610, M611	R4300	250
	brd174351	B-461	F N A H S L	41.28	15.24	-	-	25.40	15.24	M6-76-461	M610, M611	R4300	250
	brd174093	B-461	F N A H S L	44.45	25.40	-	-	25.40	25.40	M6-203-461	M610, M611	R4300, R6200	100

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка для отслеживания образцов

Этикетки для центрифужных / микроцентрифужных пробирок (продолжение)



F Холодильная установка
N Жидкий азот
A Автоклав
H Кипячение (100°C)
S Самоламинирующаяся этикетка
L Низкопрофильная (тонкая) этикетка
R Перемещаемая




Этикетки указаны по размеру колб/пробирок и отсортированы по их ширине

Цвет фона в колонке «Наименование» соответствует цвету материала

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина, м	Диаметр С, мм	Ширина поля для печати РВ, мм	Высота поля для печати РН, мм	Наименование	Принтер	Рекомендуемая серия риббона	Кол-во этикеток
1.2 мл													
▲	brd173495	B-492	F N H L	20.96	9.53	-	-	-	-	M6-130-492	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	brd174087	B-492	F N H L	22.86	25.40	-	-	-	-	M6-156-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▲	brd173488	B-492	F N H L	25.40	12.70	-	-	-	-	M6-17-492	M610, M611	R4300R6400	250
▲	brd174089	B-492	F N H L	25.40	25.40	-	-	-	-	M6-19-492	M610, M611	R4300R6400	250
▲	brd174095	B-492	F N H L	25.40	44.45	-	-	-	-	M6-203-492	M610, M611	R4300R6400	250
▲	brd174096	B-492	F N H L	25.40	48.26	-	-	-	-	M6-204-492	M610, M611	R4300R6400	250
2.0 мл													
▲	brd174082	B-492	F N H L	12.70	41.91	-	-	-	-	M6-124-492	M610, M611	R4300R6400	500
50.0 мл													
○	brd174149	B-461	F N A H S L	9.53	-	15.24	-	-	-	M6C-375-461	M610, M611	R4300R6200	1
○	brd174153	B-461	F N A H S L	12.70	-	15.24	-	-	-	M6C-500-461	M610, M611	R4300R6200	1
○	brd174154	B-492	F N H L	12.70	-	15.24	-	-	-	M6C-500-492	M610, M611	R4300R6400	1

Этикетки для предметных стекол

- Brady предлагает этикетки, специально предназначенные для идентификации предметных стекол, устойчивых воздействию агрессивных химических веществ во время процесса окрашивания стекол. Они остаются читаемыми в процессе окрашивания гематоксилином и эозином и обеспечивают превосходную химическую стойкость к другим химикатам в лаборатории.



Этикетки указаны по их ширине

Цвет фона в колонке «Наименование» соответствует цвету материала


Диаграмма	Материал	Особые свойства	Ширина А, мм	Высота В, мм	Наименование	Принтер	Рекомендуемая серия риббона	Кол-во этикеток	
	brd174355	B-488	F A	19.05	22.86	M6-80-488	M610, M611	R4300	250
	brd174090	B-481	F H	22.86	9.53	M6-195-481	M610, M611	R6400	500
	brd174088	B-481	F H	22.86	19.05	M6-194-481	M610, M611	R6400	250
	brd174113	B-481	F H	22.86	22.86	M6-97-481	M610, M611	R6400	250
	brd174377	B-488	F A	22.86	22.86	M6-97-488	M610, M611	R4300	250

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка для отслеживания образцов

Криоконсервация

- Brady предлагает ассортимент этикеток, предназначенных специально для идентификации лабораторных образцов при их криоконсервации.
- Эти этикетки могут быть нанесены на поверхность при комнатной температуре или на замороженные образцы (рекомендовано с небольшим перекрытием). Этикетка останется разборчивой и приклеится к контейнеру для образцов во время обработки даже при воздействии экстремального тепла или химических веществ, таких как ДМСО, ксилит и этанол, обеспечивая надежную идентификацию образцов в самых сложных лабораторных условиях.



Этикетки указаны по размеру колб/пробирок и отсортированы по их ширине

Цвет фона в колонке «Наименование» соответствует цвету материала


Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина A, мм	Высота B, мм	Диаметр C, мм	Ширина поля для печати PW, мм	Высота поля для печати PH, мм	Наименование	Принтер	Рекомендуемая серия риббона	Кол-во этикеток
0.5 - 0.7 мл												
▲	brd173443	B-499	F N A	12.70	19.05	-	-	-	BM-11-499	M610, M611, M710	R4300, R6000HF	5000
▲	brd174184	B-499	F N A	12.70	19.05	-	-	-	M6-11-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
0.5 - 2.0 мл												
▷	brd173899	B-427	F N S	12.70	55.88	-	12.70	19.05	M6-74-427	M610, M611	R4300	100
▷	brd174347	B-461	F N A H S L	55.88	12.70	-	19.05	12.70	M6-74-461	M610, M611	R4300	100
0.6 - 1.5 мл												
✦	brd174378	B-499	F A	25.40	9.53	9.53	-	-	M6-98-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
1.0 - 8.0 мл												
▷	brd174371	B-461	F N A H S L	15.24	66.68	-	25.40	15.24	M6-86-461	M610, M611	R4300	100
✦	brd173710	B-499	F A	22.86	12.70	12.70	-	-	M6-117-499	M610, M611	R4300	500
◇	brd173527	B-494	F N H	25.40	9.53	9.53	25.40	6.35	M6-98-494-BL	M611, M610	R6400	500
◇	brd173528	B-494	F N H	25.40	9.53	9.53	25.40	6.35	M6-98-494-GN	M611, M610	R6400	500
◇	brd173529	B-494	F N H	25.40	9.53	9.53	25.40	6.35	M6-98-494-OR	M611, M610	R6400	500
◇	brd173530	B-494	F N H	25.40	9.53	9.53	25.40	6.35	M6-98-494-PK	M611, M610	R6400	500
◇	brd173531	B-494	F N H	25.40	9.53	9.53	25.40	6.35	M6-98-494-RD	M611, M610	R6400	500
◇	brd173532	B-494	F N H	25.40	9.53	9.53	25.40	6.35	M6-98-494-YL	M611, M610	R6400	500
▷	brd173900	B-427	F N S	25.40	66.68	-	25.40	25.40	M6-75-427	M610, M611	R4300	100
▲	brd174352	B-490	F N H L	41.28	15.24	-	-	-	M6-76-490	M610, M611	R4300	250
▷	brd174351	B-461	F N A H S L	41.28	15.24	-	25.40	15.24	M6-76-461	M610, M611	R4300	250
▲	brd173904	B-490	F N H L	48.26	25.40	-	-	-	M6-78-490	M610, M611	R4300	250
▷	brd173901	B-461	F N A H S L	66.68	25.40	-	25.40	25.40	M6-75-461-YL	M610, M611	R4300	100
▷	brd174350	B-461	F N A H S L	66.68	25.40	-	25.40	25.40	M6-75-461	M610, M611	R4300	100
2.0 - 8.0 мл												
▲	brd173489	B-494	F N H	25.40	12.70	-	25.40	9.53	M6-17-494-BL	M611, M610	R6400	500
▲	brd173490	B-494	F N H	25.40	12.70	-	25.40	9.53	M6-17-494-GN	M611, M610	R6400	500
▲	brd173491	B-494	F N H	25.40	12.70	-	25.40	9.53	M6-17-494-OR	M611, M610	R6400	500
▲	brd173492	B-494	F N H	25.40	12.70	-	25.40	9.53	M6-17-494-PK	M611, M610	R6400	500
▲	brd173493	B-494	F N H	25.40	12.70	-	25.40	9.53	M6-17-494-RD	M611, M610	R6400	500
▲	brd173494	B-494	F N H	25.40	12.70	-	25.40	9.53	M6-17-494-YL	M611, M610	R6400	500
▲	brd173499	B-494	F N H	25.40	25.40	-	25.40	22.23	M6-19-494-BL	M611, M610	R6400	250
▲	brd173500	B-494	F N H	25.40	25.40	-	25.40	22.23	M6-19-494-GN	M611, M610	R6400	250
▲	brd173501	B-494	F N H	25.40	25.40	-	25.40	22.23	M6-19-494-OR	M611, M610	R6400	250
▲	brd173502	B-494	F N H	25.40	25.40	-	25.40	22.23	M6-19-494-PK	M611, M610	R6400	250
▲	brd173503	B-494	F N H	25.40	25.40	-	25.40	22.23	M6-19-494-RD	M611, M610	R6400	250
▲	brd173504	B-494	F N H	25.40	25.40	-	25.40	22.23	M6-19-494-YL	M611, M610	R6400	250
12.0 - 24.0 мл												
▲	brd174470	B-498	F R	12.70	38.10	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R6200	5000
▲	brd174264	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	M6-29-498	M610, M611	R6200	500
▷	brd173902	B-461	F N A H S L	88.90	38.10	-	25.40	15.24	M6-77-461	M610, M611	R4300	100
▷	brd173905	B-461	F N A H S L	95.25	19.05	-	25.40	25.40	M6-79-461	M610, M611	R4300	100

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка для отслеживания образцов

Этикетки для луночных планшетов

- Когда требуется полное отслеживание всех наборов образцов, у Brady есть решение для идентификации луночных планшетов. Наши этикетки для планшетов гарантируют четкий текст и штрих-код для большинства лабораторных сред.



- F** Холодильная установка
- N** Жидкий азот
- A** Автоклав
- H** Кипячение (100°C)
- S** Самоламинирующаяся этикетка
- L** Низкопрофильная (тонкая) этикетка
- R** Перемещаемая



Этикетки
указаны по их
ширине

Цвет фона в колонке
«Наименование» соответствует
цвету материала

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина А, мм	Высота В, мм	Длина, м	Ширина поля для печати PW, мм	Высота поля для печати PH, мм	Наименование	Принтер	Рекомендуемая серия риббона	Кол-во этикеток
▲	brd173513	B-7425	F N A H	6.35	50.80	-	-	-	M6-2-7425	M610, M611	R4300, R6200, R6400	100
⊙	brd174362	B-430	F A H	12.70	-	15.24	-	-	M6C-500-430	M610, M611	R6000HF	1
▲	brd174345	B-423	F A	12.70	12.70	-	-	-	M6-7-423	M610, M611	R6000HF	500
▲	brd174493	B-423	F A H	12.70	12.70	-	-	-	BM-7-423	M610, M611, M710	R6000HF	5000
▲	brd174265	B-499	F N A	12.70	38.10	-	-	-	M6-29-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
▲	brd174470	B-498	F R	12.70	38.10	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R6200	5000
∞	brd174308	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	M6C-1000-439	M610, M611	R6000HF	1
∞	brd174312	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	M6C-1000-439-OR	M610, M611	R6000HF	1
∞	brd174313	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	M6C-1000-439-RD	M610, M611	R6000HF	1
∞	brd174314	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	M6C-1000-439-YL	M610, M611	R6000HF	1
▲	brd174190	B-423	F A	25.40	4.75	-	-	-	M6-14-423	M610, M611	R6000HF	750
▲	brd174193	B-423	F A	25.40	6.99	-	-	-	M6-15-423	M610, M611	R6000HF	750
▲	brd174207	B-423	F A	25.40	12.70	-	-	-	M6-17-423	M610, M611	R6000HF, R4400	500
▲	brd174210	B-430	F A H	25.40	12.70	-	-	-	M6-17-430	M610, M611	R6000HF	500
▲	brd174214	B-498	F R	25.40	12.70	-	-	-	M6-17-498	M610, M611	R6200	500
▲	brd174094	B-490	F N H L	25.40	44.45	-	-	-	M6-203-490	M610, M611	R4300	250
▲	brd174228	B-423	F A	25.40	50.80	-	-	-	M6-20-423	M610, M611	R6000HF	100
▲	brd174264	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	M6-29-498	M610, M611	R6200	500
▲	brd173807	B-427	F N	38.10	19.05	-	-	-	M6-30-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	brd174273	B-499	F N A	38.10	19.05	-	-	-	M6-30-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	250
▲	brd174274	B-423	F A	38.10	25.40	-	-	-	M6-31-423	M610, M611	R6000HF	250
▲	brd174279	B-498	F R	38.10	25.40	-	-	-	M6-31-498	M610, M611	R6200	250
▲	brd174280	B-499	F N A	38.10	25.40	-	-	-	M6-31-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	250
▲	brd173708	B-490	F N H L	38.10	55.88	-	-	-	M6-113-490	M610, M611	R4300	100
▲	brd173709	B-490	F N H L	38.10	98.43	-	-	-	M6-114-490	M610, M611	R4300	100
▲	brd174356	B-488	F A	48.26	6.35	-	-	-	M6-81-488	M610, M611	R4300	750
▲	brd174357	B-499	F N A	48.26	6.35	-	-	-	M6-81-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	750
▲	brd173903	B-427	F N	48.26	25.40	-	-	-	M6-78-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	brd174353	B-488	F A	48.26	25.40	-	-	-	M6-78-488	M610, M611	R4300	250
▲	brd174354	B-499	F N A	48.26	25.40	-	-	-	M6-78-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	250
▲	brd174244	B-423	F A	50.80	6.35	-	-	-	M6-2-423	M610, M611	R6000HF	100
▲	brd174240	B-423	F A	76.20	25.40	-	-	-	M6-22-423	M610, M611	R6000HF	100


*AW= Полностью белая / нет прозрачной области

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.

Маркировка общего назначения

Бутылки, фляжки, сосуды

- Этикетки Brady для бутылок, колб и сосудов просты и удобны в обращении. Это позволяет наносить этикетки на изогнутые поверхности и они будут оставаться читаемыми даже после замораживания, воздействия жидкого азота и кипячения.



- F** Холодильная установка
- N** Жидкий азот
- A** Автоклав
- H** Кипячение (100°C)
- S** Самоламинирующаяся этикетка
- L** Низкопрофильная (тонкая) этикетка
- R** Перемещаемая



Этикетки
указаны по их
ширине

Цвет фона в колонке
«Наименование» соответствует
цвету материала

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина A, мм	Высота B, мм	Длина, м	Ширина поля для печати PW, мм	Высота поля для печати PH, мм	Наименование	Принтер	Рекомендуемая серия риббона	Кол-во этикеток
⊙	brd174362	B-430	F A H	12.70	-	15.24	-	-	M6C-500-430	M610, M611	R6000HF	1
▲	brd174345	B-423	F A	12.70	12.70	-	-	-	M6-7-423	M610, M611	R6000HF	500
▲	brd174348	B-498	F R	12.70	12.70	-	-	-	M6-7-498	M610, M611	R6200	500
▲	brd174349	B-499	F N A	12.70	12.70	-	-	-	M6-7-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
▲	brd174493	B-423	F A H	12.70	12.70	-	-	-	BM-7-423	M610, M611, M710	R6000HF	5000
▲	brd174182	B-432	F A	12.70	19.05	-	-	-	M6-11-432	M610, M611	R6000HF	500
▲	brd174265	B-499	F N A	12.70	38.10	-	-	-	M6-29-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
▲	brd174083	B-490	F N H L	15.24	45.72	-	-	-	M6-126-490	M610, M611	R4300	250
▲	brd174370	B-499	F N A	22.86	12.70	-	-	-	M6-84-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	500
∞	brd174308	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	M6C-1000-439	M610, M611	R6000HF	1
∞	brd174312	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	M6C-1000-439-OR	M610, M611	R6000HF	1
∞	brd174313	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	M6C-1000-439-RD	M610, M611	R6000HF	1
∞	brd174314	B-439	F	25.40	-	15.24	-	-	M6C-1000-439-YL	M610, M611	R6000HF	1
▲	brd174190	B-423	F A	25.40	4.75	-	-	-	M6-14-423	M610, M611	R6000HF	750
▲	brd174193	B-423	F A	25.40	6.99	-	-	-	M6-15-423	M610, M611	R6000HF	750
▲	brd174207	B-432	F A	25.40	12.70	-	-	-	M6-17-432	M610, M611	R6000HF	500
▲	brd174210	B-423	F A	25.40	12.70	-	-	-	M6-17-423	M610, M611	R6000HF, R4400	500
▲	brd174214	B-430	F A H	25.40	12.70	-	-	-	M6-17-430	M610, M611	R6000HF	500
▲	brd174214	B-498	F R	25.40	12.70	-	-	-	M6-17-498	M610, M611	R6200	500
▲	brd312074	B-7351	F	25.40	12.70	-	-	-	M6-17-7351	M611, M610, M710	R6000HF	500
▲	brd174075	B-498	F R	25.40	31.75	-	-	-	M6-103-498	M610, M611	R4300R6400	250
▲	brd174228	B-423	F A	25.40	50.80	-	-	-	M6-20-423	M610, M611	R6000HF	100
▲	brd312075	B-7351	F	25.40	50.80	-	-	-	M6-20-7351	M611, M610, M710	R6000HF	100
▲	brd174264	B-498	F R	38.10	12.70	-	-	-	M6-29-498	M610, M611	R6200	500
▲	brd173807	B-427	F N	38.10	19.05	-	-	-	M6-30-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	brd174273	B-499	F N A	38.10	19.05	-	-	-	M6-30-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	250
▲	brd173708	B-490	F N H L	38.10	55.88	-	-	-	M6-113-490	M610, M611	R4300	100
▲	brd173709	B-490	F N H L	38.10	98.43	-	-	-	M6-114-490	M610, M611	R4300	100
▲	brd173903	B-427	F N	48.26	25.40	-	-	-	M6-78-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	brd174353	B-488	F A	48.26	25.40	-	-	-	M6-78-488	M610, M611	R4300	250
▲	brd174354	B-499	F N A	48.26	25.40	-	-	-	M6-78-499	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200	250
▲	brd173448	B-423	F A H	50.80	25.40	-	-	-	BM-20-423	M610, M611, M710	R6000HF	1000
▲	brd174240	B-423	F A	76.20	25.40	-	-	-	M6-22-423	M610, M611	R6000HF	100
▲	brd173867	B-351	F	76.20	48.26	-	-	-	M6-37-351	M611, M610, M710	R6200R6000HF	100

*AW= Полностью белая / нет прозрачной области

Для печати на принтере M710 требуется переходник, рекомендуемые серии риббона для M710 могут отличаться.


Маркировка общего назначения

Этикетки из водорастворимой бумаги

Бумажная этикетка В-403 отлично подходит для лабораторий, где регулярно требуется кратковременная маркировка разнообразных емкостей с минимальным количеством отходов. При погружении в воду этикетка полностью растворяется в течение 30 секунд, не оставляя следов ни этикетки, ни клея.

Водорастворимая этикетка подходит для маркировки таких поверхностей как: стекло, нержавеющая сталь, алюминий, пластик и другие.

- F** Холодильная установка
- N** Жидкий азот
- A** Автоклав
- H** Кипячение (100°C)
- S** Самоламинирующаяся этикетка
- L** Низкопрофильная (тонкая) этикетка
- R** Перемещаемая



Цвет фона в колонке «Наименование» соответствует цвету материала

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина A, мм	Длина B, м	Наименование	Принтер	Рекомендуемая серия риббона	Кол-во этикеток
⊙	brd173536	B-403	R	19.05	15.24	M6C-750-403	M610, M611	R4300	1
⊙	brd173534	B-403	R	38.10	15.24	M6C-1500-403	M610, M611	R4300	1

Посмотрите видео



Стандарт и качество

Внедрение компанией Brady серии значков предоставляет клиентам краткую информацию о характеристиках производительности каждого из материалов, соответствующие вашим потребностям.



В данном разделе приведены основные характеристики материалов, перечисленных в каталоге, в том числе основные применения и ссылки на стандарты. Для получения более подробной информации, запросите TDS у вашего менеджера.

						
	серия WorkHorse	серия MetalLabel	серия ToughBond	серия Defender	серия CleanLift	серия UltraTemp
 Стойкость к истиранию	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Не накапливают статику	✓	-	-	-	-	✓
 Устойчивость к маслам	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Устойчивость к высоким температурам	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Устойчивость к низким температурам	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Перемещаемость	-	-	-	-	✓	-
 Химическая устойчивость	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Контроль вскрытия	-	-	-	✓	-	-
 Усиленный адгезив	-	✓	✓	-	-	-

						
	серия WorkHorse	серия MetalLabel	серия ToughBond	серия Defender	серия CleanLift	серия UltraTemp
UL/CSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Идентификация оборудования и компонентов	✓	✓	✓	✓	✓	-
Штрих-коды	✓	✓	✓	-	✓	✓
Инвентаризация	✓	-	✓	-	✓	-
Прослеживаемость	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Паспортные таблички	✓	✓	✓	-	✓	-
Общая идентификация	✓	-	✓	-	✓	-
Ламинация	✓	-	✓	-	✓	-
Усиленный адгезив	-	✓	✓	-	-	-
Печатные платы/ Высокие температуры	✓	-	-	-	✓	✓
Индикаторные	-	-	-	✓	-	-
DoD UID*	-	-	✓	-	-	✓

Программа уникальной идентификации Министерства обороны (DoD UID) — это метод отслеживания активов, используемый для управления запасами в цепочке оборонных поставок.

Создай любую этикетку вместе с приложениями Brady Workstation



Программное обеспечение Brady Workstation предлагает профессиональные, интуитивно понятные приложения для разработки качественных этикеток для идентификации оборудования, кабеля, а также создания знаков безопасности. Дизайн этикетки становится проще и быстрее.

Выберите нужные вам приложения

Просто выберите нужные приложения, загрузите 30-дневную пробную версию и приобретите их после успешной апробация



Узнай больше о программном обеспечении Brady Workstation



Индивидуальный конструктор Brady Workstation

С помощью этого бесплатного программного обеспечения для создания этикеток все сотрудники вашего предприятия смогут быстро работать на любом количестве компьютеров! У вас будет базовый дизайн, форматирование, графика и простые штрих-коды. Данный редактор входит в комплект поставки каждого принтера.

Попробуй сегодня! Скачай бесплатную пробную версию Индивидуального конструктора на нашем сайте <https://umpgroup.ru/catalog/markirovka-brady/programmnoe-obespechenie/brady-workstation/>




Комплект приложений Brady Workstation для идентификации оборудования и проводов

Быстро идентифицируйте оборудование и провода с помощью настраиваемых текстовых или графических меток, используя сериализацию или импорт данных.



Мобильное приложение Brady «Экспресс-этикетки»

Забудьте о днях, потраченных впустую на поездки туда и обратно между офисом и рабочей площадкой, чтобы создать новые этикетки для каждого проекта идентификации. Программное обеспечение Brady Workstation вместе с портативным принтером M611 решает эту проблему. Благодаря такому сочетанию вы можете свободно передавать данные из офиса на рабочую площадку, чтобы у ваших выездных инженеров было все необходимое для выполнения поставленной задачи. После завершения работы положитесь на высокоэффективные материалы Brady, чтобы обеспечить долговременную идентификацию.





Приложение для вашего смартфона «Экспресс-этикетки»

Мобильное приложение Brady «Экспресс-этикетки» делает печать на смартфонах удобной и простой. Это интуитивно понятное программное обеспечение объединяет технологию сенсорного экрана для быстрого и простого создания этикеток, включая изменение размера этикетки с помощью касания и встроенную клавиатуру для более естественного набора текста. Чтобы сделать создание этикеток еще более удобным, в приложении есть функции автоматического сохранения, инструменты, которые помогут вам легко вводить данные на этикетку, а также простые в использовании инструменты редактирования, обеспечивающие бесперебойную работу по созданию этикеток.

С помощью бесплатного приложения для смартфона Brady «Экспресс-этикетки» вы оперативно сможете напечатать этикетки любой сложности: 2D коды, штрихкоды, этикетки с сериализацией, изображения из библиотеки символов, этикетки с отметкой времени и даже облачные данные.




Скачайте бесплатное приложение «Экспресс-этикетки»



Apple App Store



Google Play



Размеры шрифтов

Размеры от 4 до 174 пункта.

Максимальный размер шрифта зависит от таких факторов, как: размер этикетки, количество символов, количество строк, а также размер шрифта в других строках.

Размер шрифта	Образец печати
4	ABC 12345
6	ABC 12345
7	ABC 12345
9	ABC 12345
10	ABC 12345
14	ABC 12345
16	ABC 12345
20	ABC 12345
26	ABC 12345
32	ABC 12345
40	ABC 12345
45	ABC 1234
51	ABC 123
55	ABC 123
60	ABC 123
65	ABC 12
70	ABC 12
76	AB 12
102	AB 12



Шрифты и символы M610 и M611 представлены в мобильном приложении «Экспресс-этикетки». Для получения дополнительной информации о приложении перейдите на стр.110.




Штрих-коды



Code 39



Code 128



QR Code

- Принтер поддерживает 9 типов штрих-кодов

Встроенные символы

- 500 стандартных встроенных символов: Электрика, СКС/Телеком, Первая помощь, Безопасность и др.
- Возможность добавить дату и время на этикетку
- 39-код и 128-код




Медицинские



Аварийные



СИЗы



Стрелки



СКС/телеком



Электрика



Выход




Пожар



Первая помощь



GHS



Умный дом



Международные



Предписывающие




Упаковочные



Запрещающие



Информационные и многие другие



Предупреждающие



WHMIS

Надежная маркировка от надежного поставщика

Прочность сочетается с универсальностью

Вместе с портативным принтером М610 и М611 вы можете поддерживать высокую производительность и бесперебойную работу. С помощью технологии Smart-Cell, принтер производит автоматическую калибровку. Он распознает и адаптируется к размеру, типу, цвету, количеству и совместимости материала, а также устанавливает правильные параметры прожига и скорость печати. Простая и интуитивно понятная система М610 и М611 работает практически сама по себе.

Преимущества работы:



**СОКРАЩЕНО
ВРЕМЯ
НАСТРОЙКИ И
КАЛИБРОВКИ**



**МЕНЬШЕ ОШИБОК
НА ЭТИКЕТКАХ**



**УДОБНОЕ СОЗДАНИЕ
ЭТИКЕТОК**



МЕНЬШЕ ОТХОДОВ

Выполняйте работу правильно на любой рабочей площадке

Долговечность, которой требует ваша работа



РУЛОНЫ ЭТИКЕТОК

Выполняйте свою работу, используя более 50 высококачественных материалов и более 800 вариантов этикеток.



BULK-РУЛОНЫ

Экономьте больше - покупайте Bulk упаковку: более 14 материалов и более 150 вариантов этикеток.



ЗАКАЗНЫЕ ЭТИКЕТКИ

Нужна этикетка с индивидуальными требованиями? Наслаждайтесь неограниченными вариантами пользовательских этикеток из более чем 70 различных материалов.



Наслаждайтесь более качественной маркировкой с использованием оригинальных материалов Brady

Красный символ соответствия с литерой «А», гарантирует подлинность и оригинальность используемых расходных материалов. Оригинальные материалы прекрасно сочетаются с принтерами Brady, обеспечивая повышенную производительность и надежность, которых вы просто не получите с материалами других производителей.


Компания BRADY постоянно работает над улучшением качества и расширением линейки материалов для принтеров. Перед началом работы убедитесь, что используемое ПО обновлено и у вас есть доступ к работе с новейшими материалами и этикетками.

Материал	
B-109	Полиэтиленовая бирка
B-345	Высокотемпературная термоусадочная трубка из поливинилиденфторида
B-348	Полиолефин
B-362	Металлизированный винил контроля вскрытия
B-390	Жесткие вставки
B-403	Синтетическая бумага
B-412	Полипропиленовая бирка
B-422	Полиэстер
B-422/B-966B	Полиэстер с дополнительной ламинацией
B-423	Полиэстер
B-424	Синтетическая бумага
B-424/B-966B	Синтетическая бумага с дополнительной ламинацией
B-425A	Полипропилен
B-427	Самоламинирующийся винил
B-428	Металлизированный полиэстер
B-428/B-966B	Металлизированный полиэстер с дополнительной ламинацией
B-430	Полиэстер
B-432	Полиэстер
B-435A	Металлизированный полиэстер
B-437	Поливинилфторид
B-439	Винил
B-459	Полиэстер
B-461	Самоламинирующий полиэстер
B-473	Рассеивающий статику полиэстер
B-481	Полиэстер
B-483A	Полиэстер
B-486B	Металлизированный полиэстер
B-488	Полиэстер

Материал	
B-489A	Полиэстер
B-490	Полиэстер
B-494	Полиэстер
B-498	Виниловая ткань
B-499	Нейлоновая ткань
B-584	Светоотражающая лента
B-595	Винил
B-642	Поливинилфторид
B-719	Полиимид
B-724	Полиимид
B-767	Полиимид
B-768	Полиимид
B-797	Полиимид
B-7351	Винил контроля вскрытия
B-7425	Полипропилен
B-7546	Полиэстер контроля вскрытия
B-7551	Полиэстер
B-7576	Полиэстер на вспененной основе
B-7593	Полиэтиленовая бирка
B-7596	Полиэтиленовая бирка
B-7597	Бирка из полиэстера
B-7598	Полиэтиленовая бирка
B-7599	Полууретан
B-7643	Полипропиленовая бирка с дополнительной ламинацией
B-7644	Полипропиленовая бирка с дополнительной ламинацией
B-7645	Виниловая бирка
B-7696	Виниловая вставка

BULK-рулоны для печати большого объема

Для печати большого объема этикеток требуется устройство подачи носителя, которое входит в комплект поставки BULK-рулонов.



Закажите этикетки в соответствии с вашими индивидуальными требованиями:

- специальная форма и/или размер;
- специфическая окраска;
- специальные материалы: химическая стойкость, стойкость к ультрафиолетовому излучению,
- устойчивость к истиранию и т.д.

Принтер M610/M611 – Риббоны

Все материалы для принтера M610 и M611 совместимы только с риббонами серии M61.

Рекомендуется загрузить риббон перед загрузкой расходного материала.

Перед использованием убедитесь в том, что вы правильно выбрали материал и риббон.



Артикул	Наименование	Цвет	Ширина, мм	Длина, м	Описание
brd150904	M61-R10010	Черный	50.00	22.86	M610/M611 R10000: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию
brd151003	M61-R10010-BL	Синий	50.00	22.86	M610/M611 R10000: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию
brd151004	M61-R10010-GN	Зеленый	50.00	22.86	M610/M611 R10000: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию
brd151006	M61-R10010-MA	Розовый	50.00	22.86	M610/M611 R10000: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию
brd151002	M61-R10010-RD	Красный	50.00	22.86	M610/M611 R10000: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию
brd151001	M61-R10010-WT	Белый	50.00	22.86	M610/M611 R10000: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию
brd151005	M61-R10010-YL	Желтый	50.00	22.86	M610/M611 R10000: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию
brd148129	M61-R4310	Черный	50.00	22.86	M610/M611 R4300: Устойчивость к воздействию химикатов и смазыванию
brd148133	M61-R4410-BL	Синий	50.00	22.86	M610/M611 R4400: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию
brd148132	M61-R4410-RD	Красный	50.00	22.86	M610/M611 R4400: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию
brd148131	M61-R4410-WT	Белый	50.00	22.86	M610/M611 R4400: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию
brd148128	M61-R6010	Черный	50.00	22.86	M610/M611 R6000: Высокая степень стойкости к растворителям, термостойкость, макс. сопротивление истиранию
brd18560	M61-R6210	Черный	50.00	22.86	M610/M611 R6200: Максимальная стойкость к растворителям, термостойкость, сопротивление истиранию
brd148135	M61-R6410	Черный	50.00	22.86	M610/M611 R6400: Устойчивость к воздействию химикатов и истиранию
brd148134	M61-R6610	Черный	50.00	22.86	M610/M611 R6600: Устойчивость к воздействию растворителей и трению
brd148086	M61-R6710-WT	Белый	50.00	22.86	M610/M611 R6700: Устойчивость к воздействию химикатов
brd148136	M61-R6810-WT	Белый	50.00	22.86	M610/M611 R6800: Устойчивость к истиранию, смазыванию, воздействию растворителей

Наслаждайтесь более качественной маркировкой с использованием оригинальных материалов Brady.

Красный символ соответствия с литерой «А», гарантирует подлинность и оригинальность используемых расходных материалов. Оригинальные материалы прекрасно сочетаются с принтерами Brady, обеспечивая повышенную производительность и надежность, которых вы просто не получите с материалами других производителей.



Принтер M710

БОЛЬШЕ СКОРОСТИ. МЕНЬШЕ БЕСПОРЯДКА.

Печатайте практически на чем угодно.

Беритесь за большее количество работ и выполняйте их в рекордно короткие сроки с помощью совершенно нового принтера этикеток M710. Быстрый и гибкий, это ваш инструмент для беспрепятственного создания этикеток в полях и на производстве. Создавайте дизайн и печатайте с помощью мобильного приложения, программного обеспечения или клавиатуры и цветного сенсорного экрана. Наслаждайтесь печатью на самых прочных материалах, а также дополнительной долговечностью благодаря литий-ионному аккумулятору, которого хватает на весь день. Лучшая производительность на площадке начинается с M710.



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



**БОЛЕЕ 60 ВАРИАНТОВ
МАТЕРИАЛОВ**



Смотрите обучающие видео на нашем
Rutube - канале Brady



отсканируйте QR-код

Лаконичный интерфейс для более крупных применений

Печать 76 мм\сек. Автоматический резак. Печатайте 4500 этикеток за 1 заряд батареи.

С принтером M710 вы сможете выполнить работу правильно на любой строительной площадке. Благодаря встроенной скорости и дополнительной долговечности, позволяющей выдерживать более продолжительные нагрузки и более жесткие условия работы, это наш самый совершенный принтер на сегодняшний день. Подключайтесь к работе другими способами с помощью программного обеспечения или мобильного приложения. Создавайте дизайн и печатайте с помощью клавиатуры, вашего телефона или ПК. Когда вы будете готовы взять на себя больше, убедитесь, что это возможно с M710.

**2 ГОДА
ГАРАНТИЯ**



A Скорость печати до 76 мм в секунду



B Простая загрузка материала во внутрь принтера или внешняя подача BULK-рулонов



C USB-порт для импорта и сохранения файлов, списков и графики



D Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор печатает до 4500 этикеток за один раз

Теперь не нужно тратить время, чтобы понять куда и какой провод идет


Используйте прочные и устойчивые к различным воздействиям материалы для маркировки всех компонентов и эффективной организации работы сети.

Профессиональная идентификация проводов, кабелей и компонентов позволит вам:

- Максимально быстро определить, где находится неполадка.
- Четко маркировать детали для предстоящего технического обслуживания.
- Проследить всю историю подключений, срок службы и производителя.
- Добавить правила техники безопасности или меры предосторожности.

Обратите внимание, сколько времени и денег теряет ваша компания, пытаясь проследить неопознанный неисправный кабель, провод или компонент. Насколько важно для вас и для вашей компании всегда вовремя осуществлять сервисное обслуживание и видеть зоны риска работы оборудования?


Профессиональная маркировка сохранит вам время и деньги!



Преимущества маркировки

Правильное сочетание подложки, поверхностного слоя, основы, клея и подложки этикетки обеспечивают максимальную стойкость к различным воздействиям и долговечность.

- 1 Поверхностный слой – придает этикетке цвет и структуру. От него зависит, как ляжет печать и сможет ли ваша маркировка устоять против внешних воздействий, огня, химических веществ или высокой температуры.
- 2 Основа – отвечает за форму и обеспечивает прочность и гибкость, а также химическое и температурное сопротивление.
- 3 Адгезия (клей) – основной элемент, отвечающий за устойчивость вашей маркировки. От него зависит, как долго этикетка сможет держаться без отслаивания.
- 4 Подложка выполняет функцию основы самоклеящейся этикетки и защиты ее клеевого слоя от пыли и повреждения до этапа приклеивания.



Важно!

Только при правильном подборе материала этикетки и риббона (красящей ленты) можно гарантировать максимальную стойкость маркировки



Спецификация	
Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати (dpi)	300
Скорость печати (мм/сек)	76.20
Цветопередача	Одноцветный
Непрерывные или вырубленные этикетки	Непрерывные и вырубленные
Макс. Ширина этикетки (мм)	50.80
Макс. Длина печати (мм)	1016.00
Рекомендованная печать в день	1000
Вариант подключения	Автономное USB Bluetooth на выбранных моделях WiFi на выбранных моделях
Поддерживаемые телефоны и планшеты	Android с Android OS 6+ iPhone с iOS 10+ Применимо только к моделям Wi-Fi и Bluetooth.
Совместимость программного обеспечения	Brady Workstation Express Labels App
Тип штрих-кода	QR Code Dataatrix Code 128 Code 39 EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 of 5 UPC-A UPC- Больше с помощью программного обеспечения
Встроенные символы	500+
Физические характеристики	
Ширина x Высота x Глубина (мм)	240.03 x 345.20 x 116.75
Вес (кг)	2.45
Экранные индикаторы	Заряд батареи Распознавание артикула риббона и этикетки Остаток риббона Остаток запаса
Резак	Автоматический резак
Гарантия	2 года
Испытание на падение	Устойчив к падению с высоты 1,2 метра, песку и пыли

Артикул	Наименование	Описание
brd322914	BRADY M710-WB-QY-EU-BWS	Принтер BRADY M710-WB-QY-EU-BWS с ПО BWS ADVANCED, англ. клавиатура.
brd322918	BRADY M710-WB-CYR-BWS	Принтер BRADY M710-WB-CYR-BWS с ПО BWS ADVANCED, CYRILIC клавиатура.
brd317810	BRADY M710-QWERTY-EU	Принтер BRADY M710-QWERTY-EU (Eng) с базовым ПО BWS, английский клавиатура.
brd317811	BRADY M710-WB-QWERTY-EU	Принтер BRADY M710-WB-QWERTY-EU (Eng) с базовым ПО BWS, англ. Клавиатура

Этот принтер поставляется в жестком кейсе с USB-кабелем, кратким руководством по эксплуатации, USB-накопителем (с информацией о продукте и Драйвера Windows), литий-ионная аккумуляторная батарея, адаптер переменного тока, программное обеспечение Brady Workstation, адаптер, рулон этикеток C-1000-595-WT и риббон M7-R6000



► Для получения дополнительной информации о приложении Brady Workstation и приложении Brady Express смотрите на стр. 110.

Базовый пакет входит в комплект поставки каждого принтера, все, что вам нужно сделать, это загрузить его.

Аксессуары

Жесткий кейс



Набор для чистки



Литий-ионная батарея



Артикул	Наименование
brd147998	M71-ADAPT-BK Переходник для расходных материалов от TLS/BMP61, черный (3шт. в упак.)
brd175673	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор для принтера M610/M710
brd175674	Перезаряжаемый NiMH-аккумулятор для принтеров M610/M710
brd175665	Кабель USB-C к USB Type A
brd114886	Набор для чистки
brd175664	Жесткий кейс для принтера M710
brd150619	Защитная мягкая сумка для портативного принтера BMP71

Электрика, ЦОД, СКС, Телеком

Маркировка проводов и кабелей

для кабелей передачи данных по витой паре (UTP, FTP...), волоконно-оптических кабелей, проводников, компьютерных проводов, проводов для электромонтажа и кабели, силовые кабели и кабели заземления, энергетические кабели.



Термоусаживаемые маркеры



Самоламинирующий маркер



Этикетки оборачивающиеся вокруг кабеля



Флажковая маркировка




Бирки

Маркировка компонентов для коммутационных панелей, панелей управления, перфорационных блоков, клеммных колодок, распределительных коробок, лицевых панелей.



Замена табличек



Этикетки для терминальных блоков




Патч-панели

Общая и промышленная идентификация

Маркировка активов и компонентов для нанесения на все виды поверхностей (гладкие, шероховатые, текстурированные, с низким энергопотреблением).



Общая маркировка оборудования



Этикетки контроля вскрытия



Общая маркировка

Безопасность и идентификация объекта

Решения для маркировки оборудования, коммуникаций и рабочих зон, обеспечивающие наглядную навигацию, безопасность персонала и порядок на производстве. Здесь представлены: напольная разметка, указатели, различные виды этикеток, включая морозостойкие и магнитные.



Маркировка трубопровода



Маркировка оборудования для пищевой промышленности



Указатели выхода и направления движения



Этикетки для технического обслуживания



Разметка напольная и общая



Знаки безопасности и этикетки



Складская маркировка в рамках 5S



Морозостойкие этикетки



Магнитные этикетки

Идентификация в электронике

Материалы для маркировки электронных компонентов и плат, рассчитанные на высокие температуры и требования ESD-защиты. Полиимидные, полиэстеровые этикетки, электростатически диссипативные решения для безопасной идентификации в электронике.



Этикетки из полиэстера



Этикетки из полиимида



Электростатически диссипативные

Лабораторная идентификация

Отслеживание образцов. Идентификация для отслеживания образцов в гистологических лабораториях: используйте технологию штрих-кодов для предотвращения ошибочного диагноза.



Соломинки и стержни



Маркировка крышек флаконов




Этикетки для флаконов и тюбиков



Этикетки для конических трубок



Водорастворимая бумажная этикетка колб



Одновременная маркировка 8 пробирок для ПЦР

Маркировка процесса получения образцов, поддерживающая микроскопический анализ клеток и тканей в патологоанатомических и клинических лабораториях.



Этикетки для центрифуг/микроцентрифуг



Этикетки для предметных стекол



Стерилизация маркировочных этикеток

Идентификация хранения образцов, поддерживающая сбор образцов и обращение с ними, таких как образцы крови, криопробы и т.д.



Крио этикетки



Этикетки для кассет



Этикетки для высоких температур

Идентификация для лаборатории в рамках LEAN для маркировки товаров общего назначения.



Контрольные этикетки



Бутылки, колбы и посуда



Этикетки для лабораторного оборудования
общего назначения

Маркировка кабеля и провода



Термоусадочная трубка PermaSleeVe™

- Термоусадочная трубка с печатью – идеальное решение для идентификации и дополнительной защиты кабеля/провода.
- Высокая скорость усадки экономит время и затраты при монтаже.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Усадка	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Длина В (м)	Мин. диаметр кабеля (мм)	Макс. диаметр кабеля (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-342: Термоусадочная трубка Полиолефин											
V	brd174498	BM-094-1-342-2	3:1	Белый	12,70	4,62	-	0,58	2,03	5000	R4300, R6600
V	brd174504	BM-094-175-342-2	3:1	Белый	22,23	4,62	-	0,58	2,03	5000	R4300, R6600
V	brd174497	BM-094-1-342	3:1	Белый	25,40	4,62	-	0,58	2,03	2500	R4300, R6600
V	brd174652	M7-094-1-342	3:1	Белый	25,40	4,62	-	0,58	2,03	100	R4300, R6600
V	brd174499	BM-094-1-342-YL	3:1	Желтый	25,40	4,62	-	0,58	2,03	2500	R4300, R6600
V	brd174653	M7-094-1-342-YL	3:1	Желтый	25,40	4,62	-	0,58	2,03	100	R4300, R6600
V	brd174503	BM-094-175-342	3:1	Белый	44,45	4,62	-	0,58	2,03	2500	R4300, R6600
V	brd174654	M7-094-175-342	3:1	Белый	44,45	4,62	-	0,58	2,03	100	R4300, R6600
V	brd174505	BM-094-175-342-YL	3:1	Желтый	44,45	4,62	-	0,58	2,03	2500	R4300, R6600
V	brd174655	M7-094-175-342-YL	3:1	Желтый	44,45	4,62	-	0,58	2,03	100	R4300, R6600
♥	brd174511	BM7C-125-342	3:1	Белый	-	5,97	15,24	1,17	2,79	1	R4300, R6600
V	brd174420	BM-125-1-342-2	3:1	Белый	12,70	5,97	-	1,17	2,79	2000	R4300, R6600
V	brd174427	BM-125-175-342-3	3:1	Белый	14,81	5,97	-	1,17	2,79	3000	R4300, R6600
V	brd174426	BM-125-175-342-2	3:1	Белый	22,23	5,97	-	1,17	2,79	2000	R4300, R6600
V	brd174419	BM-125-1-342	3:1	Белый	25,40	5,97	-	1,17	2,79	1000	R4300, R6600
V	brd174540	M7-125-1-342	3:1	Белый	25,40	5,97	-	1,17	2,79	100	R4300, R6600
V	brd174421	BM-125-1-342-YL	3:1	Желтый	25,40	5,97	-	1,17	2,79	1000	R4300, R6600
V	brd174541	M7-125-1-342-YL	3:1	Желтый	25,40	5,97	-	1,17	2,79	100	R4300, R6600
V	brd174425	BM-125-175-342	3:1	Белый	44,45	5,97	-	1,17	2,79	1000	R4300, R6600
V	brd174544	M7-125-175-342	3:1	Белый	44,45	5,97	-	1,17	2,79	100	R4300, R6600
V	brd174428	BM-125-175-342-YL	3:1	Желтый	44,45	5,97	-	1,17	2,79	1000	R4300, R6600
V	brd174545	M7-125-175-342-YL	3:1	Желтый	44,45	5,97	-	1,17	2,79	100	R4300, R6600
♥	brd174512	BM7C-187-342	3:1	Белый	-	8,51	15,24	1,57	3,81	1	R4300, R6600
V	brd174446	BM-187-175-342-4	3:1	Белый	11,10	8,51	-	1,57	3,81	4000	R4300, R6600
V	brd174445	BM-187-175-342-3	3:1	Белый	14,81	8,51	-	1,57	3,81	3000	R4300, R6600
V	brd174444	BM-187-175-342-2	3:1	Белый	22,23	8,51	-	1,57	3,81	2000	R4300, R6600
V	brd174437	BM-187-1-342	3:1	Белый	25,40	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600
V	brd174559	M7-187-1-342	3:1	Белый	25,40	8,51	-	1,57	3,81	100	R4300, R6600
V	brd174439	BM-187-1-342-YL	3:1	Желтый	25,40	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600
V	brd174560	M7-187-1-342-YL	3:1	Желтый	25,40	8,51	-	1,57	3,81	100	R4300, R6600
V	brd174447	BM-187-175-342	3:1	Белый	44,45	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600
V	brd174448	M7-187-175-342	3:1	Белый	44,45	8,51	-	1,57	3,81	100	R4300, R6600
V	brd174443	BM-187-175-342-YL	3:1	Желтый	44,45	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600
V	brd174563	M7-187-175-342-YL	3:1	Желтый	44,45	8,51	-	1,57	3,81	100	R4300, R6600

Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.

Маркировка кабеля и провода

PermaSleeve термоусадочная трубка (продолжение)




Диаграмма	Артикул	Наименование	Усадка	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Длина В (м)	Мин. диаметр кабеля (мм)	Макс. диаметр кабеля (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-342: Термоусадочная трубка Полиолефин											
V	brd174449	BM-187-175-342-OR	3:1	Оранжевый	44,45	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600
V	brd174564	BM-187-175-342-RD	3:1	Красный	44,45	8,51	-	1,57	3,81	1000	R4300, R6600
♥	brd174516	BM7C-250-342	3:1	Белый	11,15	11,15	15,24	2,39	5,46	1	R4300, R6600
V	brd174460	BM-250-1-342	3:1	Белый	25,40	-	-	2,39	5,46	1000	R4300, R6600
V	brd174578	M7-250-1-342	3:1	Белый	25,40	11,15	-	2,39	5,46	100	R4300, R6600
V	brd174461	BM-250-1-342-YL	3:1	Желтый	25,40	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300, R6600
V	brd174579	M7-250-1-342-YL	3:1	Желтый	25,40	11,15	-	2,39	5,46	100	R4300, R6600
V	brd174465	BM-250-175-342	3:1	Белый	44,45	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300, R6600
V	brd174582	M7-250-175-342	3:1	Белый	44,45	11,15	-	2,39	5,46	100	R4300, R6600
V	brd174466	BM-250-175-342-YL	3:1	Желтый	44,45	11,15	-	2,39	5,46	1000	R4300, R6600
V	brd174583	M7-250-175-342-YL	3:1	Желтый	44,45	11,15	-	2,39	5,46	100	R4300, R6600
♥	brd174517	BM7C-375-342	3:1	Белый	16,38	-	15,24	3,18	8,13	1	R4300, R6600
V	brd174474	BM-375-1-342-2	3:1	Белый	12,70	16,38	-	3,18	8,13	2000	R4300, R6600
V	brd174480	BM-375-175-342-2	3:1	Белый	22,23	16,38	-	3,18	8,13	2000	R4300, R6600
V	brd174473	BM-375-1-342	3:1	Белый	25,40	16,38	-	3,18	8,13	1000	R4300, R6600
V	brd174610	M7-375-1-342	3:1	Белый	25,40	16,38	-	3,18	8,13	100	R4300, R6600
V	brd174475	BM-375-1-342-YL	3:1	Желтый	25,40	16,38	-	3,18	8,13	1000	R4300, R6600
V	brd174611	M7-375-1-342-YL	3:1	Желтый	25,40	16,38	-	3,18	8,13	100	R4300, R6600
V	brd174479	BM-375-175-342	3:1	Белый	44,45	16,38	-	3,18	8,13	1000	R4300, R6600
V	brd174614	M7-375-175-342	3:1	Белый	44,45	16,38	-	3,18	8,13	100	R4300, R6600
V	brd174481	BM-375-175-342-YL	3:1	Желтый	44,45	16,38	-	3,18	8,13	1000	R4300, R6600
V	brd174615	M7-375-175-342-YL	3:1	Желтый	44,45	16,38	-	3,18	8,13	100	R4300, R6600
♥	brd174518	BM7C-500-342	3:1	Белый	21,62	-	15,24	4,75	11,43	1	R4300, R6600
V	brd174490	BM-500-175-342-YL-3	3:1	Желтый	14,81	21,62	-	4,75	11,43	3000	R4300, R6600
V	brd174485	BM-500-1-342	3:1	Белый	25,40	21,62	-	4,75	11,43	1000	R4300, R6600
V	brd174627	M7-500-1-342	3:1	Белый	25,40	21,62	-	4,75	11,43	100	R4300, R6600
V	brd174486	BM-500-1-342-YL	3:1	Желтый	25,40	21,62	-	4,75	11,43	1000	R4300, R6600
V	brd174628	M7-500-1-342-YL	3:1	Желтый	25,40	21,62	-	4,75	11,43	100	R4300, R6600
V	brd174489	BM-500-175-342	3:1	Белый	44,45	21,62	-	4,75	11,43	1000	R4300, R6600
V	brd174491	BM-500-175-342-YL	3:1	Желтый	44,45	21,62	-	4,75	11,43	1000	R4300, R6600
V	brd174632	M7-500-175-342-YL	3:1	Желтый	44,45	21,62	-	4,75	11,43	100	R4300, R6600
♥	brd174507	BM7C-1000-342	3:1	Белый	42,16	-	15,24	8,46	24,13	1	R4300, R6600
V	brd174523	M7-1000-1-342	3:1	Белый	25,40	42,16	-	8,46	24,13	50	R4300, R6600
V	brd174410	BM-1000-175-342	3:1	Белый	44,45	42,16	-	8,46	24,13	500	R4300, R6600
V	brd174527	M7-1000-175-342	3:1	Белый	44,45	42,16	-	8,46	24,13	50	R4300, R6600
V	brd174524	M7-1000-1-342-YL	3:1	Желтый	25,40	42,34	-	8,46	24,13	50	R4300, R6600
V	brd174528	M7-1000-175-342-YL	3:1	Желтый	44,45	42,34	-	8,46	24,13	50	R4300, R6600

Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.


См. страницы 111-113 для получения более подробной информации о материалах

Маркировка кабеля\провода



PermaSleeve™ термоусаживаемые маркеры для маркировки проводов с низким содержанием дыма и без галогенов, усадка 2:1

- Эти термоусадочные маркеры обеспечивают максимальную идентификацию кабеля, защиту, долговечность и эстетичный внешний вид.
- Маркеры обладают выдающимися противопожарными свойствами и минимальным выделением дыма.
- Высокая скорость усадки экономит время и затраты при монтаже. Выпускается в виде отдельных вырубленных этикеток или непрерывного рулона.




Маркеры указаны в порядке возрастания высоты и ширины

Диаграмма	Артикул	Наименование	Усадка	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Мин. диаметр кабеля (мм)	Макс. диаметр кабеля (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-7641: Термоусадочная трубка Полиолефин										
V	brd174506	BM-094-1-7641	2:1	Белый	25,40	4,62	1,19	2,03	2500	R6000HF, R6600
V	brd174658	M7-094-1-7641	2:1	Белый	25,40	4,62	1,19	2,03	100	R6000HF, R6600
V	brd174659	M7-094-1-7641-YL	2:1	Желтый	25,40	4,62	1,19	2,03	100	R6000HF, R6600
V	brd174656	M7-094-175-7641	2:1	Белый	44,45	4,62	1,19	2,03	100	R6000HF, R6600
V	brd174657	M7-094-175-7641-YL	2:1	Желтый	44,45	4,62	1,19	2,03	100	R6000HF, R6600
V	brd174430	BM-125-1-7641	2:1	Белый	25,40	5,97	1,57	2,79	1000	R6000HF, R6600
V	brd174550	M7-125-1-7641	2:1	Белый	25,40	5,97	1,57	2,79	100	R6000HF, R6600
V	brd174551	M7-125-1-7641-YL	2:1	Желтый	25,40	5,97	1,57	2,79	100	R6000HF, R6600
V	brd174429	BM-125-175-7641	2:1	Белый	44,45	5,97	1,57	2,79	1000	R6000HF, R6600
V	brd174548	M7-125-175-7641	2:1	Белый	44,45	5,97	1,57	2,79	100	R6000HF, R6600
V	brd174549	M7-125-175-7641-YL	2:1	Желтый	44,45	5,97	1,57	2,79	100	R6000HF, R6600
V	brd174452	BM-187-1-7641	2:1	Белый	25,40	8,51	2,39	3,81	1000	R6000HF, R6600
V	brd174569	M7-187-1-7641	2:1	Белый	25,40	8,51	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600
V	brd174570	M7-187-1-7641-YL	2:1	Желтый	25,40	8,51	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600
V	brd174451	BM-187-175-7641	2:1	Белый	44,45	8,51	2,39	3,81	1000	R6000HF, R6600
V	brd174567	M7-187-175-7641	2:1	Белый	44,45	8,51	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600
V	brd174568	M7-187-175-7641-YL	2:1	Желтый	44,45	8,51	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600
V	brd174467	BM-250-1-7641	2:1	Белый	25,40	11,15	3,18	5,46	1000	R6000HF, R6600
V	brd174588	M7-250-1-7641	2:1	Белый	25,40	11,15	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600

Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.

Маркировка кабеля\провода

PermaSleeve™ термоусаживаемые маркеры для маркировки проводов с низким содержанием дыма и без галогенов, усадка 2:1 (продолжение)



Маркеры указаны в порядке возрастания высоты и ширины

Диаграмма	Артикул	Наименование	Усадка	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Мин. диаметр кабеля (мм)	Макс. диаметр кабеля (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-7641: Термоусадочная трубка Полиолефин										
V	brd174589	M7-250-1-7641-YL	2:1	Желтый	25,40	11,15	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600
V	brd174586	M7-250-175-7641	2:1	Белый	44,45	11,15	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600
V	brd174587	M7-250-175-7641-YL	2:1	Желтый	44,45	11,15	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600
V	brd174483	BM-375-1-7641	2:1	Белый	25,40	16,38	4,78	8,13	1000	R6000HF, R6600
V	brd174620	M7-375-1-7641	2:1	Белый	25,40	16,38	4,78	8,13	100	R6000HF, R6600
V	brd174621	M7-375-1-7641-YL	2:1	Желтый	25,40	16,38	4,78	8,13	100	R6000HF, R6600
V	brd174482	BM-375-175-7641	2:1	Белый	44,45	16,38	4,78	8,13	1000	R6000HF, R6600
V	brd174618	M7-375-175-7641	2:1	Белый	44,45	16,38	4,78	8,13	100	R6000HF, R6600
V	brd174619	M7-375-175-7641-YL	2:1	Желтый	44,45	16,38	4,78	8,13	100	R6000HF, R6600
V	brd174637	M7-500-1-7641	2:1	Белый	25,40	21,62	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600
V	brd174638	M7-500-1-7641-YL	2:1	Желтый	25,40	21,62	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600
V	brd174635	M7-500-175-7641	2:1	Белый	44,45	21,62	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600
V	brd174636	M7-500-175-7641-YL	2:1	Желтый	44,45	21,62	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600
V	brd174648	M7-750-1-7641	2:1	Белый	25,40	31,75	9,53	17,78	75	R6000HF, R6600
V	brd174649	M7-750-1-7641-YL	2:1	Желтый	25,40	31,75	9,53	17,78	75	R6000HF, R6600
V	brd174646	M7-750-175-7641	2:1	Белый	44,45	31,75	9,53	17,78	75	R6000HF, R6600
V	brd174647	M7-750-175-7641-YL	2:1	Желтый	44,45	31,75	9,53	17,78	75	R6000HF, R6600

Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.

См. страницы 111-113 для получения более подробной информации о материалах

Маркировка кабеля\провода



Самоламинирующиеся маркеры

- Белое поле для нанесения информации и прозрачный хвост для дополнительного ламинирования.
- Прозрачная часть маркера оборачивается вокруг кабеля и защищает печатную часть от воздействий.
- Максимальная устойчивость к истиранию, смазыванию, воздействию масел, растворителей и воды.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Поле для печати Ширина PW (мм)	Поле для печати Высота PH (мм)	Вертикальный поворот D (мм)	Мин. диаметр кабеля (мм)	Макс. диаметр кабеля (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-417: Самоламинирующийся винил												
▶	brd170484	M7-11-417	Белый/Прозрачный	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	1,52	3,02	500	R4300
▶	brd170492	M7-29-417	Белый/Прозрачный	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	2,03	4,04	500	R4300
▶	brd170490	M7-96-417	Белый/Прозрачный	25,40	19,05	25,40	9,53	22,23	1,52	3,02	250	R4300
▶	brd170485	M7-19-417	Белый/Прозрачный	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	1,52	3,02	250	R4300
▶	brd170491	M7-103-417	Белый/Прозрачный	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	R4300
▶	brd170483	M7-31-417	Белый/Прозрачный	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300
▶	brd170486	M7-21-417	Белый/Прозрачный	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	3,05	6,07	100	R4300
▶	brd170488	M7-32-417	Белый/Прозрачный	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	2,03	4,04	250	R4300
▶	brd170489	M7-109-417	Белый/Прозрачный	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	6,10	12,14	100	R4300
▶	brd170487	M7-66-417	Белый/Прозрачный	49,23	80,00	49,23	25,40	83,57	4,06	8,08	100	R4300
В-427: Самоламинирующийся винил												
▶	brd174532	M7-10-427	Белый/Прозрачный	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,01	3,00	750	R4300
▶	brd174593	M7-28-427	Белый/Прозрачный	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300
▶	brd173429	M7-11-427	Белый/Прозрачный	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,01	3,00	500	R4300
▶	brd173442	BM-11-427	Белый/Прозрачный	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,01	3,00	5000	R4300
▶	brd173411	M7-17-427	Белый/Прозрачный	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,69	5,11	500	R4300
▶	brd174432	BM-17-427	Белый/Прозрачный	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,69	5,11	5000	R4300
▶	brd173362	M7-29-427	Белый/Прозрачный	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300
▶	brd174469	BM-29-427	Белый/Прозрачный	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	5000	R4300
▶	brd173403	M7-18-427	Белый/Прозрачный	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,69	5,11	250	R4300
▶	brd173446	BM-18-427	Белый/Прозрачный	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,69	5,11	2500	R4300
▶	brd173353	M7-30-427	Белый/Прозрачный	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300
▶	brd173451	BM-30-427	Белый/Прозрачный	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	2500	R4300
▶	brd174597	M7-30-427-BL	Синий/Прозрачный	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R4400, R6700
▶	brd174598	M7-30-427-PL	Фиолетовый/Прозрачный	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R4400, R6700
▶	brd174599	M7-30-427-RD	Красный/Прозрачный	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R4400, R6700
▶	brd174660	M7-96-427	Белый/Прозрачный	25,40	19,05	25,40	9,53	22,23	2,01	3,00	250	R4300
▶	brd173399	M7-19-427	Белый/Прозрачный	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300
▶	brd173447	BM-19-427	Белый/Прозрачный	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,69	5,11	2500	R4300
▶	brd174572	M7-19-427-YL	Желтый/Прозрачный	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300, R4400, R6700

Маркировка кабеля\провода

Самоламинирующие маркеры (продолжение)




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Поле для печати Ширина PW (мм)	Поле для печати Высота PH (мм)	Вертикальный поворот D (мм)	Мин. диаметр кабеля (мм)	Макс. диаметр кабеля (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
▶	brd174531	M7-103-427	Белый/Прозрачный	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	R4300
▶	brd173344	M7-31-427-YL	Желтый/Прозрачный	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300
▶	brd173345	M7-31-427	Белый/Прозрачный	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300
▶	brd173452	BM-31-427	Белый/Прозрачный	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	2500	R4300
▶	brd174603	M7-31-427-GN	Зеленый/Прозрачный	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R4400, R6700
▶	brd174604	M7-31-427-RD	Красный/Прозрачный	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R4400, R6700
▶	brd173378	M7-21-427	Белый/Прозрачный	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300
▶	brd173449	BM-21-427	Белый/Прозрачный	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	1000	R4300
▶	brd174574	M7-21-427-YL	Желтый/Прозрачный	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R4400, R6700
★	brd173316	M7-64-427	Белый/Прозрачный	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,09	18,21	100	R4300
★	brd174492	BM-64-427	Белый/Прозрачный	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,09	18,21	1000	R4300
▶	brd173372	M7-23-427	Белый/Прозрачный	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300
▶	brd173450	BM-23-427	Белый/Прозрачный	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	1000	R4300
▲	brd174596	M7-30-427-AW	Белый	38,10	19,05	-	-	22,23	3,99	8,00	250	R4300
▶	brd174533	M7-104-427	Белый/Прозрачный	38,10	25,40	38,10	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300
▶	brd173337	M7-32-427	Белый/Прозрачный	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300
▶	brd173453	BM-32-427	Белый/Прозрачный	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	1000	R4300
▶	brd174605	M7-32-427-YL	Желтый/Прозрачный	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R4400, R6700
▶	brd173334	M7-33-427-YL	Желтый/Прозрачный	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300
▶	brd173335	M7-33-427	Белый/Прозрачный	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300
▶	brd173454	BM-33-427	Белый/Прозрачный	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	500	R4300
▶	brd174412	BM-109-427	Белый/Прозрачный	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,19	500	R4300
▶	brd174535	M7-109-427	Белый/Прозрачный	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,19	100	R4300
▶	brd173332	M7-34-427	Белый/Прозрачный	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300
▶	brd173455	BM-34-427	Белый/Прозрачный	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	500	R4300
▶	brd174651	M7-88-427	Белый/Прозрачный	44,45	38,10	44,45	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300
▶	brd174640	M7-66-427	Белый/Прозрачный	49,23	80,00	49,23	25,40	83,57	8,50	17,40	100	R4300
▶	brd174411	BM-107-427	Белый/Прозрачный	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	3,99	8,10	1000	R4300
▶	brd174534	M7-107-427	Белый/Прозрачный	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	3,99	8,10	100	R4300
B-642: Поливинилфторид												
▶	brd173394	M7-19-642	Белый/Прозрачный	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300
▶	brd173339	M7-31-642	Белый/Прозрачный	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6200
▶	brd173375	M7-21-642	Белый/Прозрачный	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6200

Артикулы, начинающиеся с "B", указывают на большие рулоны Bulk.

Артикулы, заканчивающиеся на "AW", указывают на полностью белые этикетки.

Маркировка кабеля\провода



Оборачиваемые этикетки

- Маркеры с перемещаемым адгезивом в любой момент можно снять или перенести в другое место (B-498). Маркеры с постоянным адгезивом (B-437, B-499) применяются для выполнения стойкой и длительной маркировки.
- Для максимальной стойкости этикетки рекомендуется делать нахлест не менее 3 мм.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Длина В (м)	Вертикальный повтор D (мм)	Макс. диаметр кабеля (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
B-472: Полиимид										
⊙	brd173295	M7C-1000-472-YL	Желтый	25,40	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
⊙	brd173296	M7C-1000-472	Белый	25,40	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
▲	brd174557	M7-17-472	Белый	25,40	12,70	-	15,88	-	500	R4300, R6200, R5000
⊙	brd173268	M7C-1500-472-YL	Желтый	38,10	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
⊙	brd173269	M7C-1500-472	Белый	38,10	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
▲	brd174600	M7-30-472	Белый	38,10	19,05	-	22,23	-	250	R4300, R6200, R5000
⊙	brd173261	M7C-2000-472-YL	Желтый	50,80	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
⊙	brd173262	M7C-2000-472	Белый	50,80	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200
B-498: Виниловая ткань										
⊙	brd173239	M7C-240-498	Белый	6,10	-	9,14	-	-	1	R6200
⊙	brd173475	BM7C-240-498	Белый	6,10	-	83,82	-	-	1	R6200
▲	brd173431	M7-10-498	Белый	6,35	19,05	-	9,53	4,55	750	R6200
⊙	brd173235	M7C-318-498	Белый	8,08	-	9,14	-	-	1	R6200
⊙	brd173232	M7C-375-498	Белый	9,53	-	9,14	-	-	1	R6200
⊙	brd173476	BM7C-375-498	Белый	9,53	-	83,82	-	-	1	R6200
⊙	brd174554	M7C-500-498	Белый	12,70	-	9,14	-	-	1	R6200
▲	brd173225	M7-7-498	Белый	12,70	12,70	-	15,88	3,02	500	R6200
▲	brd173312	M7-11-498	Белый	12,70	19,05	-	15,88	4,55	500	R6200
▲	brd173428	BM-11-498	Белый	12,70	19,05	-	15,88	4,55	5000	R6200
▲	brd174416	BM-29-498	Белый	12,70	38,10	-	15,88	9,09	5000	R6200
▲	brd174470	M7-18-498	Белый	19,05	25,40	-	22,23	6,07	250	R6200
▲	brd173402	BM-18-498	Белый	19,05	25,40	-	22,23	6,07	2500	R6200
▲	brd174434	M7-30-498	Белый	19,05	38,10	-	22,23	9,09	250	R6200
⊙	brd173348	M7C-1000-498	Белый	25,40	-	9,14	-	-	1	R6200
▲	brd173293	M7-17-498	Белый	25,40	12,70	-	15,88	6,07	500	R6200
▲	brd173405	M7-19-498	Белый	25,40	25,40	-	28,58	6,07	250	R6200
▲	brd173396	BM-19-498	Белый	25,40	25,40	-	28,58	6,07	2500	R6200
▲	brd174454	M7-31-498	Белый	25,40	38,10	-	28,58	9,09	250	R6200
▲	brd173341	M7-21-498	Белый	25,40	63,50	-	66,68	15,60	100	R6200
▲	brd173376	M7-16-498	Белый	25,40	9,53	-	12,70	6,07	500	R6200
▲	brd174607	M7-33-498	Белый	38,10	101,60	-	104,78	24,26	100	R6200
▲	brd173356	M7-29-498	Белый	38,10	12,70	-	15,88	9,09	500	R6200
▲	brd174606	M7-32-498	Белый	38,10	38,10	-	41,28	9,09	250	R6200
⊙	brd173264	M7C-1900-498	Белый	48,26	-	9,14	-	-	1	R6200

Артикулы, начинающиеся с "B", указывают на большие рулоны Bulk.



См. страницы 111-113 для получения более подробной информации о материалах

Маркировка кабеля\провода

Оборачиваемые этикетки (продолжение)





Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Длина В (м)	Вертикальный повтор D (мм)	Макс. диаметр кабеля (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-499: Нейлоновая ткань										
⊙	brd173415	M7C-500-499	Белый	12,70	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200
▲	brd173224	M7-7-499	Белый	12,70	12,70	-	15,88	3,02	500	R4300
▲	brd173311	M7-11-499	Белый	12,70	19,05	-	15,88	4,55	500	R4300
▲	brd173427	BM-11-499	Белый	12,70	19,05	-	15,88	4,55	5000	R4300, R6000HF
▲	brd173443	M7-29-499	Белый	12,70	38,10	-	15,88	9,09	500	R6200
▲	brd173355	M7-67-499-YL	Желтый	15,00	9,00	-	-	-	750	R4300
▲	brd311987	M7-41-499-YL	Желтый	16,00	5,00	-	-	-	750	R4300
▲	brd311986	M7-18-499	Белый	19,05	25,40	-	22,23	6,07	250	R4300
▲	brd173401	M7-30-499	Белый	19,05	38,10	-	22,23	9,09	250	R4300
▲	brd173347	M7-84-499	Белый	22,86	12,70	-	15,88	6,07	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
⊙	brd174650	M7C-1000-499	Белый	25,40	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200
▲	brd173292	M7-31-499	Белый	25,40	38,10	-	28,58	9,09	250	R4300, R6000HF, R6200
▲	brd173340	M7-21-499	Белый	25,40	63,50	-	66,68	15,60	100	R4300, R4500, R4900, R6000HF, R6200
▲	brd174575	M7-16-499	Белый	25,40	9,53	-	12,70	6,07	500	R4300
▲	brd174594	M7-28-499	Белый	38,10	6,35	-	9,53	9,09	750	R4300, R4500, R4900, R6000HF, R6200
⊙	brd173263	M7C-1900-499	Белый	48,26	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200
▲	brd173310	M7-78-499	Белый	48,26	25,40	-	28,58	10,01	250	R4300
▲	brd173307	M7-81-499	Белый	48,26	6,35	-	9,53	10,01	750	R4300

Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.



Плоские этикетки и флажковая маркировка для оптоволоконного кабеля

Флажки для оптоволоконного кабеля позволяют наносить максимальное количество информации на кабель минимального диаметра и просматривать этикетку, не касаясь кабеля.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Поле для печати Высота PH (мм)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-425А: Полипропилен									
TL	brd173200	M7-1-425-FT	Белый	29,97	20,02	9,91	43,56	250	R4300
L	brd173201	M7-1-425-FP	Белый	29,97	20,02	-	23,50	250	R4300
F	brd174733	M7-2-425-FP	Белый	44,45	25,40	-	66,68	100	R4300, R6200, R6400
В-483А: Полиэстер									
U	brd170441	M7-214-483	Белый	25,40	50,80	-	53,98	250	R6000HF

Маркировка кабеля\провода



RAPIDO™ маркировка

- Бирка из желтого полиэтилена В-7599 предназначена для долговечной маркировки кабеля и провода




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Макс. количество строк печати	Макс. количество символов в строке	Вертикальный повтор D (мм)	Мин. диаметр кабеля (мм)	Макс. диаметр кабеля (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-7599: Полиэтилен												
	brd312137	BM-1-7599-YL-R	Желтый	23,00	5,20	1	11	8,38	-	-	2500	R6200
	brd312138	BM-2-7599-YL-R	Желтый	23,00	5,20	1	8	8,38	-	-	2500	R6200
	brd312139	BM-3-7599-YL-R	Желтый	25,00	5,70	2	7	8,89	-	-	2500	R6200
	brd312140	BM-4-7599-YL-R	Желтый	26,00	7,00	2	7	12,01	-	-	2500	R6200
	brd312141	BM-5-7599-YL-R	Желтый	41,00	11,00	3	17	14,20	-	-	2500	R6200

Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.

Бирки для кабеля/провода, оборудования

- Бирки для маркировки в максимально сложных условиях окружающей среды. Могут быть использованы для различной маркировки, включая идентификацию нескольких проводников кабелей, инвентаря и оборудования.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Поле для печати Ширина РВ (мм)	Поле для печати Высота РН (мм)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-109: Полиэтилен										
	brd312126	BM-60-109	Белый	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	R4300
	brd173426	M7-12-109	Белый	19,05	76,20	12,45	52,07	76,20	100	R6200, R4300
	brd173444	BM-12-109	Белый	19,05	76,20	12,45	52,07	76,20	1000	R6200, R4300
	brd173331	M7-36-109	Белый	44,45	28,58	44,45	28,58	28,56	250	R6200, R4300

Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.

Цветные нейлоновые стяжки

- Идеально подходит для применения с цветовой кодировкой.

Артикул	Цвет	Ширина (мм)	Длина (мм)	Кол-во
gws196283	Черный	3,50	200,00	100
gws196311	Белый	3,50	200,00	100
gws196352	Желтый	3,50	200,00	100
gws196349	Синий	3,60	200,00	100
gws196350	Зеленый	3,60	200,00	100
gws196351	Красный	3,60	200,00	100



Маркировка кабеля\провода



В-7598 кабельные бирки из полиэстера

Бирки из материала В-7598 - это общая идентификационная бирка для кабелей, подверженных воздействию экстремальных условий. Для применения с кабелем различного диаметра требуются кабельные стяжки. Распространенными областями применения этого материала для кабельных бирок являются:

- Идентификация многожильных кабелей
- Идентификация кабелей в вышках мобильной телефонной связи
- Идентификация систем передачи данных или телекоммуникационных кабелей в целом
- Общая идентификация кабеля, который должен быть чрезвычайно устойчивым





Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-7598: Полиэстер								
◇	brd312142	BM-10X60-7598-BK	Черный	10,00	60,00	65,09	500	R4400-WT
◇	brd312143	BM-10X60-7598-BL	Синий	10,00	60,00	65,09	500	R6000HF
◇	brd312144	BM-10X60-7598-GN	Зеленый	10,00	60,00	65,09	500	R6000HF
◇	brd312145	BM-10X60-7598-RD	Красный	10,00	60,00	65,09	500	R6000HF
◇	brd312146	BM-10X60-7598-SV	Серебристый	10,00	60,00	65,09	500	R6000HF
◇	brd312147	BM-10X60-7598-WT	Белый	10,00	60,00	65,09	500	R6000HF
◇	brd312148	BM-10X60-7598-YL	Желтый	10,00	60,00	65,09	500	R6000HF
◇	brd312149	BM-10X75-7598-BK	Черный	10,00	75,00	80,43	250	R4400-WT
◇	brd312150	BM-10X75-7598-BL	Синий	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312151	BM-10X75-7598-GN	Зеленый	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312152	BM-10X75-7598-RD	Красный	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312153	BM-10X75-7598-SV	Серебристый	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312154	BM-10X75-7598-WT	Белый	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312155	BM-10X75-7598-YL	Желтый	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312156	BM-15X75-7598-BK	Черный	15,00	75,00	80,43	250	R4400-WT
◇	brd312157	BM-15X75-7598-BL	Синий	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312158	BM-15X75-7598-GN	Зеленый	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312159	BM-15X75-7598-RD	Красный	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312160	BM-15X75-7598-SV	Серебристый	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312161	BM-15X75-7598-WT	Белый	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312162	BM-15X75-7598-YL	Желтый	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312163	BM-25X75-7598-BK	Черный	25,00	75,00	80,43	250	R4400-WT
◇	brd312164	BM-25X75-7598-BL	Синий	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312165	BM-25X75-7598-GN	Зеленый	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312166	BM-25X75-7598-RD	Красный	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312167	BM-25X75-7598-SV	Серебристый	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312168	BM-25X75-7598-WT	Белый	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312169	BM-25X75-7598-YL	Желтый	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF

Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.

Маркировка кабеля\провода




В-7643 Безгалогеновая кабельная бирка

- Эти кабельные бирки изготовлены из полиуретанового материала, не содержащего галогенов.
- Бирки прочные, долговечные и с очень высокой степенью стойкости практически в любых условиях.

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Вертикальный поворот D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-7643: Полиэфирный полиуретан								
◇	brd312195	BM-10x60-7643-BK	Черный	10,00	60,00	65,09	250	R4400-WT
◇	brd312196	BM-10x60-7643-BL	Синий	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF
◇	brd312197	BM-10x60-7643-GN	Зеленый	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF
◇	brd312198	BM-10x60-7643-OR	Оранжевый	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF
◇	brd312170	BM-10x60-7643-RD	Красный	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF
◇	brd312171	BM-10x60-7643-WT	Белый	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF
▽	brd312172	BM-10x60-7643-WT-L	Белый	10,00	60,00	65,88	250	R6000HF
◇	brd312173	BM-10x60-7643-YL	Желтый	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF
▽	brd312174	BM-10x60-7643-YL-L	Желтый	10,00	60,00	65,88	250	R6000HF
◇	brd312175	BM-10x75-7643-BK	Черный	10,00	75,00	80,43	250	R4400-WT
◇	brd312176	BM-10x75-7643-BL	Синий	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312177	BM-10x75-7643-GN	Зеленый	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312178	BM-10x75-7643-OR	Оранжевый	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312179	BM-10x75-7643-RD	Красный	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312180	BM-10x75-7643-WT	Белый	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
▽	brd312181	BM-10x75-7643-WT-L	Белый	10,00	75,00	81,17	250	R6000HF
◇	brd312182	BM-10x75-7643-YL	Желтый	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
▽	brd312199	BM-10x75-7643-YL-L	Желтый	10,00	75,00	81,17	250	R6000HF
◇	brd312183	BM-15x75-7643-BK	Черный	15,00	75,00	80,43	250	R4400-WT
◇	brd312200	BM-15x75-7643-BL	Синий	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd311959	BM-15x75-7643-GN	Зеленый	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd311960	BM-15x75-7643-OR	Оранжевый	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd311961	BM-15x75-7643-RD	Красный	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd311962	BM-15x75-7643-WT	Белый	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd311963	BM-15x75-7643-YL	Желтый	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd311964	BM-25x75-7643-BK	Черный	25,00	75,00	80,43	250	R4400-WT
◇	brd311965	BM-25x75-7643-BL	Синий	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd311966	BM-25x75-7643-GN	Зеленый	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd311967	BM-25x75-7643-OR	Оранжевый	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd311968	BM-25x75-7643-RD	Красный	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd311969	BM-25x75-7643-WT	Белый	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
▽	brd311970	BM-25x75-7643-WT-L	Белый	25,00	75,00	82,55	250	R6000HF
◇	brd311971	BM-25x75-7643-YL	Желтый	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
▽	brd311972	BM-25x75-7643-YL-L	Желтый	25,00	75,00	82,55	250	R6000HF

Артикулы, начинающиеся с "B", указывают на большие рулоны Bulk.

Маркировка кабеля\провода



В-348 Бирки для общественного транспорта

- Бирки для общественного транспорта из материала В-348 соответствует минимальным требованиям к выбросам дыма и галогенов, предусмотренным самыми строгими подземными нормами для транспортных средств общественного транспорта.
- Бирка, которую можно распечатать как на рабочем месте, так и в полевых условиях, является практичным решением для производителей общественного транспорта для идентификации толстых кабелей и кабельных жгутов.

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-348: Полиолефин								
◇	brd312042	BM-10x60-348-WT	Белый	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF
◇	brd312043	BM-10x60-348-YL	Желтый	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF
◇	brd312044	BM-10x75-348-WT	Белый	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312045	BM-10x75-348-YL	Желтый	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312046	BM-15x75-348-WT	Белый	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312047	BM-15x75-348-YL	Желтый	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312048	BM-25x75-348-WT	Белый	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF
◇	brd312049	BM-25x75-348-YL	Желтый	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF



BradyGrip материал на липучке типа “крючок-петля” для кабельных стяжек Velcro

Этикетки BradyGrip на липучке типа “крючок-петля” для кабельных стяжек Velcro - это единственное в своем роде решение, которое позволяет легко печатать идентификационные данные и размещать их на пачках соединенных проводов. Прочная подложка позволяет легко перемещать или снимать ее, поэтому нет необходимости в дорогостоящей переделке.

Просто распечатайте и разместите - это так просто.

- Увеличьте время безотказной работы благодаря более быстрому идентификатору для кабельных жгутов, который можно распечатать.
- Наносите, перемещайте и удаляйте с помощью эксклюзивных материалов для печати и перемещения.
- Предлагает безвредную альтернативу нейлоновым кабельным стяжкам.
- Подгоняйте этикетки под большие или маленькие задания, печатая на материале разной ширины.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Длина В (м)
В-414: Полиэстер					
⊙	brd173238	M7C-250-414	Белый	6,35	6,10
⊙	brd173230	M7C-500-414	Белый	12,70	6,10
⊙	brd173202	M7C-750-414	Белый	19,05	6,10
⊙	brd173299	M7C-1000-414	Белый	25,40	6,10
⊙	brd173270	M7C-1500-414	Белый	38,10	6,10

Маркировка кабеля\провода



DuraSleeve вставки

- Вставки Brady DuraSleeve с возможностью печати создают долговечную маркировку.
- Бирки и вставки легко вставляются в прозрачные держатели.
- Условные обозначения могут быть изменены до или после завершения работы.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-7696: Винил								
★	brd311994	M7-10x4.4-7696-WT	Белый	10,00	4,40	7,58	500	R6000HF
★	brd311995	M7-10x4.4-7696-YL	Желтый	10,00	4,40	7,58	500	R6000HF
★	brd312127	BM-10x4.4-7696-WT	Белый	10,00	4,40	7,56	2500	R6000HF
★	brd312128	BM-10x4.4-7696-YL	Желтый	10,00	4,40	7,56	2500	R6000HF
★	brd311997	M7-12x4.4-7696-WT	Белый	12,00	4,40	7,58	500	R6000HF
★	brd311998	M7-12x4.4-7696-YL	Желтый	12,00	4,40	7,58	500	R6000HF
★	brd312129	BM-12x4.4-7696-WT	Белый	12,00	4,40	7,56	2500	R6000HF
★	brd312130	BM-12x4.4-7696-YL	Желтый	12,00	4,40	7,56	2500	R6000HF
★	brd312000	M7-16x4.4-7696-WT	Белый	16,00	4,40	7,58	500	R6000HF
★	brd312131	BM-16x4.4-7696-WT	Белый	16,00	4,40	7,56	2500	R6000HF
★	brd312132	BM-16x4.4-7696-YL	Желтый	16,00	4,40	7,56	5000	R6000HF
★	brd312002	M7-23x4.4-7696-WT	Белый	23,00	4,40	7,58	500	R6000HF
★	brd312003	M7-23x4.4-7696-YL	Желтый	23,00	4,40	7,58	500	R6000HF
★	brd312133	BM-23x4.4-7696-WT	Белый	23,00	4,40	7,56	2500	R6000HF
★	brd312134	BM-23x4.4-7696-YL	Желтый	23,00	4,40	7,56	2500	R6000HF
★	brd312005	M7-30x4.4-7696-WT	Белый	30,00	4,40	7,58	500	R6000HF
★	brd312135	BM-30x4.4-7696-WT	Белый	30,00	4,40	7,56	2500	R6000HF
★	brd312136	BM-30x4.4-7696-YL	Желтый	30,00	4,40	7,56	5000	R6000HF
В-7697: Полиэстер								
★	brd311996	M7-10x4.4-7697-WT	Белый	10,00	4,40	7,58	500	R4300, R6200
★	brd311999	M7-12x4.4-7697-WT	Белый	12,00	4,40	7,58	500	R4300, R6200
★	brd312001	M7-16x4.4-7697-WT	Белый	16,00	4,40	7,58	500	R4300, R6200
★	brd312004	M7-23x4.4-7697-WT	Белый	23,00	4,40	7,58	500	R4300, R6200
★	brd312006	M7-30x4.4-7697-WT	Белый	30,63	4,40	7,58	500	R4300, R6200

Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.

DuraSleeve контейнеры

Контейнеры для вставок изготавливаются из прозрачного ПВХ. Специальная форма контейнера позволяет адаптировать его к кабелям различного диаметра. Существует несколько типоразмеров контейнеров, которые подходят для кабелей с наружными диаметрами от 1,30 мм до 15 мм.

- Температура эксплуатации: -40 °C до 60 °C
- Материал: ПВХ



Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Мин. диаметр кабеля (мм)	Макс. диаметр кабеля (мм)	Шт. в упак.
ПВХ						
brd313644	DMC-1.5/2.5-10	Прозрачный	10,00	1,50	2,50	1000
brd313647	DMC-2/4-10	Прозрачный	10,00	2,00	4,00	1000
brd313650	DMC-4/7-10	Прозрачный	10,00	4,00	7,00	500
brd313653	DMC-6/10-10	Прозрачный	10,00	6,00	10,00	500
brd313658	DMC-10/14-10	Прозрачный	10,00	10,00	14,00	200
brd313645	DMC-1.5/2.5-12	Прозрачный	12,00	1,50	2,50	1000
brd313648	DMC-2/4-12	Прозрачный	12,00	2,00	4,00	1000
brd313651	DMC-4/7-12	Прозрачный	12,00	4,00	7,00	500
brd313654	DMC-6/10-12	Прозрачный	12,00	6,00	10,00	500
brd313659	DMC-10/14-12	Прозрачный	12,00	10,00	14,00	200
brd313656	DMC-10/14-16	Прозрачный	16,00	10,00	14,00	200
brd313661	DMC-1.5/2.5-16	Прозрачный	16,00	1,50	2,50	1000

Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Мин. диаметр кабеля (мм)	Макс. диаметр кабеля (мм)	Шт. в упак.
brd313662	DMC-2/4-16	Прозрачный	16,00	2,00	4,00	1000
brd313663	DMC-4/7-16	Прозрачный	16,00	4,00	7,00	500
brd313664	DMC-6/10-16	Прозрачный	16,00	6,00	10,00	500
brd313646	DMC-1.5/2.5-23	Прозрачный	23,00	1,50	2,50	500
brd313649	DMC-2/4-23	Прозрачный	23,00	2,00	4,00	500
brd313652	DMC-4/7-23	Прозрачный	23,00	4,00	7,00	500
brd313655	DMC-6/10-23	Прозрачный	23,00	6,00	10,00	200
brd313660	DMC-10/14-23	Прозрачный	23,00	10,00	14,00	200
brd213263	DMC-1.5/2.5-30	Прозрачный	30,00	1,50	2,50	500
brd213264	DMC-2/4-30	Прозрачный	30,00	2,00	4,00	500
brd213265	DMC-4/7-30	Прозрачный	30,00	4,00	7,00	200
brd213266	DMC-6/10-30	Прозрачный	30,00	6,00	10,00	200
brd313657	DMC-10/14-30	Прозрачный	30,00	10,00	14,00	200

Маркировка компонентов и оборудования

EPREP: Этикетки для замены выгравированных табличек

Маркировка Brady EPREP – инновационное решение для замены традиционных гравированных металлических табличек. Идентификация компонентов, кнопок, панелей, щитов и т.д. EPREP – идеальное решение для маркировки на сложных, шероховатых поверхностях. Увеличенный клеевой слой заполняет все неровности, а поверхность вашей таблички всегда остается идеально ровной.



Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Диаметр С (мм)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Упаковка	Риббон серии
В-7593: Ламинированный полиэстер с усиленным адгезивом										
▲	brd312007	M7-1-7593-SL	Серебристый	27,00	7,95	-	11,18	250		R6000HF
▲	brd312008	M7-1-7593-WT	Белый	27,00	7,95	-	11,18	250		R6000HF
▲	brd312009	M7-2-7593-SL	Серебристый	27,00	12,45	-	15,63	250		R6000HF
▲	brd312010	M7-2-7593-WT	Белый	27,00	12,45	-	15,63	250		R6000HF
▲	brd312011	M7-3-7593-SL	Серебристый	27,00	15,00	-	18,14	150		R6000HF
▲	brd312012	M7-3-7593-WT	Белый	27,00	15,00	-	18,14	150		R6000HF
▲	brd312013	M7-4-7593-SL	Серебристый	27,00	18,00	-	21,25	150		R6000HF
▲	brd312014	M7-4-7593-WT	Белый	27,00	18,00	-	21,25	150		R6000HF
△	brd312015	M7-5-7593-SL	Серебристый	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Z-сложение	R6000HF
△	brd312016	M7-5-7593-WT	Белый	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Z-сложение	R6000HF
△	brd312017	M7-5-7593-YL	Желтый	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Z-сложение	R6000HF
△	brd312018	M7-5-7593-BK	Черный	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Z-сложение	R4400-WT
△	brd312019	M7-5-7593-RD	Красный	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Z-сложение	R6000HF
△	brd312020	M7-5-7593-GN	Зеленый	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Z-сложение	R6000HF
▲	brd312024	M7-7-7593-SL	Серебристый	35,00	18,00	-	21,49	100		R6000HF
▲	brd312025	M7-7-7593-WT	Белый	35,00	18,00	-	21,49	100		R6000HF
▲	brd312026	M7-7-7593-YL	Желтый	35,00	18,00	-	21,49	100		R6000HF
▲	brd312021	BM-06-7593-SL	Серебристый	45,00	15,00	-	18,26	500		R6000HF
▲	brd312022	BM-06-7593-WT	Белый	45,00	15,00	-	18,26	500		R6000HF
▲	brd312029	M7-6-7593-YL	Желтый	45,00	15,00	-	40,37	100	Z-сложение	R6000HF
▲	brd312030	M7-6-7593-BK	Черный	45,00	15,00	-	40,37	100	Z-сложение	R4400-WT
▲	brd312023	M7-6-7593-RD	Красный	45,00	15,00	-	40,37	100	Z-сложение	R6000HF
▲	brd312027	M7-8-7593-SL	Серебристый	48,00	19,00	-	22,46	125		R6000HF
▲	brd312028	M7-8-7593-WT	Белый	48,00	19,00	-	22,46	125		R6000HF

Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.

Маркировка терминальных блоков

Виниловая ткань В-498 с перемещаемым адгезивом позволит вам не только выполнить маркировку, но и легко удалить либо переместить этикетку без потерь качества сцепления с поверхностью.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Длина В (м)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-498: Виниловая ткань							
⊙	brd173239	M7C-240-498	Белый	6,10	9,14	1	R6200
⊙	brd173235	M7C-318-498	Белый	8,08	9,14	1	R6200
⊙	brd173232	M7C-375-498	Белый	9,53	9,14	1	R6200
⊙	brd173225	M7C-500-498	Белый	12,70	9,14	1	R6200
⊙	brd173475	BM7C-240-498	Белый	6,10	83,82	1	R6200
⊙	brd173476	BMC-375-498	Белый	9,53	83,82	1	R6200

Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.



Маркировка компонентов и оборудования



Этикетки для терминальных блоков и патч-панелей

- Создайте полностью отформатированную серийную этикетку, соответствующую вашему оборудованию.
- Наклейте на свои порты, разъемы и розетки этикетки или наклейные этикетки.





Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Длина В (м)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-412: Полипропилен									
⊙	brd174664	M7C-230-412	Белый	5,84	-	15,24	-	1	R6200, R4300
⊙	brd174665	M7C-375-412	Белый	9,53	-	15,24	-	1	R6200, R4300
⊙	brd174666	M7C-475-412	Белый	12,07	-	15,24	-	1	R6200, R4300
⊙	brd174668	M7C-785-412	Белый	19,94	-	15,24	-	1	R6200, R4300
В-422: Полиэстер									
▲	brd173320	M7-45-422	Белый	38,10	9,53	-	12,70	500	R6000HF
▲	brd173354	M7-30-422	Белый	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF
⊙	brd173234	M7C-375-422	Белый	9,53	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173231	M7C-475-422	Белый	12,07	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173229	M7C-500-422	Белый	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173203	M7C-625-422	Белый	15,88	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173298	M7C-1000-422	Белый	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF
В-423: Полиэстер									
▲	brd173423	M7-1-423	Белый	6,35	6,35	-	9,53	750	R6000HF
▲	brd173333	M7-3-423	Белый	9,53	9,53	-	12,70	500	R6000HF
▲	brd173321	M7-4-423	Белый	10,16	10,16	-	13,34	500	R6000HF
▲	brd173313	M7-7-423	Белый	12,70	12,70	-	15,88	500	R6000HF
▲	brd173317	M7-6-423	Белый	12,70	6,99	-	10,16	750	R6000HF
▲	brd173318	M7-5-423	Белый	12,70	5,08	-	8,26	750	R6000HF
▲	brd174493	BM-7-423	Белый	12,70	12,70	-	15,88	5000	R6000HF
▲	brd173304	M7-9-423	Белый	16,51	5,08	-	8,26	750	R6000HF
▲	brd173434	M7-10-423	Белый	19,05	6,35	-	9,53	750	R6000HF
▲	brd173425	M7-13-423	Белый	22,86	6,35	-	9,53	750	R6000HF
▲	brd173400	M7-19-423	Белый	25,40	25,40	-	28,58	250	R6000HF
▲	brd173412	M7-17-423	Белый	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF
▲	brd173419	M7-16-423	Белый	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF
▲	brd173421	M7-15-423	Белый	25,40	6,99	-	10,16	750	R6000HF
▲	brd173422	M7-14-423	Белый	25,40	4,75	-	8,26	750	R6000HF
▲	brd173445	BM-17-423	Белый	25,40	12,70	-	15,88	5000	R6000HF
▲	brd174431	BM-16-423	Белый	25,40	9,53	-	12,70	5000	R6000HF
▲	brd174453	BM-19-423	Белый	25,40	25,40	-	28,58	2500	R6000HF
▲	brd174590	M7-25-423	Белый	31,75	6,35	-	9,53	750	R6000HF
▲	brd173338	M7-32-423	Белый	38,10	38,10	-	41,28	250	R6000HF
▲	brd173346	M7-31-423	Белый	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF
▲	brd173363	M7-29-423	Белый	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF
▲	brd173366	M7-28-423	Белый	38,10	6,35	-	9,53	750	R6000HF
▲	brd173367	M7-27-423	Белый	38,10	3,18	-	6,35	750	R6000HF
▲	brd174468	BM-29-423	Белый	38,10	12,70	-	15,88	5000	R6000HF

Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.



См. страницы 111-113 для получения более подробной информации о материалах

Маркировка компонентов и оборудования



Этикетки для терминальных блоков и патч-панелей (продолжение)

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Длина В (м)	Вертикальный поворот D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
	brd173228	M7C-500-423	Белый	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF
В-428: Металлизированный полиэстер									
	brd173410	M7-17-428	Серебристый	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300
	brd173420	M7-15-428	Серебристый	25,40	6,99	-	10,16	750	R4300
	brd174433	BM-17-428	Серебристый	25,40	12,70	-	15,88	5000	R4300
	brd173361	M7-29-428	Серебристый	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300
	brd173227	M7C-500-428	Серебристый	12,70	-	15,24	-	1	R4300
В-430: Полиэстер									
	brd174641	M7-71-430	Прозрачный	8,89	5,08	-	9,53	750	R6000HF
	brd173409	M7-17-430	Прозрачный	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF
	brd173418	M7-16-430	Прозрачный	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF
	brd173319	M7-45-430	Прозрачный	38,10	9,53	-	12,70	500	R6000HF
	brd173233	M7C-375-430	Прозрачный	9,53	-	15,24	-	1	R6000HF
	brd173226	M7C-500-430	Прозрачный	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF
	brd173297	M7C-1000-430	Прозрачный	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF
В-483А: Полиэстер									
	brd173397	M7-19-483	Белый	25,40	25,40	-	28,58	250	R6000HF
	brd173407	M7-17-483	Белый	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF
	brd173416	M7-16-483	Белый	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF
	brd173314	M7-65-483	Белый	34,93	25,40	-	28,58	250	R6000HF
	brd173342	M7-31-483	Белый	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF
	brd173350	M7-30-483	Белый	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF
	brd173359	M7-29-483	Белый	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF
	brd174667	M7C-500-483	Белый	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF
	brd173294	M7C-1000-483	Белый	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF


Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.

Этикетки для рабочего места

Разнообразные прочные и стойкие материалы для маркировки вашего рабочего места.

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Вертикальный поворот D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-412: Полипропилен								
	brd173322	M7-40-412	Белый	49,23	9,53	9,53	750	R6200, R4300
	brd173456	BM-40-412	Белый	49,23	9,53	9,53	5000	R6200, R4300
В-422: Полиэстер								
	brd173320	M7-45-422	Белый	38,10	9,53	12,70	500	R6000HF
В-430: Полиэстер								
	brd174641	M7-71-430	Прозрачный	8,89	5,08	9,53	750	R6000HF
	brd173409	M7-17-430	Прозрачный	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF
	brd173418	M7-16-430	Прозрачный	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF
	brd173319	M7-45-430	Прозрачный	38,10	9,53	12,70	500	R6000HF

Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.






Маркировка оборудования и компонентов



Паспортные таблички и лицевые панели

Выберите материал с усиленным адгезивом для решения ваших задач: использование этикетки только внутри помещения, промышленное применение с повышенными требованиями к стойкости, адгезия к материалам с низкой поверхностной энергией и текстурированным поверхностям.



Для шероховатых поверхностей

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Длина B (м)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
B-483A: Полиэстер									
▲	brd174639	M7-61-483	Белый	12,70	50,80	-	53,98	100	R6000HF
▲	brd173380	M7-20-483	Белый	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF
▲	brd173397	M7-19-483	Белый	25,40	25,40	-	28,58	250	R6000HF
▲	brd173407	M7-17-483	Белый	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF
▲	brd173416	M7-16-483	Белый	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF
▲	brd173314	M7-65-483	Белый	34,93	25,40	-	28,58	250	R6000HF
▲	brd173342	M7-31-483	Белый	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF
▲	brd173350	M7-30-483	Белый	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF
▲	brd173359	M7-29-483	Белый	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF
▲	brd173328	M7-37-483	Белый	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF
▲	brd173324	M7-38-483	Белый	101,60	48,26	-	104,78	100	R6000HF
▲	brd174577	M7-23-483	Белый	101,60	25,40	-	104,78	100	R6000HF
⊙	brd174667	M7C-500-483	Белый	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173294	M7C-1000-483	Белый	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173265	M7C-1900-483	Белый	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF
B-486B: Металлизированный полиэстер									
▲	brd173379	M7-20-486	Серебристый	25,40	50,80	-	53,98	100	R4300
▲	brd173406	M7-17-486	Серебристый	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300
▲	brd173349	M7-30-486	Серебристый	38,10	19,05	-	22,23	250	R4300
▲	brd173358	M7-29-486	Серебристый	38,10	12,70	-	15,88	500	R6200
▲	brd173327	M7-37-486	Серебристый	76,20	48,26	-	79,38	100	R4300
B-489A: Полиэстер									
▲	brd174558	M7-17-489	Белый	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300
▲	brd173336	M7-32-489	Белый	38,10	38,10	-	41,28	250	R6200
▲	brd173357	M7-29-489	Белый	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300
▲	brd173323	M7-38-489	Белый	101,60	48,26	-	104,78	100	R6200

Для текстурированных поверхностей и с низкой поверхностной энергией


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Длина B (м)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
B-422: Полиэстер									
▲	brd173320	M7-45-422	Белый	38,10	9,53	-	12,70	500	R6000HF
▲	brd173354	M7-30-422	Белый	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF
▲	brd174455	BM-20-422	Белый	50,80	25,40	-	53,98	1000	R6000HF
▲	brd173330	M7-37-422	Белый	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF
⊙	brd173234	M7C-375-422	Белый	9,53	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173231	M7C-475-422	Белый	12,07	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173229	M7C-500-422	Белый	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173203	M7C-625-422	Белый	15,88	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173298	M7C-1000-422	Белый	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173267	M7C-1900-422	Белый	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF
B-435A: Металлизированный полиэстер									
▲	brd170442	M7-20-435	Серебристый	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF
▲	brd170445	M7-17-435	Серебристый	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF
▲	brd170443	M7-31-435	Серебристый	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF
▲	brd170444	M7-30-435	Серебристый	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF
▲	brd170446	M7-37-435	Серебристый	48,26	76,20	-	79,38	100	R6000HF

Артикулы, начинающиеся с "B", указывают на большие рулоны Bulk.

См. страницы 111-113 для получения более подробной информации о материалах

Маркировка оборудования и компонентов

Паспортные таблички и лицевые панели (продолжение)




Для текстурированных поверхностей и с низкой поверхностной энергией (продолжение)

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Длина В (м)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-499: Нейлоновая ткань									
▲	brd173415	M7-7-499	Белый	12,70	12,70	-	15,88	500	R4300
▲	brd173311	M7-29-499	Белый	12,70	38,10	-	15,88	500	R6200
▲	brd173355	M7-11-499	Белый	12,70	19,05	-	15,88	500	R4300
▲	brd173427	BM-11-499	Белый	12,70	19,05	-	15,88	5000	R4300, R6000HF
▲	brd173443	M7-67-499-YL	Желтый	15,00	9,00	-	-	750	R4300
▲	brd311987	M7-41-499-YL	Желтый	16,00	5,00	-	-	750	R4300
▲	brd311986	M7-30-499	Белый	19,05	38,10	-	22,23	250	R4300
▲	brd173347	M7-18-499	Белый	19,05	25,40	-	22,23	250	R4300
▲	brd173401	M7-84-499	Белый	22,86	12,70	-	15,88	500	R4300, R6000HF, R6200, R6900
▲	brd174650	M7-31-499	Белый	25,40	38,10	-	28,58	250	R4300, R6000HF, R6200
▲	brd173340	M7-19-499	Белый	25,40	25,40	-	28,58	250	R4300
▲	brd173395	M7-16-499	Белый	25,40	9,53	-	12,70	500	R4300
▲	brd174575	M7-21-499	Белый	25,40	63,50	-	66,68	100	R4300, R4500, R4900, R6000HF, R6200
▲	brd174594	M7-28-499	Белый	38,10	6,35	-	9,53	750	R4300, R4500, R4900, R6000HF, R6200
▲	brd173307	M7-81-499	Белый	48,26	6,35	-	9,53	750	R4300
▲	brd173310	M7-78-499	Белый	48,26	25,40	-	28,58	250	R4300
⊙	brd173224	M7C-500-499	Белый	12,70	-	9,14	-	1	R4300, R6000HF, R6200
⊙	brd173292	M7C-1000-499	Белый	25,40	-	9,14	-	1	R4300, R6000HF, R6200
⊙	brd173263	M7C-1900-499	Белый	48,26	-	9,14	-	1	R4300, R6000HF, R6200
В-595: Винил									
⊙	brd173220	M7C-500-595-WT	Белый	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173219	M7C-500-595-BL	Синий	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173215	M7C-500-595-YL	Желтый	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173211	M7C-500-595-BK	Черный	12,70	-	15,24	-	1	R4400-WT
⊙	brd173208	M7C-500-595-OR	Оранжевый	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173217	M7C-500-595-RD	Красный	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173205	M7C-500-595-CL	Прозрачный	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173204	M7C-500-595-GN	Зеленый	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173287	M7C-1000-595-WT	Белый	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173286	M7C-1000-595-BL	Синий	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173282	M7C-1000-595-YL	Желтый	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173278	M7C-1000-595-BK	Черный	25,40	-	15,24	-	1	R4400-WT
⊙	brd173275	M7C-1000-595-OR	Оранжевый	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173284	M7C-1000-595-RD	Красный	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173272	M7C-1000-595-CL	Прозрачный	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173271	M7C-1000-595-GN	Зеленый	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173256	M7C-2000-595-WT	Белый	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173255	M7C-2000-595-BL	Синий	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173251	M7C-2000-595-YL	Желтый	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173247	M7C-2000-595-BK	Черный	50,80	-	15,24	-	1	R4400-WT
⊙	brd173244	M7C-2000-595-OR	Оранжевый	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173253	M7C-2000-595-RD	Красный	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173241	M7C-2000-595-CL	Прозрачный	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173240	M7C-2000-595-GN	Зеленый	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400-WT

Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.

Маркировка оборудования и компонентов



Паспортные таблички и лицевые панели (продолжение)


Для гладких поверхностей и поверхностей с высокой поверхностной энергией

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Длина В (м)	Вертикальный поворот D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
B-423: Полиэстер									
▲	brd173423	M7-1-423	Белый	6,35	6,35	-	9,53	750	R6000HF
▲	brd173333	M7-3-423	Белый	9,53	9,53	-	12,70	500	R6000HF
▲	brd173321	M7-4-423	Белый	10,16	10,16	-	13,34	500	R6000HF
▲	brd173313	M7-7-423	Белый	12,70	12,70	-	15,88	500	R6000HF
▲	brd173317	M7-6-423	Белый	12,70	6,99	-	10,16	750	R6000HF
▲	brd173318	M7-5-423	Белый	12,70	5,08	-	8,26	750	R6000HF
▲	brd174493	BM-7-423	Белый	12,70	12,70	-	15,88	5000	R6000HF
▲	brd173304	M7-9-423	Белый	16,51	5,08	-	8,26	750	R6000HF
▲	brd173434	M7-10-423	Белый	19,05	6,35	-	9,53	750	R6000HF
▲	brd173425	M7-13-423	Белый	22,86	6,35	-	9,53	750	R6000HF
▲	brd173384	M7-20-423	Белый	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF
▲	brd173400	M7-19-423	Белый	25,40	25,40	-	28,58	250	R6000HF
▲	brd173412	M7-17-423	Белый	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF
▲	brd173419	M7-16-423	Белый	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF
▲	brd173421	M7-15-423	Белый	25,40	6,99	-	10,16	750	R6000HF
▲	brd173422	M7-14-423	Белый	25,40	4,75	-	8,26	750	R6000HF
▲	brd173445	BM-17-423	Белый	25,40	12,70	-	15,88	5000	R6000HF
▲	brd174431	BM-16-423	Белый	25,40	9,53	-	12,70	5000	R6000HF
▲	brd174453	BM-19-423	Белый	25,40	25,40	-	28,58	2500	R6000HF
▲	brd173370	M7-24-423-BK	Белый	28,70	12,70	-	15,88	500	R6000HF
▲	brd174590	M7-25-423	Белый	31,75	6,35	-	9,53	750	R6000HF
▲	brd173338	M7-32-423	Белый	38,10	38,10	-	41,28	250	R6000HF
▲	brd173346	M7-31-423	Белый	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF
▲	brd173363	M7-29-423	Белый	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF
▲	brd173366	M7-28-423	Белый	38,10	6,35	-	9,53	750	R6000HF
▲	brd173367	M7-27-423	Белый	38,10	3,18	-	6,35	750	R6000HF
▲	brd174468	BM-29-423	Белый	38,10	12,70	-	15,88	5000	R6000HF
▲	brd173371	M7-2-423	Белый	50,80	6,35	-	53,98	100	R6000HF
▲	brd173448	BM-20-423	Белый	50,80	25,40	-	53,98	1000	R6000HF
▲	brd173369	M7-26-423	Белый	69,85	31,75	-	73,03	100	R6000HF
▲	brd173329	M7-37-423	Белый	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF
▲	brd173374	M7-22-423	Белый	76,20	25,40	-	79,38	100	R6000HF
▲	brd173326	M7-38-423	Белый	101,60	48,26	-	104,78	100	R6000HF
▲	brd173373	M7-23-423	Белый	101,60	25,40	-	104,78	100	R6000HF
⊙	brd173228	M7C-500-423	Белый	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF
B-428: Металлизированный полиэстер									
▲	brd173382	M7-20-428	Серебристый	25,40	50,80	-	53,98	100	R4300
▲	brd173410	M7-17-428	Серебристый	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300
▲	brd173420	M7-15-428	Серебристый	25,40	6,99	-	10,16	750	R4300
▲	brd174433	BM-17-428	Серебристый	25,40	12,70	-	15,88	5000	R4300
▲	brd173361	M7-29-428	Серебристый	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300
▲	brd174457	BM-20-428	Серебристый	50,80	25,40	-	53,98	1000	R4300
▲	brd173368	M7-26-428	Серебристый	69,85	31,75	-	73,03	100	R4300
▲	brd174576	M7-22-428	Серебристый	76,20	25,40	-	79,38	100	R4300
▲	brd173325	M7-38-428	Серебристый	101,60	48,26	-	104,78	100	R4300
⊙	brd173227	M7C-500-428	Серебристый	12,70	-	15,24	-	1	R4300

Артикулы, начинающиеся с "B", указывают на большие рулоны Bulk.

См. страницы 111-113 для получения более подробной информации о материалах


Маркировка оборудования и компонентов



Паспортные таблички и лицевые панели (продолжение)

Для гладких поверхностей и поверхностей с высокой поверхностной энергией

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Длина В (м)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
B-430: Полиэстер									
▲	brd174641	M7-71-430	Прозрачный	8,89	5,08	-	9,53	750	R6000HF
▲	brd173409	M7-17-430	Прозрачный	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF
▲	brd173418	M7-16-430	Прозрачный	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF
▲	brd173319	M7-45-430	Прозрачный	38,10	9,53	-	12,70	500	R6000HF
⊙	brd173233	M7C-375-430	Прозрачный	9,53	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173226	M7C-500-430	Прозрачный	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173297	M7C-1000-430	Прозрачный	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173266	M7C-1900-430	Прозрачный	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF
B-488: Полиэстер									
▲	brd173309	M7-80-488	Белый	19,05	22,86	-	28,58	250	R4300
▲	brd173301	M7-97-488	Белый	22,86	22,86	-	28,58	250	R4300
▲	brd173308	M7-81-488	Белый	48,26	6,35	-	9,53	750	R4300
B-529: Полипропилен									
⊙	brd173291	M7C-1000-529	Белый	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173260	M7C-2000-529	Белый	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF



Этикетки контроля вскрытия

При попытке вскрытия материал разрушается на мелкие кусочки («яичная скорлупа») либо оставляет след VOID. Переместить или переклеить этикетку на новое место без видимых изменений невозможно.

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Длина В (м)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
B-351: Винил контроля вскрытия									
▲	brd173386	M7-20-351	Белый	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF
▲	brd173413	M7-17-351	Белый	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF
▲	brd174601	M7-31-351	Белый	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF
▲	brd174608	M7-37-351	Белый	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF
B-362: Металлизированный винил контроля вскрытия									
▲	brd174556	M7-17-362	Серебристый	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF
▲	brd174602	M7-31-362	Серебристый	25,40	38,10	-	28,58	250	R6000HF
▲	brd173385	M7-20-362	Серебристый	50,80	25,40	-	53,98	100	R6000HF
▲	brd174609	M7-37-362	Серебристый	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF
B-530: Винил контроля вскрытия									
⊙	brd173223	M7C-500-530	Белый	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173290	M7C-1000-530	Белый	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF
⊙	brd173259	M7C-2000-530	Белый	50,80	-	15,24	-	1	R6000HF

Маркировка трубопровода \ знаки безопасности



Промышленный винил для внутренней и наружной маркировки

- Приклеивается к изделиям с низкой поверхностной энергией, включая: трубопроводы из ПВХ, корпуса оборудования, отлитые выдувным способом, ABS-пластик, поверхности с порошковым покрытием и оборудование, изготовленное из переработанных пластмасс.
- Отлично прилипает к поверхностям с высокой текстурой, таким как окрашенные стены из шлакоблоков, обработанная неровная древесина, текстурированный пластик, трубы с грубой обработкой и трубы с бумажной оболочкой.
- Срок службы на открытом воздухе в среднем от 8 до 10** лет при температурах от -40°C до 82°C, может наноситься при температуре до -18 °C



Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Поверхность	Ширина А (мм)	Длина В (м)	Шт. в рул.	Риббон серии
B-595: Винил								
⊙	brd173220	M7C-500-595-BK	Черный	Глянцевый	12,70	15,24	1	R4400-WT
⊙	brd173219	M7C-500-595-BL	Синий	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173218	M7C-500-595-BR	Коричневый	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173216	M7C-500-595-GD	Золотой	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173215	M7C-500-595-GN	Зеленый	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173214	M7C-500-595-GY	Серый	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173213	M7C-500-595-LB	Голубой	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173212	M7C-500-595-OC	Охра	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173211	M7C-500-595-OR	Оранжевый	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173210	M7C-500-595-PK	Розовый	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173209	M7C-500-595-PL	Фиолетовый	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173208	M7C-500-595-RD	Красный	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173207	M7C-500-595-SB	Небесно-голубой	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173206	M7C-500-595-TN	Бежевый	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173217	M7C-500-595-CL	Прозрачный	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173205	M7C-500-595-WT	Белый	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF
⊙	brd173204	M7C-500-595-YL	Желтый	Глянцевый	12,70	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173287	M7C-1000-595-BK	Черный	Глянцевый	25,40	15,24	1	R4400-WT
⊙	brd173286	M7C-1000-595-BL	Синий	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173285	M7C-1000-595-BR	Коричневый	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173283	M7C-1000-595-GD	Золотой	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173282	M7C-1000-595-GN	Зеленый	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173281	M7C-1000-595-GY	Серый	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173280	M7C-1000-595-LB	Голубой	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173279	M7C-1000-595-OC	Охра	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173278	M7C-1000-595-OR	Оранжевый	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173277	M7C-1000-595-PK	Розовый	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173276	M7C-1000-595-PL	Фиолетовый	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173275	M7C-1000-595-RD	Красный	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173274	M7C-1000-595-SB	Небесно-голубой	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173273	M7C-1000-595-TN	Бежевый	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173284	M7C-1000-595-CL	Прозрачный	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173272	M7C-1000-595-WT	Белый	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF
⊙	brd173271	M7C-1000-595-YL	Желтый	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173256	M7C-2000-595-BK	Черный	Глянцевый	50,80	15,24	1	R4400-WT
⊙	brd173255	M7C-2000-595-BL	Синий	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173254	M7C-2000-595-BR	Коричневый	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173252	M7C-2000-595-GD	Золотой	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173251	M7C-2000-595-GN	Зеленый	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173250	M7C-2000-595-GY	Серый	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173249	M7C-2000-595-LB	Голубой	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173248	M7C-2000-595-OC	Охра	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173247	M7C-2000-595-OR	Оранжевый	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173246	M7C-2000-595-PK	Розовый	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173245	M7C-2000-595-PL	Фиолетовый	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173244	M7C-2000-595-RD	Красный	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173243	M7C-2000-595-SB	Небесно-голубой	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173242	M7C-2000-595-TN	Бежевый	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173253	M7C-2000-595-CL	Прозрачный	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R4400-WT
⊙	brd173241	M7C-2000-595-WT	Белый	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF
⊙	brd173240	M7C-2000-595-YL	Желтый	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, 4400-WT


**Средний ожидаемый срок службы изделия на открытом воздухе будет зависеть от многих факторов пользователя, климатических условий, технологии монтажа и цвета материала. Срок службы на открытом воздухе от 8 до 10 лет распространяется только на виниловые этикетки; срок службы ленты может варьироваться. Для суровых условий эксплуатации - длительного воздействия ветра и дождя - рекомендуется использовать верхний слой из полиэстера.

Маркировка трубопровода \ знаки безопасности

Материал для нанесения при низкой температуре

- Специальный клей надолго прилипает к холодным поверхностям
- Идеально подходит для холодильных складов, морозильных камер и кратковременного использования на открытом воздухе зимой
- Рабочая температура: от -40 °C до 100 °C
- Температура нанесения: от -23 °C до 100 °C


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Поверхность	Ширина А (мм)	Длина В (м)	Риббон серии
В-549: Полиэстер							
	brd170427	M7C-1000-549-WT	Белый	Глянцевый	25,40	15,24	R6000HF, R10000
	brd170428	M7C-1000-549-YL	Желтый	Глянцевый	25,40	15,24	R6000HF, R10000
	brd170429	M7C-2000-549-WT	Белый	Глянцевый	50,80	15,24	R6000HF, R10000
	brd170430	M7C-2000-549-YL	Желтый	Глянцевый	50,80	15,24	R6000HF, R10000



Высококачественная лента из полиэстера

- Рекомендуется для нанесения этикеток с низким содержанием галогенов на трубы и поверхности из нержавеющей стали в суровых условиях эксплуатации.
- Лучше всего наносится на очень гладкие поверхности и идеально подходит для монтажа на жесткие панели.

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Поверхность	Ширина А (мм)	Длина В (м)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-569: Полиэстер								
	brd170435	M7C-1000-569-WT	Белый	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R10000
	brd170437	M7C-1000-569-BL	Синий	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R10000
	brd170439	M7C-1000-569-YL	Желтый	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R10000
	brd170431	M7C-1000-569-RD	Красный	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R10000
	brd170433	M7C-1000-569-GN	Зеленый	Глянцевый	25,40	15,24	1	R6000HF, R10000
	brd170436	M7C-2000-569-WT	Белый	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R10000
	brd170438	M7C-2000-569-BL	Синий	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R10000
	brd170440	M7C-2000-569-YL	Желтый	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R10000
	brd170432	M7C-2000-569-RD	Красный	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R10000
	brd170434	M7C-2000-569-GN	Зеленый	Глянцевый	50,80	15,24	1	R6000HF, R10000




Маркировка оборудования для пищевой промышленности

ToughWash серия материалов

- Прочная конструкция этикетки устойчива к суровым условиям отмывки и была протестирована при температуре до 80 °C (175° F) и давлении до 1500 фунтов на квадратный дюйм.
- В-854 - это материал с возможностью обнаружения металла, этикетки из которого можно обнаружить с помощью имеющихся в продаже металлоискателей.

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Поверхность	Ширина А (мм)	Длина В (м)	Риббон серии
В-854: Полиэстер							
	brd173458	BM7C-1000-854-WT	Белый	Матовый	25,40	22,86	R6000HF
	brd173459	BM7C-1000-854-YL	Желтый	Матовый	25,40	22,86	R6000HF
	brd173468	BM7C-2000-854-WT	Белый	Матовый	50,80	22,86	R6000HF
	brd173469	BM7C-2000-854-YL	Желтый	Матовый	50,80	22,86	R6000HF
В-855: Полиэстер							
	brd173460	BM7C-1000-855-WT	Белый	Матовый	25,40	22,86	R6000HF
	brd173461	BM7C-1000-855-YL	Желтый	Матовый	25,40	22,86	R6000HF
	brd173473	BM7C-2000-855-WT	Белый	Матовый	50,80	22,86	R6000HF
	brd173474	BM7C-2000-855-YL	Желтый	Матовый	50,80	22,86	R6000HF




Знаки выхода и направления движения

Фотолюминесцентные ленты из полиэстера

Светящийся в темноте материал. Идеально подходит для указателей выхода и направления движения, идентификации пожарной сигнализации и огнетушителей, разметки путей отхода в низинах и систем направления путей эвакуации.


Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Поверхность	Ширина А (мм)	Длина В (м)	Риббон серии
В-526: Фотолюминесцентный полиэстер							
	brd173989	BM7C-1000-526	Белый	Глянцевый	25,40	22,86	R10000
	brd173990	BM7C-2000-526	Белый	Глянцевый	50,80	22,86	R10000
В-582: Фотолюминесцентный полиэстер							
	brd173457	BM7C-1000-582	Зеленый фотолюминесцентный	Глянцевый	25,40	22,86	R6000HF
	brd173462	BM7C-2000-582	Зеленый фотолюминесцентный	Глянцевый	50,80	22,86	R6000HF



Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.

См. страницы 111-113 для получения более подробной информации о материалах

Эксплуатация



Преднапечатанные эксплуатационные этикетки

- Преднапечатанные этикетки для технического обслуживания M710 позволяют клиентам печатать различную информацию рядом с нанесенным уже текстом на этикетку.

Артикул	Наименование	Легенда	Цвет	Поверхность	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Повтор (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-423: Полиэстер									
brd173352	M7-30-423-TEST	TESTED	Зеленый на белом	Глянцевый	38,10	19,05	22,23	250	R6000HF
В-428: Металлизированный полиэстер									
brd174595	M7-30-428-CALI	CALIBRATION	Зеленый на белом	Матовый	38,10	19,05	22,23	250	R4300


Напольная разметка и разметка мест хранения




Лента для напольной разметки

- Создавайте этикетки для маркировки пола, напечатанные на заказ, с помощью простого 3-шагового процесса: распечатайте этикетку, нанесите на пол, сверху покройте прозрачным ламинатом.
- В каждый комплект входит 1 рулон ленты В-483 и 1 рулон прозрачного ламината В-634.

Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Поверхность	Ширина А (мм)	Длина В (м)	Риббон серии
В-483А/В-634: Полиэстер и прозрачный ламинат							
⊙	brd173441	M7-1000-483-WT-KT	Белый	Глянцевый	25,40	15,24	R6000HF
⊙	brd173440	M7-1000-483-BL-KT	Синий	Глянцевый	25,40	15,24	R6000HF, R4400
⊙	brd173439	M7-1000-483-YL-KT	Желтый	Глянцевый	25,40	15,24	R6000HF, R4400
⊙	brd173438	M7-1000-483-BK-KT	Черный	Глянцевый	25,40	15,24	R4400-WT, R6000HF
⊙	brd173437	M7-1000-483-OR-KT	Оранжевый	Глянцевый	25,40	15,24	R6000HF, R4400
⊙	brd173436	M7-1000-483-RD-KT	Красный	Глянцевый	25,40	15,24	R6000HF, R4400
⊙	brd173435	M7-1000-483-GN-KT	Зеленый	Глянцевый	25,40	15,24	R6000HF, R4400
⊙	brd173393	M7-2000-483-WT-KT	Белый	Глянцевый	50,80	15,24	R4400-WT
⊙	brd173392	M7-2000-483-BL-KT	Синий	Глянцевый	50,80	15,24	R6000HF, R4400
⊙	brd173391	M7-2000-483-YL-KT	Желтый	Глянцевый	50,80	15,24	R6000HF, R4400
⊙	brd173390	M7-2000-483-BK-KT	Черный	Глянцевый	50,80	15,24	R4400-WT, R6000HF
⊙	brd173389	M7-2000-483-OR-KT	Оранжевый	Глянцевый	50,80	15,24	R6000HF, R4400
⊙	brd173388	M7-2000-483-RD-KT	Красный	Глянцевый	50,80	15,24	R6000HF, R4400
⊙	brd173387	M7-2000-483-GN-KT	Зеленый	Глянцевый	50,80	15,24	R6000HF, R4400



Знаки безопасности и этикетки



Преднапечатанные этикетки безопасности

Преднапечатанные этикетки безопасности для принтера M710 с предварительно напечатанными заголовками позволяют клиентам печатать различную информацию рядом с хорошо заметными текстовыми заголовками.

Артикул	Наименование	Легенда	Цвет	Поверхность	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Вертикальный повтор (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-483А: Полиэстер									
brd174622	M7-38-483-CAUTION	CAUTION	Черный, Желтый на белом	Глянцевый	101,60	48,26	104,78	100	R6000HF
brd174623	M7-38-483-DANGER	DANGER	Красный на белом	Глянцевый	101,60	48,26	104,78	100	R6000HF
brd174624	M7-38-483-NOTICE	NOTICE	Синий на белом	Глянцевый	101,60	48,26	104,78	100	R6000HF
brd174625	M7-38-483-WARNING	WARNING	Черный, Оранжевый на белом	Глянцевый	101,60	48,26	104,78	100	R6000HF


Знаки безопасности и этикетки

Светоотражающие этикетки

Отражающие свойства этого материала делают его идеальным для чтения этикеток в условиях низкой освещенности (с помощью фонариков).



Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Поверхность	Ширина А (мм)	Длина В (м)	Риббон серии
В-584: Светоотражающий полиэстер							
⊙	brd174508	ВМС-1000-584-WT	Белый	Глянцевый	25,40	22,86	R6000HF
⊙	brd174509	ВМС-1000-584-YL	Желтый	Глянцевый	25,40	22,86	R6000HF
⊙	brd174510	ВМС-1000-584-OR	Оранжевый	Глянцевый	25,40	22,86	R6000HF
⊙	brd174513	ВМС-2000-584-WT	Белый	Глянцевый	50,80	22,86	R6000HF
⊙	brd174514	ВМС-2000-584-YL	Желтый	Глянцевый	50,80	22,86	R6000HF
⊙	brd174515	ВМС-2000-584-OR	Оранжевый	Глянцевый	50,80	22,86	R6000HF



Обозначения наименования с буквой "С" (например, М7С-) указывают на непрерывность ленты. Наименования, начинающиеся с "В", указывают на рулоны Bulk.


Этикетки для складской маркировки

Магнитные ленты для печати

- Безклеевой магнитный материал, на котором можно печатать.
- Идеально подходит для многоразовых и перемещаемых идентификационных маркировок на складах.



Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Поверхность	Ширина А (мм)	Длина В (м)	Риббон серии
В-509: Магнитный полиэстер							
∞	brd173985	ВМ7С-1000-509-WT	Белый	Матовый	25,40	7,62	R10000
∞	brd173987	ВМ7С-1000-509-YL	Желтый	Матовый	25,40	7,62	R10000
∞	brd173986	ВМ7С-1800-509-WT	Белый	Матовый	45,72	7,62	R10000
∞	brd173988	ВМ7С-1800-509-YL	Желтый	Матовый	45,72	7,62	R10000



Бумажные этикетки

- Экономичный выбор для маркировки систем общего назначения.
- Белое покрытие этикетки и матовый верхний слой.
- Отличная контрастность и устойчивость к смазыванию при печати штрих-кодов.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
В-424: Бумага								
▲	brd173383	М7-20-424	Белый	25,40	50,80	53,98	100	R4300
▲	brd174456	ВМ-20-424	Белый	50,80	25,40	53,98	1000	R4300

Артикулы, начинающиеся с "В", указывают на большие рулоны Bulk.

Перемещаемый винил

Лучший выбор для разметки внутри помещений, где требуется частое перемещение этикеток, например, на полках. Специальный клей позволяет легко снимать этикетку и наклеивать ее снова и снова.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Поверхность	Ширина А (мм)	Длина В (м)	Риббон серии
В-581: Винил							
⊙	brd173222	М7С-500-581-WT	Белый	Глянцевый	12,70	15,24	R6000HF
⊙	brd173221	М7С-500-581-YL	Желтый	Глянцевый	12,70	15,24	R6000HF
⊙	brd173289	М7С-1000-581-WT	Белый	Глянцевый	25,40	15,24	R6000HF
⊙	brd173288	М7С-1000-581-YL	Желтый	Глянцевый	25,40	15,24	R6000HF
⊙	brd173258	М7С-2000-581-WT	Белый	Глянцевый	50,80	15,24	R6000HF
⊙	brd173257	М7С-2000-581-YL	Желтый	Глянцевый	50,80	15,24	R6000HF

См. страницы 111-113 для получения более подробной информации о материалах

Маркировка печатных плат

Технологическая схема печатной платы изделий для термотрансферной маркировки этикетками



	Технология сквозных отверстий		Технология поверхностного монтажа (SMT)	После монтажа
	Верх	Низ	Верх или низ	
B-767, B-768, B-719, B-724, B-797	Да	Да	Да	Да
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	Да*	Нет	Нет	Да

*Рекомендуется проводить испытания этих материалов при экстремально высоких температурах



Этикетки из полиэстера

Различные типы высокопрочных материалов из полиэстера для маркировки реле, соленоидов, печатных плат, электронных компонентов и многого другого.




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
B-423: Полиэстер								
▲	brd173423	M7-1-423	Белый	6,35	6,35	9,53	750	R6000HF
▲	brd173333	M7-3-423	Белый	9,53	9,53	12,70	500	R6000HF
▲	brd173321	M7-4-423	Белый	10,16	10,16	13,34	500	R6000HF
▲	brd173313	M7-7-423	Белый	12,70	12,70	15,88	500	R6000HF
▲	brd173317	M7-6-423	Белый	12,70	6,99	10,16	750	R6000HF
▲	brd173318	M7-5-423	Белый	12,70	5,08	8,26	750	R6000HF
▲	brd174493	BM-7-423	Белый	12,70	12,70	15,88	5000	R6000HF
▲	brd173304	M7-9-423	Белый	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF
▲	brd173434	M7-10-423	Белый	19,05	6,35	9,53	750	R6000HF
▲	brd173425	M7-13-423	Белый	22,86	6,35	9,53	750	R6000HF
▲	brd173400	M7-19-423	Белый	25,40	25,40	28,58	250	R6000HF
▲	brd173412	M7-17-423	Белый	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF
▲	brd173419	M7-16-423	Белый	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF
▲	brd173421	M7-15-423	Белый	25,40	6,99	10,16	750	R6000HF
▲	brd173422	M7-14-423	Белый	25,40	4,75	8,26	750	R6000HF
▲	brd173445	BM-17-423	Белый	25,40	12,70	15,88	5000	R6000HF
▲	brd174431	BM-16-423	Белый	25,40	9,53	12,70	5000	R6000HF
▲	brd174453	BM-19-423	Белый	25,40	25,40	28,58	2500	R6000HF
▲	brd174590	M7-25-423	Белый	31,75	6,35	9,53	750	R6000HF
▲	brd173338	M7-32-423	Белый	38,10	38,10	41,28	250	R6000HF
▲	brd173346	M7-31-423	Белый	38,10	25,40	28,58	250	R6000HF
▲	brd173363	M7-29-423	Белый	38,10	12,70	15,88	500	R6000HF
▲	brd173366	M7-28-423	Белый	38,10	6,35	9,53	750	R6000HF
▲	brd173367	M7-27-423	Белый	38,10	3,18	6,35	750	R6000HF
▲	brd174468	BM-29-423	Белый	38,10	12,70	15,88	5000	R6000HF

Артикулы, начинающиеся с "B", указывают на большие рулоны Bulk.

Маркировка печатных плат

Этикетки из полиэстера (продолжение)




Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
B-459: Полиэстер								
▲	brd173381	M7-20-459	Белый	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF
▲	brd173351	M7-30-459	Белый	38,10	19,05	22,23	250	R6000HF
▲	brd173360	M7-29-459	Белый	38,10	12,70	15,88	500	R6000HF
B-473: Полиэстер								
▲	brd173315	M7-6-473	Белый	12,70	6,99	10,16	750	R6000HF
▲	brd173303	M7-9-473	Белый	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF
▲	brd173432	M7-10-473	Белый	19,05	6,35	9,53	750	R6000HF
▲	brd173408	M7-17-473	Белый	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF
▲	brd173417	M7-16-473	Белый	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF
▢	brd173365	M7-28-473	Белый	38,10	6,35	9,53	750	R6000HF

Полиимиды

Различные типы высокопрочных полиимидных материалов для маркировки реле, соленоидов, печатных плат и электронных компонентов.





Диаграмма	Артикул	Наименование	Цвет	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Вертикальный повтор D (мм)	Шт. в рул.	Риббон серии
B-767: Полиимид								
▲	brd176941	M7-2-767	Белый	50,80	6,35	53,98	100	R6000HF
B-768: Полиимид								
▲	brd176942	M7-4-768	Белый	10,16	10,16	13,34	500	R6000HF
▲	brd176943	M7-9-768	Белый	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF
▲	brd174591	M7-25-768	Белый	31,75	6,35	9,53	750	R6000HF
B-724: Полиимид								
▲	brd173302	M7-9-724	Желтовато-янтарный	16,51	5,08	8,26	750	R4300
▲	brd173424	M7-13-724	Желтовато-янтарный	22,86	6,35	9,53	750	R4300
▲	brd173404	M7-17-724	Желтовато-янтарный	25,40	12,70	15,88	500	R4300
▲	brd174555	M7-16-724	Желтовато-янтарный	25,40	9,53	12,70	500	R4300
▲	brd173364	M7-28-724	Желтовато-янтарный	38,10	6,35	9,53	750	R4300
B-797: Полиимид								
▲	brd176963	M7-10-797	Белый	19,05	6,35	9,53	750	R6000HF
▲	brd176964	M7-16-797	Белый	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF

Идентификация образцов



Маркировка стержней и пробирок

Brady предлагает широкий ассортимент этикеток, рассчитанных на небольшую площадь поверхности стержней и пробирок и выдерживающих длительное хранение.



Этикетки указаны для каждого размера флакона/тубки, в порядке возрастания ширины этикетки.

Цвета фона в столбце, Наименования для заказа представляют цвет материала

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Поле для печати Ширина PW (мм)	Поле для печати Высота PH (мм)	Наименование	Риббон серии	Шт. в рул.
0,3 мл										
▶	brd173449	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	BM-21-427	R4300	1000
▶	brd173378	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M7-21-427	R4300	100
▶	brd174574	B-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	M7-21-427-YL	R4300, R4400, R6700	100
0,25 мл										
▶	brd173447	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	BM-19-427	R4300	2500
▶	brd311983	B-461	F N A H S L	25,40	25,40	25,40	9,53	M7-19-461	R4300	250
▶	brd173399	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M7-19-427	R4300	250
▶	brd174572	B-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	M7-19-427-YL	R4300, R4400, R6700	250
0,25 мл										
▲	brd311984	B-492	F N H L	25,40	25,40	-	-	M7-19-492	R6400	250

Артикулы, начинающиеся с "B", указывают на большие рулоны Bulk.



Пробирки с крышками

Экономьте время, используя комбинированные этикетки для пробирок и крышек пробирок - распечатайте вашу информацию за один раз.




Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Диаметр C (мм)	Поле для печати Ширина PW (мм)	Поле для печати Высота PH (мм)	Наименование	Риббон серии	Шт. в рул.
0,6 - 1,5 мл											
✕	brd173306	B-499	F A	-	-	9,53	-	-	M7-82-499	R4300, R6000HF, R6200	500
1,0 - 2,0 мл											
✕	brd173305	B-499	F A	-	-	12,70	-	-	M7-83-499	R4300, R6000HF, R6200	500
◊	brd311977	B-461	F A H S L	15,24	41,28	12,70	15,24	30,00	M7-116-461	R6200	150
✕	brd311978	B-492	F H L	25,40	12,70	9,53	-	-	M7-118-492	R6400	500
◊	brd311974	B-461	F A H S L	40,00	15,00	9,53	29,97	15,00	M7-101-461	R6200	250
1,0 - 8,0 мл											
✕	brd311980	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	M7-126-499	R4300	500

F Холодильная установка

N Жидкий азот

A Автоклав

H Кипячение 100°C

S Самоламинирующая этикетка

L Низкопрофильная (тонкая) этикетка


R Перемещаемая этикетка

См. страницы 111-113 для получения более подробной информации о материалах

Идентификация образцов

Этикетки для пробирок и флаконов

Этикетки для флаконов и пробирок Brady разработаны таким образом, чтобы выдерживать воздействие экстремальных лабораторных растворителей, таких как ксилол, этанол, спирт, гарантируя, что идентификация образца всегда будет разборчивой - и не размажется, не выцветет и не отвалится.



Этикетки указаны для каждого размера флакона/тубки, в порядке возрастания ширины этикетки.

Цвета фона в столбце, Наименования для заказа представляют цвет материала

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Длина B (м)	Диаметр C (мм)	Поле для печати Ширина PW (мм)	Поле для печати Высота PH (мм)	Наименование	Риббон серии	Шт. в рул.
0,5 - 0,7 мл												
▷	brd174554	B-461	F N A H S L	9,53	45,72	-	-	9,53	19,05	M7-73-461	R6200	250
▲	brd311988	B-498	F R	12,70	19,05	-	-	-	-	BM-11-498	R6200	5000
▲	brd174416	B-492	F N H L	25,40	9,53	-	-	-	-	M7-16-492	R6400	500
▲	brd311981	B-498	F R	25,40	9,53	-	-	-	-	M7-16-498	R6200	500
⊞	brd173300	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M7-98-499	R4300	500
0,6 - 1,5 мл												
✕	brd173306	B-499	F A	-	-	-	9,53	-	-	M7-82-499	R4300, R6000HF, R6200	500
1,0 - 2,0 мл												
✕	brd173305	B-499	F A	-	-	-	12,70	-	-	M7-83-499	R4300, R6000HF, R6200	500
▷	brd311973	B-461	F N A H S L	15,24	38,10	-	-	15,24	33,00	M7-100-461	R6200	500
◊	brd311977	B-461	F A H S L	15,24	41,28	-	12,70	15,24	30,00	M7-116-461	R6200	150
⊞	brd311978	B-492	F H L	25,40	12,70	-	9,53	-	-	M7-118-492	R6400	500
▷	brd311975	B-461	F N A H S L	25,40	44,45	-	-	25,40	25,40	M7-106-461	R6200	250
◆	brd311974	B-461	F A H S L	40,00	15,00	-	9,53	29,97	15,00	M7-101-461	R6200	250
1,0 - 8,0 мл												
▷	brd311989	B-461	F N A H S L	15,24	41,28	-	-	15,24	25,40	M7-76-461	R6200	500
▷	brd311992	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	-	15,24	25,40	M7-86-461	R6200	100
⊞	brd311980	B-499	F A	22,86	12,70	-	12,70	-	-	M7-126-499	R4300	500
▷	brd311976	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	M7-115-461	R6200	100
▲	brd311990	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	-	M7-76-490	R4300	500
▲	brd311991	B-492	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	-	M7-78-492	R6400	250
2,0 - 4,0 мл												
▷	brd311979	B-461	F N A H S L	15,24	48,26	-	-	15,24	40,00	M7-119-461	R6200	500
12,0 - 24,0 мл												
▲	brd174470	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	-	-	BM-29-498	R6200	5000
▲	brd173356	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	-	M7-29-498	R6200	500
50,0 мл												
▷	brd173451	B-427	F N S	19,05	38,10	-	-	19,05	12,70	BM-30-427	R4300	2500
▲	brd173405	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	-	-	M7-17-498	R6200	500
▲	brd173341	B-498	F R	25,40	38,10	-	-	-	-	M7-31-498	R6200	250
▲	brd174596	B-427	F N S	38,10	19,05	-	-	-	-	M7-30-427-AW	R4300	250

Артикулы, начинающиеся с "B", указывают на большие рулоны Bulk.

*AW = полностью белая/без прозрачной области

F Холодильная установка

N Жидкий азот

A Автоклав

H Кипячение 100°C

S Самоламинирующая этикетка

L Низкопрофильная (тонкая) этикетка

R Перемещаемая


Идентификация образцов



Маркировка конических и больших объемов пробирок

Brady предлагает несколько вариантов этикеток, которые идеально подходят для идентификации конических пробирок. Они просты в обращении, обладают большой гибкостью и легко оборачиваются вокруг изогнутых контейнеров для маркировки.

Идентификационная этикетка вашего образца останется нанесенной и разборчивой, даже если образец хранится в морозильной камере, в жидком азоте или нагревается в автоклаве.



Этикетки указаны для каждого размера флакона/тубки, в порядке возрастания ширины этикетки.

Цвета фона в столбце, Наименования для заказа представляют цвет материала

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Длина B (м)	Диаметр C (мм)	Поле для печати Ширина PW (мм)	Поле для печати Высота PH (мм)	Наименование	Риббон серии	Шт. в рул.
1,0 - 8,0 мл												
▲	brd173310	B-499	F N A	48,26	25,40	-	-	-	-	M7-78-499	R4300	250
1,5 мл												
○	brd173226	B-430	F A H	12,70	-	15,24	-	-	-	M7C-500-430	R6000HF	1
12,0 - 24,0 мл												
▲	brd174470	B-498	F	R	12,70	38,10	-	-	-	BM-29-498	R6200	5000
▲	brd173355	B-499	F N A	12,70	38,10	-	-	-	-	M7-29-499	R6200	500
▲	brd173356	B-498	F	R	38,10	12,70	-	-	-	M7-29-498	R6200	500
50,0 мл												
▲	brd174493	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	-	BM-7-423	R6000HF	5000
▲	brd173313	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	-	M7-7-423	R6000HF	500
▲	brd173347	B-499	F N A	19,05	38,10	-	-	-	-	M7-30-499	R4300	250
▶	brd173451	B-427	F N S	19,05	38,10	-	-	19,05	12,70	BM-30-427	R4300	2500
▲	brd173422	B-423	F A H	25,40	4,75	-	-	-	-	M7-14-423	R6000HF	750
▲	brd173421	B-423	F A H	25,40	6,99	-	-	-	-	M7-15-423	R6000HF	750
▲	brd173412	B-423	F A H	25,40	12,70	-	-	-	-	M7-17-423	R6000HF	500
▲	brd311982	B-492	F N H L	25,40	12,70	-	-	-	-	M7-17-492	R6400	500
▲	brd173405	B-498	F	R	25,40	12,70	-	-	-	M7-17-498	R6200	500
▲	brd173341	B-498	F	R	25,40	38,10	-	-	-	M7-31-498	R6200	250
▲	brd173340	B-499	F N A	25,40	38,10	-	-	-	-	M7-31-499	R4300, R6000HF, R6200	250
▲	brd173384	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	-	M7-20-423	R6000HF	100
▲	brd174596	B-427	F N S	38,10	19,05	-	-	-	-	M7-30-427-AW	R4300	250
▲	brd173346	B-423	F A H	38,10	25,40	-	-	-	-	M7-31-423	R6000HF	250
▲	brd173448	B-423	F A H	50,80	25,40	-	-	-	-	BM-20-423	R6000HF	1000
▲	brd173374	B-423	F A H	76,20	25,40	-	-	-	-	M7-22-423	R6000HF	100

Артикулы, начинающиеся с "B", указывают на большие рулоны Bulk.

*AW = полностью белая/без прозрачной области

F Холодильная установка

N Жидкий азот

A Автоклав

H Кипячение 100°C

S Самоламинирующая этикетка

L Низкопрофильная (тонкая) этикетка


R Перемещаемая этикетка

См. страницы 111-113 для получения более подробной информации о материалах

Маркировка образцов

Этикетки для центрифуг/микроцентрифуг

- Brady предлагает широкий ассортимент центрифужных этикеток, этикеток Эппендорфа и этикеток для ПЦР.
- При нанесении самоклеящейся этикетки мы рекомендуем вам не прикасаться к клейкой стороне этикетки при обертывании ею флакона или тубики, чтобы обеспечить максимальную адгезию.



Этикетки указаны для каждого размера флакона/тубки, в порядке возрастания ширины этикетки.										Цвета фона в столбце, Наименования для заказа представляют цвет материала		
Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Длина В (м)	Диаметр С (мм)	Поле для печати Ширина РW (мм)	Поле для печати Высота РН (мм)	Наименование	Риббон серии	Шт. в рул.
0,5 - 0,7 мл												
	brd174554	B-461	F N A H S L	9,53	45,72	-	-	9,53	19,05	M7-73-461	R6200	250
	brd173415	B-498	F	12,70	19,05	-	-	-	-	BM-11-498	R6200	5000
	brd311988	B-498	F	12,70	19,05	-	-	-	-	M7-11-498	R6200	500
	brd174416	B-499	F N A	12,70	19,05	-	-	-	-	M7-11-499	R4300	500
	brd173428	B-498	F	25,40	9,53	-	-	-	-	M7-16-498	R6200	500
	brd173427	B-499	F N A	25,40	9,53	-	-	-	-	M7-16-499	R4300	500
	brd173300	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M7-98-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
0,6 мл												
	brd174650	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	-	M7-84-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
1,0 - 2,0 мл												
	brd311973	B-461	F N A H S L	15,24	38,10	-	-	15,24	33,00	M7-100-461	R6200	500
	brd311977	B-461	F A H S L	15,24	41,28	-	12,70	15,24	30,00	M7-116-461	R6200	150
	brd311975	B-461	F N A H S L	25,40	44,45	-	-	25,40	25,40	M7-106-461	R6200	250
	brd311974	B-461	F A H S L	40,00	15,00	-	9,53	29,97	15,00	M7-101-461	R6200	250
1,0 - 8,0 мл												
	brd311989	B-461	F N A H S L	15,24	41,28	-	-	15,24	25,40	M7-76-461	R6200	500
	brd311992	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	-	15,24	25,40	M7-86-461	R6200	100
	brd311976	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	M7-115-461	R6200	100
	brd311990	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	-	M7-76-490	R4300	500
	brd174495	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	BM-75-461	R6200	1000
2,0 - 4,0 мл												
	brd311979	B-461	F N A H S L	15,24	48,26	-	-	15,24	40,00	M7-119-461	R6200	500
50,0 мл												
	brd173451	B-427	F N S	19,05	38,10	-	-	19,05	12,70	BM-30-427	R4300	2500
	brd174596	B-427	F N S	38,10	19,05	-	-	-	-	M7-30-427-AW	R4300	250

Артикулы, начинающиеся с "B", указывают на большие рулоны Bulk.

*AW = полностью белая/без прозрачной области

Этикетки для предметных стекол

Brady предлагает этикетки, специально разработанные для идентификации предметных стекол и защиты от воздействия агрессивных химических веществ в процессе окрашивания слайдов. Они хорошо зарекомендовали себя в процессе окрашивания предметных стекол гематоксилином и эозином и обладают превосходной химической стойкостью, что также полезно в других лабораторных условиях.




Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Наименование	Риббон серии	Шт. в рул.
	brd173309	B-488	F A	19,05	22,86	M7-80-488	R4300	250
	brd173301	B-488	F A	22,86	22,86	M7-97-488	R4300	250
	brd311993	B-481	F H	22,86	22,86	M7-97-481	R6400	250

F Холодильная установка

N Жидкий азот

A Автоклав

H Кипячение 100°C

S Самоламинирующая этикетка

L Низкопрофильная (тонкая) этикетка


R Перемещаемая

Маркировка образцов



Крио пробирки и трубки

- Brady предлагает широкий ассортимент этикеток, разработанных специально для идентификации лабораторных образцов для криохранения.
- Эти этикетки можно наносить на образцы комнатной температуры или на уже замороженные образцы, хотя и с небольшим перекрытием.
- Этикетка остается разборчивой и приклеивается к пробирке для образцов во время обработки, даже при воздействии высокой температуры или химических веществ, таких как ДМСО, ксилол и этанол, обеспечивая надежную идентификацию образца в самых сложных лабораторных условиях.



Этикетки указаны для каждого размера флакона/тубки, в порядке возрастания ширины этикетки.

Цвета фона в столбце, Наименования для заказа представляют цвет материала

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Диаметр C (мм)	Поле для печати Ширина PW (мм)	Поле для печати Высота PH (мм)	Наименование	Риббон серии	Шт. в рул.
0,5 - 0,7 мл											
▲	brd173427	B-499	F N A	12,70	19,05	-	-	-	M7-11-499	R4300	500
▲	brd311981	B-492	F N H L	25,40	9,53	-	-	-	M7-16-492	R6400	500
❖	brd173300	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	M7-98-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
0,6 мл											
▲	brd174650	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	M7-84-499	R4300, R6000HF, R6200, R6900	500
0,3 мл											
▲	brd311978	B-492	F N H L	25,40	25,40	-	-	-	M7-19-492	R6400	250
1,0 - 2,0 мл											
❖	brd311990	B-492	F H L	25,40	12,70	9,53	-	-	M7-118-492	R6400	500
1,0 - 8,0 мл											
▲	brd311991	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	M7-76-490	R4300	500
▲	brd174495	B-492	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	M7-78-492	R6400	250
▶	brd174470	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	BM-75-461	R6200	1000
12,0 - 24,0 мл											
▲	brd173355	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	-	BM-29-498	R6200	5000
▲	brd173356	B-499	F N A	12,70	38,10	-	-	-	M7-29-499	R6200	500
▲	brd311982	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	M7-29-498	R6200	500
50,0 мл											
▲	brd311984	B-492	F N H L	25,40	12,70	-	-	-	M7-17-492	R6400	500

Артикулы, начинающиеся с "B", указывают на большие рулоны Bulk.



Этикетки для кассет

- Кассеты с тканями часто повторно идентифицируются, когда лаборатории собирают образцы из различных биохранилищ. Как правило, каждая лаборатория имеет свой собственный уникальный способ идентификации образцов, что создает необходимость повторной идентификации образцов общепринятым способом.
- Этикетки Brady из материала B-498 для последующей обработки предлагают клиентам оптимальный способ организации этих образцов и проведения дальнейших исследований. Эти этикетки можно наносить непосредственно на кассеты, на чистый парафин и поверх другой этикетки или идентификатора.




Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Наименование	Риббон серии	Шт. в рул.
▲	brd173431	B-498	F R	6,35	19,05	M7-10-498	R6200	750
▲	brd173312	B-498	F R	12,70	12,70	M7-7-498	R6200	500
▲	brd174416	B-498	F R	12,70	19,05	BM-11-498	R6200	5000
▲	brd173428	B-498	F R	12,70	19,05	M7-11-498	R6200	500
▲	brd174434	B-498	F R	19,05	25,40	BM-18-498	R6200	2500
▲	brd173402	B-498	F R	19,05	25,40	M7-18-498	R6200	250
▲	brd173405	B-498	F R	25,40	12,70	M7-17-498	R6200	500

Артикулы, начинающиеся с "B", указывают на большие рулоны Bulk.

F Холодильная установка

N Жидкий азот

A Автоклав

H Кипячение 100°C

S Самоламинирующая этикетка



L Низкопрофильная (тонкая) этикетка

R Перемещаемая

Маркировка образцов

Этикетки на пластины

Когда требуется полное отслеживание всех наборов образцов, у Brady есть решение для идентификации пластин. Наши этикетки гарантируют кристально чистый текст и штрихкодирование для большинства лабораторных условий.



Этикетки указаны для каждого размера флакона/тубки, в порядке возрастания ширины этикетки.

Цвета фона в столбце, Наименования для заказа представляют цвет материала


Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Длина B (м)	Наименование	Риббон серии	Шт. в рул.
⊙	brd173239	B-498	F	6.10	-	9.14	M7C-240-498	R6200	1
⊙	brd173475	B-498	F	6.10	-	83.82	BM7C-240-498	R6200	1
▲	brd173431	B-498	F R	6.35	19.05	-	M7-10-498	R6200	750
⊙	brd173235	B-498	F	8.08	-	9.14	M7C-318-498	R6200	1
⊙	brd173232	B-498	F	9.53	-	9.14	M7C-375-498	R6200	1
⊙	brd173476	B-498	F	9.53	-	83.82	BMC-375-498	R6200	1
⊙	brd173225	B-498	F R	12.70	-	9.14	M7C-500-498	R6200	1
⊙	brd173220	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-BK	R4400-WT	1
⊙	brd173219	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-BL	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173218	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-BR	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173217	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-CL	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173216	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-GD	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173215	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-GN	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173214	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-GY	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173213	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-LB	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173212	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-OC	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173211	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-OR	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173210	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-PK	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173209	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-PL	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173208	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-RD	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173207	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-SB	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173206	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-TN	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173205	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-WT	R6000HF	1
⊙	brd173204	B-595	F	12.70	-	15.24	M7C-500-595-YL	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173226	B-430	F A H	12.70	-	15.24	M7C-500-430	R6000HF	1
▲	brd174493	B-423	F A H	12.70	12.70	-	BM-7-423	R6000HF	5000
▲	brd173311	B-499	F N A	12.70	12.70	-	M7-7-499	R4300	500
▲	brd173312	B-498	F R	12.70	12.70	-	M7-7-498	R6200	500
▲	brd173313	B-423	F A H	12.70	12.70	-	M7-7-423	R6000HF	500
▲	brd173443	B-499	F N A	12.70	19.05	-	BM-11-499	R4300, R6000HF	5000
▲	brd174470	B-498	F R	12.70	38.10	-	BM-29-498	R6200	5000
▲	brd173355	B-499	F N A	12.70	38.10	-	M7-29-499	R6200	500
▲	brd311987	B-499	F N A	15.00	9.00	-	M7-67-499-YL	R4300	750
▲	brd311986	B-499	F N A	16.00	5.00	-	M7-41-499-YL	R4300	750
▲	brd174434	B-498	F R	19.05	25.40	-	BM-18-498	R6200	2500
▲	brd173401	B-499	F N A	19.05	25.40	-	M7-18-499	R4300	250
▲	brd173402	B-498	F R	19.05	25.40	-	M7-18-498	R6200	250
▲	brd173347	B-499	F N A	19.05	38.10	-	M7-30-499	R4300	250
▲	brd173348	B-498	F R	19.05	38.10	-	M7-30-498	R6200	250
⊙	brd173292	B-499	F N A	25.40	-	9.14	M7C-1000-499	R4300, R6000HF, R6200	1
⊙	brd173293	B-498	F	25.40	-	9.14	M7C-1000-498	R6200	1
⊙	brd173287	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-BK	R4400-WT	1
⊙	brd173286	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-BL	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173285	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-BR	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173284	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-CL	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173283	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-GD	R6000HF, R4400-WT	1

Артикулы, начинающиеся с "B", указывают на большие рулоны Bulk.

Маркировка образцов



Этикетки на пластины (Продолжение)



Этикетки указаны для каждого размера флакона/тубки, в порядке возрастания ширины этикетки.

Цвета фона в столбце, Наименования для заказа представляют цвет материала

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Длина B (м)	Наименование	Риббон серии	Шт. в рул.
⊙	brd173282	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-GN	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173281	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-GY	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173280	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-LB	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173279	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-OC	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173278	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-OR	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173277	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-PK	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173276	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-PL	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173275	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-RD	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173274	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-SB	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173273	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-TN	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173272	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-WT	R6000HF	1
⊙	brd173271	B-595	F	25.40	-	15.24	M7C-1000-595-YL	R6000HF, R4400-WT	1
▲	brd173422	B-423	F A H	25.40	4.75	-	M7-14-423	R6000HF	750
▲	brd173421	B-423	F A H	25.40	6.99	-	M7-15-423	R6000HF	750
▲	brd173405	B-498	F R	25.40	12.70	-	M7-17-498	R6200	500
▲	brd173409	B-430	F A H	25.40	12.70	-	M7-17-430	R6000HF	500
▲	brd173412	B-423	F A H	25.40	12.70	-	M7-17-423	R6000HF	500
▲	brd174454	B-498	F	25.40	25.40	-	BM-19-498	R6200	2500
▲	brd173395	B-499	F N A	25.40	25.40	-	M7-19-499	R4300	250
▲	brd173396	B-498	F R	25.40	25.40	-	M7-19-498	R6200	250
▲	brd173340	B-499	F N A	25.40	38.10	-	M7-31-499	R4300, R6000HF, R6200	250
▲	brd173341	B-498	F R	25.40	38.10	-	M7-31-498	R6200	250
▲	brd173384	B-423	F A H	25.40	50.80	-	M7-20-423	R6000HF	100
▲	brd174594	B-499	F N A	38.10	6.35	-	M7-28-499	R4300, R4500, R4900, R6000HF, R6200	750
▲	brd173356	B-498	F R	38.10	12.70	-	M7-29-498	R6200	500
▲	brd173346	B-423	F A H	38.10	25.40	-	M7-31-423	R6000HF	250
▲	brd174606	B-498	F R	38.10	38.10	-	M7-32-498	R6200	250
⊙	brd173263	B-499	F N A	48.26	-	9.14	M7C-1900-499	R4300, R6000HF, R6200	1
⊙	brd173264	B-498	F	48.26	-	9.14	M7C-1900-498	R6200	1
▲	brd173307	B-499	F N A	48.26	6.35	-	M7-81-499	R4300	750
▲	brd173308	B-488	F A	48.26	6.35	-	M7-81-488	R4300	750
▲	brd173310	B-499	F N A	48.26	25.40	-	M7-78-499	R4300	250
▲	brd173371	B-423	F A H	50.80	6.35	-	M7-2-423	R6000HF	100
▲	brd173448	B-423	F A H	50.80	25.40	-	BM-20-423	R6000HF	1000
▲	brd173374	B-423	F A H	76.20	25.40	-	M7-22-423	R6000HF	100


Артикулы, начинающиеся с "B", указывают на большие рулоны Bulk.

Этикетки контроля вскрытия

Этикетки контроля вскрытия для банок для сбора образцов Brady обеспечивает отслеживание информации с дополнительной функцией безопасности. Эти материалы сконструированы таким образом, чтобы они легко разрушались, чтобы были видны признаки вскрытия образца и чтобы предотвратить удаление этикетки целиком.




Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина A (мм)	Высота B (мм)	Наименование	Риббон серии	Шт. в рул.
▲	brd173413	B-351	F	25,40	12,70	M7-17-351	R6000HF	500
▲	brd173386	B-351	F	25,40	50,80	M7-20-351	R6000HF	100
▲	brd174601	B-351	F	38,10	25,40	M7-31-351	R6000HF	250
▲	brd174608	B-351	F	76,20	48,26	M7-37-351	R6000HF	100



Идентификация в лаборатории

Бутылки / колбы и посуда

Этикетки Brady для бутылок, колб и посуды являются гибкими, что позволяет легко наклеивать их на изогнутые контейнеры и сохранять их прикрепленными и разборчивыми даже после замораживания, воздействия жидкого азота и тепла.



Этикетки указаны для каждого размера флакона/бутылки, в порядке возрастания ширины этикетки.

Цвета фона в столбце, Наименования для заказа представляют цвет материала

Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Длина В (м)	Диаметр С (мм)	Наименование	Риббон серии	Шт. в рул.
⊙	brd173226	B-430	F A H	12,70	-	15,24	-	M7C-500-430	R6000HF	1
▲	brd174493	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	BM-7-423	R6000HF	5000
▲	brd173313	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	M7-7-423	R6000HF	500
▲	brd174470	B-498	F R	12,70	38,10	-	-	BM-29-498	R6200	5000
▲	brd173355	B-499	F N A	12,70	38,10	-	-	M7-29-499	R6200	500
▲	brd173347	B-499	F N A	19,05	38,10	-	-	M7-30-499	R4300	250
▲	brd173422	B-423	F A H	25,40	4,75	-	-	M7-14-423	R6000HF	750
▲	brd173421	B-423	F A H	25,40	6,99	-	-	M7-15-423	R6000HF	750
▲	brd311981	B-492	F N H L	25,40	9,53	-	-	M7-16-492	R6400	500
▲	brd173405	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	M7-17-498	R6200	500
▲	brd311982	B-492	F N H L	25,40	12,70	-	-	M7-17-492	R6400	500
▲	brd173409	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	M7-17-430	R6000HF	500
▲	brd173412	B-423	F A H	25,40	12,70	-	-	M7-17-423	R6000HF	500
⊗	brd311978	B-492	F H L	25,40	12,70	-	9,53	M7-118-492	R6400	500
▲	brd311984	B-492	F N H L	25,40	25,40	-	-	M7-19-492	R6400	250
▲	brd173384	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	M7-20-423	R6000HF	100
▲	brd173356	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	M7-29-498	R6200	500
▲	brd174596	B-427	F N S	38,10	19,05	-	-	M7-30-427-AW	R4300	250
▲	brd311990	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	M7-76-490	R4300	500
▲	brd173310	B-499	F N A	48,26	25,40	-	-	M7-78-499	R4300	250
▲	brd311991	B-492	F N H L	48,26	25,40	-	-	M7-78-492	R6400	250
▲	brd173448	B-423	F A H	50,80	25,40	-	-	BM-20-423	R6000HF	1000
▲	brd173374	B-423	F A H	76,20	25,40	-	-	M7-22-423	R6000HF	100

Артикулы, начинающиеся с "B", указывают на большие рулоны Bulk. Артикулы, заканчивающиеся на "AW", указывают на полностью белые этикетки.

F Холодильная установка

N Жидкий азот

A Автоклав

H Кипячение 100°C

S Самоламинирующая этикетка

L Низкопрофильная (тонкая) этикетка

R Перемещаемая

Идентификация в лаборатории



Этикетки для общего лабораторного оборудования

При правильной идентификации время, потраченное на поиск подходящего образца или инструмента, может быть потрачено на то, что действительно важно. Brady предлагает широкий ассортимент материалов, подходящих для изготовления выдвижных ящиков, шкафов, полок, складских помещений и лабораторного оборудования.




Диаграмма	Артикул	Материал	Особые свойства	Ширина А (мм)	Высота В (мм)	Длина В (м)	Наименование	Риббон серии	Шт. в рул.
⊙	brd173233	B-430	F A H	9,53	-	15,24	M7C-375-430	R6000HF	1
▲	brd173333	B-423		9,53	9,53	-	M7-3-423	R6000HF	500
▲	brd173321	B-423		10,16	10,16	-	M7-4-423	R6000HF	500
⊙	brd173220	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-BK	R4400-WT	1
⊙	brd173219	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-BL	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173217	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-CL	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173215	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-GN	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173211	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-OR	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173208	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-RD	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173205	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-WT	R6000HF	1
⊙	brd173204	B-595	F	12,70	-	15,24	M7C-500-595-YL	R6000HF, R4400-WT	1
⊙	brd173226	B-430	F A H	12,70	-	15,24	M7C-500-430	R6000HF	1
⊙	brd173228	B-423		12,70	-	15,24	M7C-500-423	R6000HF	1
▲	brd174493	B-423	F A H	12,70	12,70	-	BM-7-423	R6000HF	5000
▲	brd173313	B-423	F A H	12,70	12,70	-	M7-7-423	R6000HF	500
⊙	brd173287	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-BK	R4400-WT	1
⊙	brd173286	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-BL	R6000HFR4400-WT	1
⊙	brd173284	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-CL	R6000HFR4400-WT	1
⊙	brd173282	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-GN	R6000HFR4400-WT	1
⊙	brd173278	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-OR	R6000HFR4400-WT	1
⊙	brd173275	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-RD	R6000HFR4400-WT	1
⊙	brd173272	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-WT	R6000HF	1
⊙	brd173271	B-595	F	25,40	-	15,24	M7C-1000-595-YL	R6000HFR4400-WT	1
⊙	brd173297	B-430	F A H	25,40	-	15,24	M7C-1000-430	R6000HF	1
▲	brd174431	B-423		25,40	9,53	-	BM-16-423	R6000HF	5000
▲	brd173418	B-430		25,40	9,53	-	M7-16-430	R6000HF	500
▲	brd173419	B-423		25,40	9,53	-	M7-16-423	R6000HF	500
▲	brd173445	B-423		25,40	12,70	-	BM-17-423	R6000HF	5000
▲	brd173409	B-430	F A H	25,40	12,70	-	M7-17-430	R6000HF	500
▲	brd173412	B-423	F A H	25,40	12,70	-	M7-17-423	R6000HF	500
▲	brd174453	B-423		25,40	25,40	-	BM-19-423	R6000HF	2500
▲	brd173400	B-423		25,40	25,40	-	M7-19-423	R6000HF	250
▲	brd173383	B-424	F	25,40	50,80	-	M7-20-424	R4300	100
▲	brd173384	B-423	F A H	25,40	50,80	-	M7-20-423	R6000HF	100
▲	brd173319	B-430		38,10	9,53	-	M7-45-430	R6000HF	500
▲	brd174468	B-423		38,10	12,70	-	BM-29-423	R6000HF	5000
▲	brd173363	B-423		38,10	12,70	-	M7-29-423	R6000HF	500
▲	brd173346	B-423	F A H	38,10	25,40	-	M7-31-423	R6000HF	250
▲	brd173338	B-423		38,10	38,10	-	M7-32-423	R6000HF	250
⊙	brd173256	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-BK	R4400-WT	1
⊙	brd173255	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-BL	R6000HFR4400-WT	1
⊙	brd173253	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-CL	R6000HFR4400-WT	1
⊙	brd173251	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-GN	R6000HFR4400-WT	1
⊙	brd173247	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-OR	R6000HFR4400-WT	1
⊙	brd173244	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-RD	R6000HFR4400-WT	1
⊙	brd173241	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-WT	R6000HF	1
⊙	brd173240	B-595	F	50,80	-	15,24	M7C-2000-595-YL	R6000HFR4400-WT	1
⊙	brd173266	B-430	F A H	50,80	-	15,24	M7C-1900-430	R6000HF	1
▲	brd174456	B-424	F	50,80	25,40	-	BM-20-424	R4300	1000
▲	brd173448	B-423	F A H	50,80	25,40	-	BM-20-423	R6000HF	1000

F Холодильная установка

N Жидкий азот

A Автоклав

H Кипячение 100°C

S Самоламинирующая этикетка

L Низкопрофильная (тонкая) этикетка

R Перемещаемая

Создавайте любую этикетку с помощью ПО Brady Workstation



Brady Workstation предлагает профессиональные, интуитивно понятные приложения для создания качественных этикеток на продуктах и кабеле, а также знаков безопасности. Дизайн этикеток становится проще, быстрее и быстро адаптируется к новым нормам этикетирования благодаря централизованному обновлению.

Выберите нужные вам приложения

Просто выберите нужные вам приложения, загрузите 30-дневную пробную версию и совершите покупку, когда будете удовлетворены работой ПО.

▶ Попробуйте это сегодня! Откройте для себя программное обеспечение Brady Workstation по адресу www.bradyeurope.com/workstation или по адресу <https://umpgroup.ru/catalog/markirovka-brady/programmnoe-obespechenie/>

Brady Workstation экспресс этикетки

Более быстрый доступ к файлам. Где бы вы ни работали.



Файл с этикетками, созданный в офисе

- ▶ 20+ типы штрих-кодов
- ▶ 80+ шрифтов
- ▶ 1400+ символов



Этикетки, перенесенные в облако

- ▶ Microsoft Excel импорт
- ▶ Последовательность этикеток
- ▶ Сохранение этикеток и совместное использование



Этикетки, напечатанные в полевых условиях

- ▶ Предварительный просмотр печати
- ▶ Состояние принтера в режиме реального времени
- ▶ 30+ поддерживаемых языков

▶ Скачайте бесплатное приложение в Apple App Store или Google Play (найдите "Brady Express Labels").



В данном разделе приведены основные характеристики материалов, перечисленных в каталоге, в том числе основные применения и ссылки на стандарты. Для получения более подробной информации запросите TDS у вашего менеджера.

Номер	Материал	Покрытие	Цвет	Температура эксплуатации (прошло 30-дневное тестирование)		Значки производительности	Свойства и применение	Соответствие стандартам
B-109	Полиэтиленовая бирка	Матовое	Белый	-40 °C	49 °C		Белая полиэтиленовая бирка с матовым покрытием. Отличное решение для идентификации многожильных кабелей и инвентаря. Бирка для маркировки ремонтных работ. Хорошая атмосферостойкость, влагостойкость и читаемость после воздействия растворителя	—
B-342	Термоусадочная трубка из полиолефина	Матовое	Белый	-55 °C	130.6 °C		Термоусадочная трубка для маркировки проводов с коэффициентом усадки 3:1, которая плотно прилегает к проводу для идентификации и защиты. Материал самопогасяющийся, устойчивый к выцветанию и огнестойкий. Трубка доступна в желтом и черном цветах.	Соответствует UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Класс 1); SAE-AS-81531
B-345	Высокотемпературная термоусадочная трубка из поливинилфторида	Матовое	Белый	-70 °C	130.6 °C		Высокотемпературная термоусадочная трубка для маркировки проводов с коэффициентом усадки 2:1. Для применения в экстремально высоких температурах. Изготовлена из ПВДФ. Доступна также в черном цвете	NASA SP-R-0022A Производительность дегазации; SAE-AMS-DTL-23053/18 (Класс 2); SAE-AS-81531; IL-STD-202G Метод 215K
B-348	Полиолефин	Матовое	Белый	-55 °C	135 °C		Бирки из полиолефина предназначены для идентификации кабеля и провода в зонах, где требуется низкое задымление и отсутствие галогенов. Материал соответствует самым строгим нормам для транспортных средств общественного транспорта	—
B-362	Металлизированный винил контроля вскрытия	Глянцевое	Серый	-70 °C	80 °C		Контрольный винил для идентификации признаков вскрытия либо порчи продукта. Соблюдайте осторожность при снятии с подложки - материал очень хрупкий	—
B-390	Жесткие вставки	Матовое	Белый	-40 °C	100 °C		Жесткие вставки для контейнеров. Изготовлены из прозрачного ПВХ	Без галогена (DIN VDE 0472/часть 815)
B-403	Бумага	Матовое	Чёрный на белом	-70 °C	100 °C		Белая растворимая бумага. Полностью растворяется в воде, не оставляя следов клея, идеально подходит для временной маркировки.	—
B-412	Полипропиленовая бирка	Матовое	Белый	-40 °C	100 °C		Белая полипропиленовая бирка с матовым покрытием. Обеспечивает высокую четкость печати и высокую прочность на разрыв.	—
B-414	Полиэстер	Матовое	Белый	-40 °C	50 °C		Этикетки BradyBip на липучке типа «крючок-петля» - единственное в своем роде решение для быстрой и удобной маркировки кабельных стяжек типа Velcro. При необходимости их можно легко снять, заменив новыми, либо переместить на другой пучок.	—
B-417	Самоламинирующий винил	Матовое	Белый, прозрачный	-40 °C	70 °C		Защитите свою маркировку на кабеле и проводе с помощью этого самоламинирующегося маркера со сверхлипким клеем. Сверхпрочный клей делает эти маркеры идеальными для проводов малого диаметра. Имеет белое поле для печати и прозрачный конец, который оборачивается вокруг маркера.	Соответствует стандарту маркировки UL969 при печати с использованием риббонов Brady серии R4300 и R7950. Подробности см. в файлах ULH62024. Покупатели Brady должны указать при покупке, требуются ли им этикетки B-417, признанные UL. Brady продает как одобренные UL этикетки B-417, так и неутвержденные этикетки в зависимости от требований заказчика.
B-422	Полиэстер	Глянцевое	Белый	-40 °C	100 °C		Устойчивый к воздействию растворителей. Используется для идентификации компонентов, штрихкодирования, прослеживаемости, складов.	Признано UL; CSA принято
B-422/B-966B	Полиэстер	Глянцевое	Белый	-40 °C	100 °C		Этикетка состоит из двух частей: основная белая для легенды, вторая дополнительная для защиты (ламинационная пленка).	—
B-423	Полиэстер	Глянцевое	Белый	-70 °C	110 °C		Идентификация компонентов, штрихкодирование, прослеживаемость	Признано UL; CSA принято; AGA одобрено; не содержит галогенов (DIN VDE 0472/часть 815)
B-424	Бумага	Матовое	Белый	-40 °C	50 °C		Белая бумага с матовым покрытием и гладким верхним покрытием для термотрансферной печати. Хорошая контрастность и устойчивость к смазыванию для печати штрих-кодов. Используется для маркировки общего назначения	—
B-424/B-966B	Бумага с дополнительной ламинацией	Глянцевое	Белый	-40 °C	50 °C		Этикетка состоит из двух частей: основная белая для легенды, вторая дополнительная для защиты (ламинационная пленка).	—
B-425A	Полипропилен	Матовое	Белый	-70 °C	80 °C		Белый полипропиленовый материал с матовой поверхностью для термотрансферной печати. Отличная стойкость к растворителям и устойчивость к истиранию; не рекомендуется для длительного использования на открытом воздухе.	Признано UL; CSA принято; Не содержит галогенов (DIN VDE 0472/часть 815)
B-427	Самоламинирующий винил	Матовое	Белый, прозрачный	-40 °C	60 °C		Самоламинирующийся материал для термотрансферной печати. Эти этикетки имеют область печати с прозрачным «хвостом», который оборачивается вокруг. «Хвост» служит ламинирующим покрытием для защиты печати. Превосходная стойкость к истиранию, растворителям, воде, маслу и грязи. Также доступны в сером, коричневом, зеленом, желтом, синем, красном, фиолетовом, оранжевом цветах.	Соответствует стандарту маркировки UL969 при печати с использованием риббонов Brady серий R4300 и R6200. Подробности см. в файлах ULH17154. Покупатели Brady должны указать при покупке, требуются ли им этикетки B-427, признанные UL. Brady продает как этикетки B-427, признанные UL, так и неутвержденные этикетки, в зависимости от требований клиентов.
B-428	Металлизированный полиэстер	Матовое	Серебристый	-70 °C	120 °C		Идеальное решение для изготовления шильдиков, маркировки электронных компонентов. Устойчивость к воздействию растворителей и перепадам температур	Признано UL; CSA принято; Не содержит галогенов (DIN VDE 0472/часть 815)
B-428/B-966B	Металлизированный полиэстер с дополнительной ламинацией	Глянцевое	Серый	-70 °C	120 °C		Этикетка из металлизированного полиэстера поставляется с отдельным ламинирующим слоем, который наносится поверх этикетки после печати. Таким образом, этикетка остается четкой и легко читаемой даже в неблагоприятных условиях. Верхний ламинат представляет собой прозрачный полиэстер (B-966B), который при нанесении выходит за пределы этикетки с каждой стороны.	—
B-430	Полиэстер	Глянцевое	Прозрачный	-70 °C	100 °C		Прозрачный, высококачественный материал с глянцевой поверхностью для общей маркировки	Признано UL; CSA принято
B-432	Полиэстер	Глянцевое	Прозрачный	-40 °C	100 °C		Прозрачный, высококачественный материал с глянцевой поверхностью для общей маркировки. Очень похож на B-430, но обладает усиленным клеем для лучшей адгезии к шероховатым поверхностям.	Признано UL; CSA принято

Принтер M710 – Описание материалов

Номер	Материал	Покрытие	Цвет	Температура эксплуатации (прошло 30дневное тестирование)		Значки производительности	Свойства и применение	Соответствие стандартам	
				Мин.	Макс.				
	B-435A	Металлизированный полиэстер	Глянцевое	Серый	-40 °C	90 °C		Металлизированный полиэстер, устойчивый к различным растворителям и переменным температурам. Идеально подходит для серийных и паспортных табличек с качеством заводской таблички и металлическим покрытием.	Признано UL; CSA принято
	B-437	Поливинилфторид	Матовое	Белый	-70 °C	135 °C		Маркировка провода и кабеля. Самогасящийся. Применение в тяжелых условий эксплуатации. Доступен в форматах непрерывной ленты или вырубных этикеток. Отличная стойкость к воздействию воды, масла и других жидкостей. Также имеется в наличии желтый.	MIL-M-87958 Чувствительный к давлению маркер для идентификации проводов или кабелей
	B-439	Винил	Глянцевое	Белый	-70 °C	80 °C		Цветной винил идеально подходит для паспортных табличек, идентификации готовой продукции и общей маркировки. Материал также доступен в черном, синем, зеленом, оранжевом, фиолетовом, серебристом и желтом цветах.	–
	B-459	Полиэстер	Матовое	Белый	-40 °C	100 °C		Белый полиэстер для термотрансферной печати с матовым покрытием. Предназначен для применения на верхней стороне печатных плат и с паспортными табличками, в которых используются высококачественные материалы с буквенно-цифровой идентификацией, штрих-кодированием и графикой.	Признано UL; CSA принято
	B-461	Самоламинирующий полиэстер	Матовое	Белый, прозрачный	-196 °C	110 °C		Перманентный адгезив; выдерживает воздействие жидкого азота при самоламинировании. Температурный диапазон увеличивается до 121°C при использовании в автоклаве	–
	B-473	Рассеивающий статику полиэстер	Глянцевое	Белый	-40 °C	120 °C		Белый полиэстер с глянцевым покрытием, используемый для маркировки печатных плат и электронных компонентов. Материал рассеивающий статику	Признано UL; CSA принято; Соответствует значениям поверхностного сопротивления в рекомендуемом диапазоне для рассеивающих электростатических материалов, как определено ANSI/ESD S541-2008 (между 10 ⁴ и 10 ¹¹ Ом)
	B-481	Полиэстер StainerBondz™	Матовое	Белый	-80 °C	130 °C		Белый полиэстер устойчив к воздействию кислоты и других химикатов, которые обычно используются в процессе окрашивания предметных стекол	–
	B-483A	Полиэстер	Глянцевое	Белый	-40 °C	120 °C		Полиэстер с усиленным адгезивом для замасленных поверхностей. Применяется для штрих-кодирования, общей маркировки. Устойчивый к ультрафиолету, солевому туману, влажности	Признано UL; CSA принято
	B-486B	Металлизированный полиэстер	Матовое	Серебристый	-40 °C	120 °C		Полиэстер с усиленным адгезивом для замасленных поверхностей. Идеальное решение для печати лицевых табличек. Для использования внутри помещений	Признано UL; CSA принято
	B-488	Полиэстер	Матовое	Белый	-40 °C	145 °C		Аналог материала B-423, но с матовой поверхностью. Используется для идентификации компонентов, штрихкодирования, прослеживаемости	Признано UL; CSA принято
	B-489A	Полиэстер	Матовое	Белый	-40 °C	120 °C		Полиэстер с усиленным адгезивом для замасленных поверхностей. Аналог B-483, но с матовой поверхностью. Идеален для штрихкодирование, общей маркировки. Устойчив к ультрафиолету, солевому туману, влажности	Признано UL; CSA принято
	B-490	Полиэстер FreezerBondz™	Матовое	Белый	-196 °C	130 °C		Можно наносить на замороженные поверхности, включая стекло и полипропилен, хранящиеся в жидком азоте, за исключением крышек флаконов. Материал должен немного накладываться сам на себя.	–
	B-492	Полиэстер FreezerBondz™	Матовое	Белый	-196 °C	110 °C		Очень тонкий; для маркировки замороженных поверхностей. Выдерживает воздействие жидкого азота и погружение в горячую воду	–
	B-494	Полиэстер	Глянцевое	Белый, Желтый	-196 °C	70 °C		Наша этикетка из полиэстера B-494 — это надежное решение для идентификации и отслеживания образцов. Этикетка не отклеится и останется читаемой даже при воздействии химикатов или хранении в жидком азоте. Благодаря подповерхностной печати цветовой код этикетки не выцветает, не размазывается и не размывается	–
	B-498	Виниловая ткань	Semi-Глянцевое	Белый	-40 °C	80 °C		Белая виниловая ткань с перемещаемым адгезивом для использования внутри помещения с условием необходимости частого перемещения этикеток. Не оставляет следов клея	Признано UL
	B-499	Нейлоновая ткань	Матовое	Чёрный на белом	-40 °C	90 °C		Нейлоновая ткань с матовым покрытием с усиленным адгезивом. Высокая адгезия позволяет производить маркировку в условиях нагрева, масел и грязи. Материал также доступен в желтом цвете	Признано UL; CSA принято; Не содержит галогенов (DIN VDE 0472/часть 815) - только для материала белого цвета
	B-584	Светоотражающая лента	Глянцевое	Оранжевый	-40 °C	70 °C		Подходит для использования на открытом воздухе. Материал также доступен в серебристом и желтом цвете	–
	B-595	Винил	Глянцевое	Белый	-40 °C	82 °C		Высококачественный винил с постоянным акриловым адгезивом. Виниловая лента идеально приклеивается на стены, трубы, различного рода оборудование с грубой, текстурированной и изогнутой поверхностями. Срок эксплуатации 8-10 лет с момента наклеивания. Доступен в широком диапазоне цветов.	BSS609:1986 Раздел 2 и 3
	B-642	Поливинилфторид	Матовое	Белый, прозрачный	-70 °C	120 °C		Самогасящийся поливинилфторид. Самоламинирующаяся этикетка для маркировки проводов, кабелей и лабораторных флаконов и колб. Обладает отличной стойкостью к истиранию и размазыванию	–
	B-719	Полиимид	Матовое	Белый	-70 °C	300 °C		Белый полиимидный материал с матовым покрытием и сверхпрочным адгезивом. Используется для маркировки печатных плат и электронных компонентов в процессе производства. Обладает стойкостью к химическим воздействиям и процессам экстремальной стирки. Значения удельного поверхностного сопротивления в рекомендуемом диапазоне для диссипативных упаковочных материалов ESD	Признан UL; Соответствует требованиям ANSI/ESD S541-2008 (от 104 до 1011 Ом) для рассеивающих электростатических упаковочных материалов; соответствует требованиям стандарта MIL-STD-202G, метод 215K

Номер	Материал	Покрытие	Цвет	Температура эксплуатации (прошло 30-дневное тестирование)		Значки производительности	Свойства и применение	Соответствие стандартам
				Мин.	Макс.			
 B-724	Полиимид	Матовое	Зеленовато-янтарный	-70 °C	300 °C	   	Янтарный полиимидный материал с матовым покрытием и сверхпрочным адгезивом. Используется для маркировки печатных плат и электронных компонентов в процессе производства. Обладает стойкостью к химическим воздействиям и процессам экстремальной стирки	Соответствует требованиям к производительности MIL-STD-202G, метод 215K; Соответствует требованиям стандарта SAE AS81531. Маркировка электроизоляционных материалов
 B-767	Полиимид	Глянцевое	Белый	-70 °C	300 °C	   	Белый полиимидный материал с глянцевым покрытием и сверхпрочным адгезивом. Используется для маркировки печатных плат и электронных компонентов в процессе производства. Обладает стойкостью к химическим воздействиям и процессам экстремальной стирки. Значения удельного поверхностного сопротивления в рекомендуемом диапазоне для диссипативных упаковочных материалов ESD	Признан UL; Соответствует требованиям ANSI/ESD S541-2008 (от 104 до 1011 Ом) для рассеивающих электростатических упаковочных материалов; соответствует требованиям стандарта MIL-STD-202G, метод 215K
 B-768	Полиимид	Глянцевое	Белый	-70 °C	300 °C	   	Тонкопрофильный (1мм) белый полиимидный материал с глянцевым покрытием и сверхпрочным адгезивом. Используется для маркировки печатных плат и электронных компонентов в процессе производства. Обладает стойкостью к химическим воздействиям и процессам экстремальной стирки. Значения удельного поверхностного сопротивления в рекомендуемом диапазоне для диссипативных упаковочных материалов ESD	Признан UL; Соответствует требованиям ANSI/ESD S541-2008 (от 104 до 1011 Ом) для рассеивающих электростатических упаковочных материалов; соответствует требованиям стандарта MIL-STD-202G, метод 215K
 B-797	Полиимид	Глянцевое	Белый	-70 °C	300 °C	   	Белый полиимидный материал с глянцевым покрытием и сверхпрочным адгезивом. Используется для маркировки печатных плат и электронных компонентов в процессе производства. Обладает стойкостью к химическим воздействиям и процессам экстремальной стирки	Признан UL; соответствует эксплуатационным требованиям стандарта IL-STD-202G, Примечание 12, метод 215K; Не содержит дибутилола и диоктилола
 B-7351	Винил контроля вскрытия	Satin	Белый	-40 °C	80 °C	   	Винил контроля вскрытия с матовым покрытием для идентификации продукции. Разрушающаяся структура при попытке вскрытия	–
B-7425	Полипропилен	Матовое	Чёрный на белом	-80 °C	70 °C		Полипропилен белого цвета. Идеально подходит для маркировки в лаборатории: флаконы, колбы, пробирки. Подходит для применения в морозильных камерах или с жидким азотом. B-7425 необходимо наносить до заморозки	–
 B-7546	Полиэстер контроля вскрытия	Глянцевое	Белый	-20 °C	100 °C	   	Белый полиэстер контроля вскрытия с глянцевым покрытием. При попытке вскрытия оставляет след «VOID» на поверхности	Признано UL; CSA принято
B-7551	Полиэстер	Матовое	прозрачный	-20 °C	70 °C			–
 B-7576	Металлизированный полиэстер контроля вскрытия	Матовое	Серый	-70 °C	100 °C	   	Металлизированный полиэстер контроля вскрытия с матовым покрытием. При попытке вскрытия оставляет след «VOID» на поверхности	Признано UL
B-7593	Полиэстер ламинированный на вспененной основе EPREP	Глянцевое	Белый	-40 °C	100 °C	   	Трехслойный полиэстер толщиной 0,65 мм. Верхний слой устойчив к воздействию агрессивной среды и истиранию. Идеально использовать на неровных, шершавых, окрашенных порошковой краской поверхностях. Разработано, чтобы сделать паспортную табличку быстрой, менее дорогой и беспроblemной! Используйте для электрических компонентов, электрических шкафов, кнопок, патч-панелей. Материал также доступен в черном, зеленом, красном, серебристом и желтом цветах.	–
B-7596	Полиэтиленовая бирка	Матовое	Белый	-40 °C	100 °C		Обладает превосходными микроперфорационными свойствами, идеально подходит для использования в качестве жестких вставок для контейнеров или бирок	–
B-7597	Полиэтиленовая бирка	Матовое	Белый	-40 °C	100 °C		Жесткие вставки для контейнеров. Не выделяют галогенов. Устойчивы к истиранию и смазыванию. Доступны также в желтом цвете	Не содержит галогенов (DIN VDE 0472/ часть 815)
B-7598	Полиэстеровая бирка	Глянцевое	Белый, Желтый, Красный, Зеленый, Серый, Черный, Синий	-40 °C	100 °C		Бирка из полиэстера для маркировки кабеля. Выдерживает воздействие экстремальных условий. Срок службы на открытом воздухе до 10 лет. Материал также доступен в черном, синем, зеленом, красном, серебристом и желтом цветах	Не содержит галогенов согласно IEC 61249-2-21 (2003-11)
B-7599	Полиэтиленовая бирка	Матовое	Желтый	-40 °C	50 °C		Бирки Rapido из желтого полиэтилена для маркировки проводов наносятся быстро и легко. Просто сожмите края материала вместе и проденьте кабель через отверстия	–
B-7643	Термопластичный полиэфирный полиуретан	Матовое	Белый, Желтый	-40 °C	90 °C		Бирка для идентификации проводов и кабельных жгутов в суровых условиях эксплуатации. Низкогалогенный материал. Материал также доступен в черном, оранжевом, красном и желтом цветах	Не содержит галогенов согласно IEC 61249-2-21 (2003-11), соответствие требованиям: SAE-AS81531-1998, Антипирен: IL-STD-202G
B-7644	Полипропиленовая бирка с дополнительной ламинацией из полиэстера	Глянцевое	Желтый	-70 °C	150 °C		Пластиковая бирка под две кабельных стяжки с дополнительной ламинацией	–
B-7644	Полипропиленовая бирка с дополнительной ламинацией из полиэстера	Глянцевое	Желтый	-70 °C	150 °C		Пластиковая бирка под одну кабельную стяжку с дополнительной ламинацией для идентификации оборудования в суровых условиях. Доступны бирки с армированным отверстием	–
B-7696	Виниловая бирка	Глянцевое	Белый	-40 °C	70 °C		Жесткие вставки для контейнеров DuraSleeve. Вставки с возможностью печати создают долговечную маркировку. Материал также доступен в желтом цвете	UL94 V0

Принтер M710 – Варианты материалов

Мы постоянно стараемся улучшать и расширять ассортимент материалов для этикеток, поэтому регулярно проверяйте наличие обновлений ПО, чтобы быть уверенными, что у вас всегда есть доступ к новейшим материалам.

Материал	
B-109	Полиэтилен
B-342	Полиолефин
B-348	Полиолефин
B-351	Винил контроля вскрытия
B-362	Металлизированный винил контроля вскрытия
B-412	Полипропилен
B-414	Полиэстер
B-417	Самоламинирующийся винил
B-422	Полиэстер
B-423	Полиэстер
B-424	Бумага
B-425A	Полипропилен
B-427	Самоламинирующийся винил
B-428	Металлизированный полиэстер
B-430	Полиэстер
B-435	Металлизированный полиэстер
B-437	Поливинилфторид
B-459	Полиэстер
B-461	Самоламинирующийся винил
B-472	Полиимид
B-473	Полиэстер
B-481	Полиэстер
B-483A	Полиэстер
B-483A/B-634	Полиэстер с полиэстеровым ламинатом
B-486B	Металлизированный полиэстер
B-488	Полиэстер
B-489A	Полиэстер
B-490	Полиэстер

Материал	
B-492	Полиэстер
B-498	Виниловая ткань
B-499	Нейлоновая ткань
B-509	Магнитный полиэстер
B-526	Фотолюминисцентный полиэстер
B-529	Полипропилен
B-530	Винил контроля вскрытия
B-549	Полиэстер
B-569	Полиэстер
B-581	Винил
B-582	Фотолюминисцентный полиэстер
B-584	Светоотражающий полиэстер
B-595	Винил
B-642	Поливинилфторид
B-719	Полиимид
B-724	Полиимид
B-767	Полиимид
B-768	Полиимид
B-797	Полиимид
B-7593	Полиэстер ламинированный на вспененной основе EPREP
B-7598	Полиэстеровые бирки
B-7599	Полиэтилен
B-7641	Полиолефин
B-7643	Полиэфирный полиуретан
B-7696	Винил
B-7697	Полиэстер
B-854	Полиэстер
B-855	Полиэстер

Совместимые расходные материалы



Большинство расходных материалов от M610 совместимы с M710, с помощью адаптера этикеток, входящий в комплект поставки с принтером M710. Дополнительные адаптеры доступны для заказа (арт. brd147998)



Bulk упаковка для печати в больших объемах этикеток



Bulk этикетки разработаны как экономичное решение для маркировки больших объемов продукции.

Артикулы на заказ, начинающиеся с "B", указывают на большую намотку рулонов. Для печати этикеток в большом объеме требуется устройство подачи материала и переходник, которые входят в комплект упаковки для этикеток Bulk.

Получите заказные этикетки M710 в соответствии с вашими параметрами в спецификации

Часто используемые заказные этикетки включают:

- Конкретные формы и/или размеры
- Специфическая окраска: внешний вид материала определяется окраской этикетки.
- Специальные материалы, соответствующие вашим требованиям: химическая стойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, устойчивость к царапинам
- Специфическая печать или макет



Преимущества материалов Brady

Оптимизируйте свою производительность с помощью материалов Brady

M710 усердно работает за кулисами, чтобы вы могли поддерживать высокую производительность и работать без проблем. Благодаря интеллектуальной технологии он взаимодействует с материалами для этикетирования и программным обеспечением для более плавной настройки и печати этикеток. Он распознает размер, тип, цвет, количество и совместимость материала и подстраивается под них, а также настраивает надлежащие параметры скорости печати. Все это происходит автоматически, что избавляет вас от необходимости вносить коррективы методом проб и ошибок.



МАЛЕНЬКИЙ РУЛОН

- ▶ Выполняйте свою работу с помощью более чем 50 высокоэффективных материалов и более 1300 вариантов этикеток.



BULK-РУЛОНЫ

- ▶ Экономьте больше - покупайте BULK-рулоны:
более 14 материалов и
более 200 вариантов этикеток.



ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ

- ▶ У вас есть особые потребности?
Наслаждайтесь неограниченными вариантами этикеток из более чем 70 различных материалов.



Наслаждайтесь более качественной маркировкой с использованием оптимизированных аутентичных материалов Brady с "A"

Оригинальные материалы прекрасно сочетаются с принтерами Brady, обеспечивая повышенную производительность и надежность, которых просто нет у других принтеров. Мы предлагаем вам самую широкую гамму цветов, отделок и целевых применений в отрасли. Будьте подлинными. Становись лучше с Брэди.

Преимущества экономии вашего времени и затрат включают в себя:



**СОКРАЩЕНО ВРЕМЯ
НАСТРОЙКИ**



**МЕНЬШЕ ОШИБОК НА
ЭТИКЕТКАХ**



**УДОБНОЕ СОЗДАНИЕ
ЭТИКЕТКИ**



**УМЕНЬШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ**




Смотрите обучающие видео на
нашем Rutube-канале Brady.



Отсканируйте QR-код

Принтер M710 – Риббоны

Все материалы в принтере используются с риббонами серии M7-, которые легко вставляются в принтер. Рекомендуем сначала вставить риббон, а потом ленту.



Артикул	Наименование	Цвет	Ширина (мм)	Длина (м)	Состав	Описание
brd173199	M7-R10000	Черный	50,00	45,72	Смола	Сверхпрочный риббон для наружного и промышленного использования
brd173198	M7-R10000-BL	Синий	50,00	45,72	Смола	Сверхпрочный риббон для наружного и промышленного использования
brd173197	M7-R10000-GN	Зеленый	50,00	45,72	Смола	Сверхпрочный риббон для наружного и промышленного использования
brd173196	M7-R10000-RD	Красный	50,00	45,72	Смола	Сверхпрочный риббон для наружного и промышленного использования
brd173195	M7-R10000-WT	Белый	50,00	45,72	Смола	Сверхпрочный риббон для наружного и промышленного использования
brd173194	M7-R10000-YL	Желтый	50,00	45,72	Смола	Сверхпрочный риббон для наружного и промышленного использования
brd173192	M7-R4400-WT	Белый	50,00	45,72	Смола	Риббон высокой плотности с отличной стойкостью к растворителям, высокой термостойкостью и суперустойчивостью к царапинам
brd173191	M7-R6000	Черный	50,00	45,72	Смола	Риббон высокой плотности, отличная стойкость к растворителям, высокая термостойкость и суперустойчивость к царапинам
brd173190	M7-R6200	Черный	50,00	45,72	Смола	Предназначен для нанесения этикеток в суровых условиях эксплуатации. Превосходная стойкость к истиранию, химическим веществам и нагреву
brd173189	M7-R6400	Черный	50,00	45,72	Смола	Сверхвысокая химическая стойкость при высоких температурах. Превосходная стойкость к растворителям
brd173188	M7-R6600	Черный	50,00	45,72	Смола	Устойчивый к воздействию дизельного топлива риббон для термотрансферной печати на термоусаживаемых маркерах Brady PermaSleeve и Heatek. Этот риббон обладает превосходной химической стойкостью и стойкостью к истиранию
brd173185	M7-R6800-WT	Белый	50,00	36,58	Смола	Высокая устойчивость к воздействию окружающей среды и химическим веществам. Кроме того, надежное качество печати обеспечивает максимальную читаемость штрих-кода
brd173184	M7-R6900-BL	Синий	50,00	45,72	Смола	Риббон высокой плотности с превосходной стойкостью к растворителям, высокой термостойкостью и превосходной устойчивостью к царапинам
brd173183	M7-R6900-GN	Зеленый	50,00	45,72	Смола	Риббон высокой плотности с превосходной стойкостью к растворителям, высокой термостойкостью и превосходной устойчивостью к царапинам
brd173182	M7-R6900-MA	Розовый	50,00	45,72	Смола	Риббон высокой плотности с превосходной стойкостью к растворителям, высокой термостойкостью и превосходной устойчивостью к царапинам
brd173181	M7-R6900-RD	Красный	50,00	45,72	Смола	Риббон высокой плотности с превосходной стойкостью к растворителям, высокой термостойкостью и превосходной устойчивостью к царапинам
brd173180	M7-R6900-YL	Желтый	50,00	45,72	Смола	Риббон высокой плотности с превосходной стойкостью к растворителям, высокой термостойкостью и превосходной устойчивостью к царапинам
brd173193	M7-R4300	Черный	50,00	45,72	Воск\Смола	Риббон высокой плотности с превосходной стойкостью к растворителям, высокой термостойкостью и превосходной устойчивостью к царапинам
brd173187	M7-R6700-WT	Белый	50,00	45,72	Воск\Смола	Риббон высокой плотности с превосходной стойкостью к растворителям, высокой термостойкостью и превосходной устойчивостью к царапинам

Smart Cell технология

С помощью технологии smart-cell, принтер производит автоматическую калибровку. В случае, если материал этикетки и риббон несовместимы, на экране появится сообщение об ошибке.



	 M210 Стр. 2	 M610 Стр. 11	 M611 Стр. 13	 M710 Стр. 47
Характеристики принтера				
Поддерживаемые языки	Русский, английский	Русский, английский	Русский, английский Brady Workstation Express Labels (мобильное приложение) Brady Workstation	Русский, английский
Программное обеспечение	Встроенное	Brady Workstation		Brady Workstation
Штрих-коды	39-код и 128-код Datamatrix-код и QR-код	39-код и 128-код, другое с ПО	39-код и 128-код Datamatrix-код и QR-код, другое с ПО	39-код и 128-код, другое с ПО
Источник питания	6 батареек AA, литий-ионная батарея (опционально), адаптер питания от сети 220В	Аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети 220В	Литий-ионная батарея, адаптер питания от сети 220В	Аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети 220В
Производительность (этикеток в день)	100	750	750	1000
Встроенные символы	215	450	-	500+
Цвет печати	Монохромный	Монохромный	Монохромный	Монохромный
Автономная печать (Отдельно от ПК)	Автономно	Автономно/с ПК	с ПК, телефона, планшета	Автономно/с ПК
Интерфейс подключения	—	USB Дополнительно: WiFi	Bluetooth, USB, WiFi	USB
Резак	Ручной резак Удержание этикетки	Ручной резак Между этикетками либо в конце печати Удержание этикетки	Автоматический резак	Ручной резак Между этикетками либо в конце печати
Дисплей	Одноцветный ЖК-экран	Цветной ЖК-экран, сенсорный	Цветной ЖК-экран, сенсорный	Цветной ЖК-экран
Объем внутренней памяти	16Мб	512Мб - до 250000 этикеток	512Мб	200Мб - до 100000 этикеток
Тип клавиатуры	Английская ABC (другие языки по запросу)	QWERTY	-	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLIC
Скорость печати (мм/сек)	10мм/сек	33.8мм/сек	33.8мм/сек	38.1мм/сек
Технология печати	Термотрансферная	Термотрансферная	Термотрансферная	Термотрансферная
Разрешение печати	203dpi	300dpi	300dpi	300dpi
Технология Smart Cell*	Да	Да	Да	Да
Размер текста (пт)	6-40	4 - 170	4 - 174	4-174
Сериализация	Да	Да	Да	Да
Вес (кг)	0.75кг	1.6кг	1.6кг	2.49кг
Макс. ширина этикетки	19.05мм	50.8мм	50.8мм	50.8мм
Макс. ширина печати	16мм	50.8мм	50.8мм	50.8мм
Поддерживаемые материалы	90+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты, вырубные этикетки	600+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки	600+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки	400+ стандартных типоразмеров: непрерывные ленты и вырубные этикетки, Bulk-упаковка
Размеры материалов	Непрерывные ленты: Ширина: 6.35, 9.53, 12.7, 19.05мм; Длина: 2.1, 4.3, 4.9, 6.4м Вырубные этикетки: Ширина: 12.7, 25.4, 38.10, 50.08 мм; Высота: 12.7, 19.05, 25.4 мм	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50мм; Длина: 9 до 91м; Длина печати: до 1016мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50мм; Высота: от 6 до 152мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50мм; Длина: 9 до 91м; Длина печати: до 1016мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50мм; Высота: от 6 до 152мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка	Непрерывные ленты: Ширина: от 9 до 50мм; Длина: 9 до 91м; Длина печати: до 1016мм Вырубные этикетки: Ширина: от 6 до 50мм; Высота: от 6 до 152мм Возможно изготовление этикеток на заказ & Bulk-упаковка
	белый желтый прозрачный синий зеленый оранжевый красный фиолетовый коричневый прозрачный серый черный	черный синий красный белый желтый зеленый оранжевый серый розовый коричневый фиолетовый прозрачный серебристый зеленовато-янтарный	черный синий красный белый желтый зеленый оранжевый серый розовый коричневый фиолетовый прозрачный серебристый зеленовато-янтарный	белый желтый прозрачный синий зеленый оранжевый черный серебристый коричневый золотой желто-коричневый охра красный пурпурный розовый фиолетовый светло-синий небесно-голубой
Цвета материалов		Возможно изготовление цветов на заказ	Возможно изготовление цветов на заказ	Возможно изготовление цветов на заказ

*автоматическое распознавание используемого материала

Старая модель принтера	Новый принтер	Группа принтера
IDPAL	M210	Портативные
LABPAL	M210	
BMP21	M210	
LABXPERT	BMP51	

Старая модель принтера	Новый принтер	Группа принтера
IDXPRT	BMP71	Портативные
TLS2200	BMP61	
TLS PC LINK	BMP71	
Handi Mark	BMP71	



АО "ЮМП"

Официальный дистрибьютер продукции BRADY в России

Москва

109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10

Телефон: (495) 748-09-07

Для бесплатных звонков по России 8-800-505-52-75

promo@umpgroup.ru

Авторизованный сервисный центр

Тел.: (495) 748-09-07

srv-ump@umpgroup.ru

Подпишитесь на ЮМП в соцсетях #юнитмаркпро #umpgroup

Представительства

Екатеринбург

Адрес: 620017, Россия, г. Екатеринбург,

ул. Фронтowych бригад, д. 18, корпус 2, офис 603

Телефон: (343) 389-09-35, (912) 295-86-06, (919) 360-58-90,
(910) 105-24-54

E-mail: e-burg6@umpgroup.ru, e-burg10@umpgroup.ru,
nn-8@umpgroup.ru

Новосибирск

Адрес: 630111, Россия, г. Новосибирск,

ул. Кропоткина, д. 271, офис 712

Телефон: (383) 219-00-09, (983) 300-27-24

E-mail: nsk-6@umpgroup.ru

Нижний Новгород

Адрес: 603089, Россия, г. Нижний Новгород,

ул. Гаражная, д. 9, офис 327

Телефон: (831) 410-58-51, (910) 791-35-65

E-mail: nn-5@umpgroup.ru

Санкт-Петербург

Адрес: 194100, Россия, г. Санкт-Петербург,

ул. Новолитовская, д. 15, лит. А, этаж 2, офис № Б-204,
Б-206, БЦ "Аквилон"

Телефон: (812) 416-53-52, (911) 999-19-29

E-mail: spb-m@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону

Адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону,

ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 2Г, офис 317

Телефон: (863) 308-95-94, (989) 705-45-56

E-mail: don-1@umpgroup.ru

Владивосток

Адрес: 690068, Россия, г. Владивосток,

ул. Кирова, д. 60А

Телефон: (914) 340-09-19, (914) 677-45-30

E-mail: vlk-1@umpgroup.ru

Тольятти

Адрес: 445043, Россия, г. Тольятти,

ул. Коммунальная, д. 39, офис 628

Тел/факс: (8482) 75-82-42, (917) 121-85-70

E-mail: tgt-2@umpgroup.ru

(С) ЮНИТ МАРК ПРО, 2026



1 111111 142431